

**LMC®**

**HİDROLİK BORU KELEPÇELERİ**  
HYDRAULIC PIPE CLAMPS




# SEKTÖRLER / INDUSTRIES

Endüstriyel ve Mobil Hidrolik  
Marin Sektörü  
Demir Çelik Sektörü  
Maden Sektörü  
Petrol ve Gaz Sektörü  
İş Makinaları Sektörü  
Enerji Sektörü  
Makina Sektörü  
Elektrik Sektörü  
Savunma Sanayi  
Otomasyon  
Yağlama Sistemleri  
Yangın Söndürme Sistemleri  
Raylı Sistemler

*Industrial and Mobile Hydraulics  
Marine Industry  
Iron Steel Industry  
Mining Industry  
Oil and Gas Industry  
Construction Machinery Industry  
Energy Industry  
Machine Industry  
Electrical Industry  
Defense Industry  
Automation  
Lubrication Systems  
Fire Extinguishing Systems  
Railway Systems*

**STRONGLY CONNECTED**



LMC, ana ürününü olan Hidrolik Boru Kelepçesi yanında üretim yelpazesine eklediği tapalar/kapaklar, profiller, demir yolu kelepçeleri, alev geciktirici ürünler, modüler kablo kelepçeleri (anti-manyetik), anti-korozyon kelepçeleri, gürültü ve titreşim önleyici kelepçeler, metal boru kelepçeleri ve hortum bağlantı elemanlarıyla ürün çeşitliliğini ve üretim kapasitesini her geçen gün artırmaktadır.

LMC ürünleri bugün 5 kıtada 50'yi aşkın ülkede kullanılmaktadır. Firmamız, uzun yıllar boyunca kazandığı tecrübeyi, global pazarın hizmetine sunmaya devam etmektedir.


LMC continues to expand its product range and production capacity beyond its main product, the Hydraulic Pipe Clamp, by adding a wide variety of complementary components such as caps and plugs, profiles, railway clamps, flame-retardant products, modular (anti-magnetic) cable clamps, anti-corrosion clamps, noise and vibration reduction clamps, metal pipe clamps, and hose connection components.

Today, LMC products are trusted and used in more than 50 countries across 5 continents. With years of accumulated expertise and know-how, our company remains committed to delivering high-quality solutions to the global market.



**EN 45545**

**LMC®**


Komple Kelepçe Complete Clamp	1	Gövde+Cıvata+Üstlük Clamp Body+Bolt+Cover Plate	3	Montaj Delikli Kelepçe Complete Clamp with Elongated Weld Plate	5	Raya Uyumlu Kelepçe Clamp with Rail Nut	7	Kelepçe Üst Takım Clamp Upper Set	9
									
Gövde+Cıvata Clamp Body+Screw	2	Cift Plakalı Kelepçe Double Plated Clamp	4	Cift Plakalı Montaj Delikli Kelepçe/Double Plated Clamp with Elongated Weld Plate	6	Raya Uyumlu Üstlük Kelepçe/Clamp with Cover Plate + Rail Nut	8	Kelepçe Gövdesi Clamp Body	10
									
Sayfa / Page	8	Sayfa / Page	9	Sayfa / Page	10	Sayfa / Page	11	Sayfa / Page	12

Alt Plaka Weld Plate	11	İkili Alt Plaka Twin Weld Plate	13	Köşebent Altlık Angled Weld Plate	15	Montaj Rayı Mounting Rail	17	Ray Adaptörü Rail Adapter	19	Altıköşe Başlı Cıvata Hexagon Head Bolt	21	Ara Bağlantı Plakası Safety Locking Plate	23
													
Montaj Delikli Alt Plaka Elongated Weld Plate	12	Çoklu Alt Plaka Group Weld Plate	14	Üst Plaka Cover Plate	16	Ray Somunu Rail Nut	18	Gömme Başlı Cıvata Socket Cap Screw	20	Ara Bağlantı Cıvatası Stacking Bolt	22	Ara Bağlantı Plakası Safety Locking Plate	24
													
Sayfa / Page	13	Sayfa / Page	14	Sayfa / Page	15	Sayfa / Page	16	Sayfa / Page	17	Sayfa / Page	18	Sayfa / Page	19

Komple Kelepçe Complete Clamp	25	Göv. + Cıv. + Üstlük Clamp Body + Bolt + Cover Plate	26	Montaj Delikli Kl. Complete Clamp with Elongated Weld Platez	27	Sırt Sırt Kelepçe Double Clamp	28	Sırt Sırt Mon. Del. Kl. Double Clamp with Elongated Weld Plate	29	Raya Uyumlu Kelepçe Clamp with Rail Nut	30	Kelepçe Üst Takım Clamp Upper Set	31
													
Sayfa / Page	22-23	Sayfa / Page	22-23	Sayfa / Page	24-25	Sayfa / Page	24-25	Sayfa / Page	26-27	Sayfa / Page	27	Sayfa / Page	28-29
Göv. + Cıvata + Altlık Clamp Body + Screw + Weld Plate	32	Kelepçe Gövdesi Clamp Body	33	Alt Plaka Weld Plate	34	Üst Plaka Cover Plate	35	Montaj Delikli Alt Plaka/Elongated Weld Plate	36	Sırt Sırt Kelepçe için Alt Plaka/Weld Plate for Double Clamps	37	Sırt Sırt Kelepçe için Mon. Del. Alt Plaka Elongated Weld Plate for Double Clamps	38
													
Sayfa / Page	29	Sayfa / Page	30-31	Sayfa / Page	30-31	Sayfa / Page	32-33	Sayfa / Page	32-33	Sayfa / Page	34-35	Sayfa / Page	34-35
Sırt Sırt Kelepçe için Üst Plaka/Cover Plate for Double Clamps	39	Ara Bağlantı Plakası Safety Locking Plate	40	Altıköşe Başlı Cıvata Hexagon Head Bolt	41	Ara Bağlantı Cıvatası Stacking Bolt	42	Montaj Rayı Mounting Rail	42	Ray Somunu Rail Nut	44		
													
Sayfa / Page	36-37	Sayfa / Page	36-37	Sayfa / Page	38-39	Sayfa / Page	38-39	Sayfa / Page	40	Sayfa / Page	40		

Komple Kelepçe Complete Clamp	45	Göv. + Cıv. + Üstlük Cl. Body+Bolt+Cov. Pl.	47	Kelepçe Üst Takım Clamp Upper Set	49	Kilitlemeli Kl. Göv. Anti Rotary Cl. Body	51	Mon. Del. Alt Pl. Elongated Weld Plate	53	Üst Plaka Cover Plate	55	Montaj Rayı Mounting Rail	57	Altıköşe Başlı Cıv. Hexagon Head Bolt	59	Ara Bağ. Plakası Safety Locking Plate	61
																	
Montaj Del. Kom. K. Co. Cl. with El. Weld Plate	46	Raya Uyumlu Kl. Clamp with Rail Nut	48	Kelepçe Gövdesi Clamp Body	50	Alt Plaka Weld Plate	52	Bombeli Altlık Weld Pl. with Lock Nut	54	Çoklu Alt Plaka Group Weld Plate	56	Ray Somunu Rail Nut	58	Ara Bağlantı Cıv. Stacking Bolt	60	Sayfa / Page	50
																	
Sayfa / Page	42	Sayfa / Page	43	Sayfa / Page	44	Sayfa/Page	45-46	Sayfa/Page	46-47	Sayfa/Page	47-48	Sayfa/Page	48-49	Sayfa/Page	49-50		

**L Serisi Keleççeler**  
L-Series Clamps

L Keleççe Gövdesi L Clamp Body	62	LI Keleççe Gövdesi LI Clamp Body	64	K Keleççe Gövdesi K Clamp Body	66	V Komple Keleççe V Complete Clamp	68	V Göv.+Civ.+Üst. V Body+Bolt+Cov. Pl.	70	V Raya İç Üst. Kl. V Cl. with Co.Pl.+Ra. N	72	V Keleççe Gövdesi V Clamp Body	74	V Alt Plaka V Weld Plate	76	V Üst Plaka V Cover Plate	78
																	
LI Komple Keleççe LI Complete Clamp	63	Üst & Alt Plaka Cover & Weld Plate	65	KI Keleççe Gövdesi KI Clamp Body	67	VI Komple Kl. VI Complete Clamp	69	VI Göv.+Civ.+Üst. VI Body+Bolt+Cov. Pl.	71	VI Raya İç Üst. Kl. VI Cl. with Co.Pl.+Ra.N	73	VI Keleççe Göv. VI Clamp Body	75	VI Alt Plaka VI Weld Plate	77	VI Üst Plaka VI Cover Plate	79
																	
Sayfa / Page	52	Sayfa / Page	53	Sayfa / Page	54-55	Sayfa / Page	56	Sayfa / Page	57	Sayfa / Page	58	Sayfa / Page	59	Sayfa / Page	60	Sayfa / Page	61

**Z Serisi Keleççeler**  
Z-Series Clamps


Z Komple Keleççe Z Complete Clamp	81	Z Göv.+Civ.+Üst. Z Body+Bolt+Cov. Pl.	83	Z Raya İç Üst. Kl. Z Cl. with Co.Pl.+Ra. N	85	Z Keleççe Gövdesi Z Clamp Body	87	Z Alt Plaka Z Weld Plate	89	Z Üst Plaka Z Cover Plate	91
											
ZI Komple Keleççe ZI Complete Clamp	82	ZI Göv.+Civ.+Üst. ZI Body+Bolt+Cov. Pl.	84	ZI Raya İç Üst. Kl. ZI Cl. with Co.Pl.+Ra.N	86	ZI Keleççe Gövdesi ZI Clamp Body	88	ZI Alt Plaka ZI Weld Plate	90	ZI Üst Plaka ZI Cover Plate	92
											
Sayfa / Page	63	Sayfa / Page	64	Sayfa / Page	65	Sayfa / Page	66	Sayfa / Page	67	Sayfa / Page	68

**Modüler  
Kablo Keleççesi**  
Moduler Cable Clamps


**Standart Seri Elastomerli Keleççeler**  
Standart Series Clamps with  
Elastomer Insert

**Ağır Seri Elastomerli Keleççeler**  
Heavy Series Clamps with  
Elastomer Insert

**Ağır Seri İkiz Keleççeler**  
Heavy Series Twin Clamps

Keleççe Gövdesi Clamp Body	94	Komple Keleççe Complete Clamp	95	Çift Plakalı Keleççe Double Plated Clamp	97	Keleççe Gövdesi Clamp Body	99	Çift Plakalı Keleççe Double Plated Clamp	100	Keleççe Gövdesi Clamp Body	102	Komple Keleççe Complete Clamp	103	Alt Plaka Weld Plate	105	Boru Des. Klp. Tube Supporting Cp.	108
																	
		Montaj Del. Keleççe Complete Clamp with Elongated Weld Plate	96	Çift Plakalı Montaj Del. Keleççe Double Plated Clamp Elongated Weld Plate	98			Çift Plakalı Montaj Del. Keleççe Double Plated Clamp Elongated Weld Plate	101			Keleççe Gövdesi Clamp Body	104	Üst Plaka Cover Plate	106		
																	
													Altınkışe Başlı Civ. Hexagon Head Bolt	107			
																	
Sayfa / Page	72	Sayfa / Page	74	Sayfa / Page	75	Sayfa / Page	76	Sayfa / Page	77	Sayfa / Page	78	Sayfa / Page	79	Sayfa / Page	80	Sayfa / Page	81

**Diğer Keleççe Grupları ve Aksesuarlar - Teknik Bilgiler**  
Other Clamp Groups & Accessories - Technical Data

Metal Boru Keleççesi Metal Pipe Clamps	109	Metal Boru Keleççesi Metal Pipe Clamps	111	Metal Boru Keleççesi Metal Pipe Clamps	113	Metal Boru Keleççesi Metal Pipe Clamps	115	U Bolt Keleççeler Round Steel U-Bolt	117	U Bolt Keleççeler Round Steel U-Bolt	119	Plastik Boru Selesi Saddle	121	Özel Üretim Keleççeler Special Production Clamps	
															
DIN 3567 / Type A		DIN 3567 / Type B		DIN 1592		DIN 1596		DIN 3570 / Type A		DIN 3570 / Type A					
Metal Boru Keleççesi Metal Pipe Clamps	110	Metal Boru Keleççesi Metal Pipe Clamps	112	Metal Boru Keleççesi Metal Pipe Clamps	114	Metal Boru Keleççesi Metal Pipe Clamps	116	U Bolt Keleççeler Round Steel U-Bolt	118	U Bolt Keleççeler Round Steel U-Bolt	120	Boru Klp. Teknik Bilgi Pipe Cp. Technical Data			
															
DIN 3567 / Type A		DIN 3567 / Type B		DIN 1593		DIN 1597		DIN 3570 / Type A		DIN 3570 / Type A					
Sayfa / Page	84-85	Sayfa / Page	86-87	Sayfa / Page	88-89	Sayfa / Page	90-91	Sayfa / Page	92-93	Sayfa / Page	94-95	Sayfa / Page	96-97	Sayfa / P.	102-103


## KOMPLE KELEPÇELER / COMPLETE CLAMPS

Cins Type	Bağlantı Parçaları Fitting Components					Kelepçe Gövdesi Clamp Body			Boyut Dimension	
**	**	*	*	*	*	*	*	*	**	**
<b>Cins / Type</b> CD Demonte / Unmounted CM Montajlı / Assembled	<b>Vida Tipi / Thread Type</b> C UNC F UNF M Metrik / Metric W Whitworth T Tanımsız / Undefined					<b>Renk / Colour</b> H Siyah / Black M Mavi / Blue S Sarı / Yellow T Natürel / Natural Y Yeşil / Green			<b>Ölçü / Size</b> 006.0 mm ---- ---- ---- 406.4 mm	
<b>Cıvata + Altlık Tipi / Screw - Bolt Types + Weld Plate</b> 00 GB + Standart Altlık / Standard Weld Plate 01 GB + Montaj Delikli Altlık / Elongated Weld Plate 28 GB + Altıksız / Without Weld Plate 30 GB + Ray Somunlu / With Rail Nut 40 AKB + Standart Altlık / Standard Weld Plate 41 AKB + Montaj Delikli Altlık / Elongated Weld Plate 60 AKB + Sirt Sirta Altlık / Weld Plate for Double Clamps 61 AKB + Sirt Sirta Montaj Delikli Altlık / Elongated Weld Plate for Double Clamps 68 AKB + Altıksız / Without Weld Plate 70 AKB + Ray Somunlu / With Rail Nut aa Altıksız Cıvatasız / Without Weld Plate and Without Screw-Bolt	<b>Üstlük + Ara Plaka Tipi / Cover Plates + Connection Types</b> 0 Üstlüksüz / Without Cover Plate 1 Üstlüklü / With Cover Plate 6 Ara Plakalı, Ara Cıvatalı / With Safety Locking Plate, Stacking Bolt					<b>Gövde Tipi / Clamp Body Design</b> 1 Kanallı / Profiled 2 Düz / Smooth 2R Düz Kitlemeli / Smooth Anti Rotary 4 Elastomerli / For Elastomer Insert 5 Tırtırlı / Serrated 5R Tırtırlı Kitlemeli / Serrated Anti Rotary				
<b>GB : Gömme Başlı Cıvata (İmbus) / Socket Cap Screw</b> <b>AKB : Altı Köşe Başlı Cıvata / Hexagon Head Bolt</b>	<b>Metal+Kaplama Tipi / Metal+Surface Finishing</b> 0 Kaplamsız / Uncoated 1 Fosfat / Phosphated 2 Delta DMS 3 Fe/Zn 8C Cr3-B / Galvaniz / Galvanised 4 CrNi 304 / AISI 304 6 CrNi 316 / AISI 316 9 Çinko Nikel (Fe/ZnNi) / Zinc/Nickel					<b>Gövde Malzemesi / Clamp Body Material</b> A Alüminyum / Aluminum N Polyamid / Polyamide T TPE (Thermoplastic Elastomer) P Polipropilen / Polypropylene K UV Katkılı PP / UV Additive PP U UV Katkılı PA / UV Additive PA H Yanmaz Katkılı PP VO / Flame Redardant PP VO D Yanmaz Katkılı PA VO / Flame Redardant PA VO				
	<b>Grup / Group</b> G0-G1.....G7-G8 Standart Seri / Standard Series A1-A2.....A9-A0 Ağır Seri / Heavy Series H2-H3 Ağır Seri İkiz Kelepçeler / Heavy Series Twin Design I1-I2-I3-I4-I5 İkiz Seri / Twin Series L1-L2-L3-L4 L Serisi / L Series K1-K2-K3-K4 K Serisi / K Series V1-V2-V3-V4 V Serisi / V Series									


## KELEPÇE GÖVDESİ / CLAMP BODY

Cins / Type	Gövde Malzemesi / Clamp Body Material	Renk / Colour	Grup / Group	Ölçü / Size
C1 Tek Gövde / Clamp Halve C2 Gövde Takım / Clamp Body	A Alüminyum / Aluminum N Polyamid / Polyamide T TPE (Thermoplastic Elastomer) P Polipropilen / Polypropylene K UV Katkılı PP / UV Additive PP U UV Katkılı PA / UV Additive PA H Yanmaz Katkılı PP VO / Flame Redardant PP VO D Yanmaz Katkılı PA VO / Flame Redardant PA VO	H Siyah / Black M Mavi / Blue S Sarı / Yellow T Natürel / Natural Y Yeşil / Green	G0-G1.....G7-G8 Standart Seri / Standard Series A1-A2.....A9-A0 Ağır Seri / Heavy Series H2-H3 Ağır Seri İkiz Kelepçeler / Heavy Series Twin Design I1-I2-I3-I4-I5 İkiz Seri / Twin Series L1-L2-L3-L4 L Serisi / L Series K1-K2-K3-K4 K Serisi / K Series V1-V2-V3-V4 V Serisi / V Series	006.0 mm ---- ---- ---- 406.4 mm
	<b>Gövde Tipi / Clamp Body Design</b> 1 Kanallı / Profiled 2 Düz / Smooth 2R Düz Kitlemeli / Smooth Anti Rotary 4 Elastomerli / For Elastomer Insert 5 Tırtırlı / Serrated 5R Tırtırlı Kitlemeli / Serrated Anti Rotary			


## METAL PARÇALAR / METAL PARTS



## CIVATA / SCREW-BOLT



## RAY SOMUNU / RAIL NUT



## RAY / RAIL



# LMC HİDROLİK BORU KELEPÇELERİ

## LMC HYDRAULIC PIPE CLAMPS

LMC Hidrolik Boru Kelepçeleri; boru montajlarında hız, düzgünlük ve temizlik sağlamaları nedeniyle endüstriyel alanlarda vazgeçilmez makina elemanlarıdır. LMC Hidrolik Boru Kelepçeleri; endüstriyel standartlara uygun olarak üretilmektedir. LMC Hidrolik Boru Kelepçeleri'nin kullanılması; sistemlerde oluşacak ses ve titreşimi azaltarak, operatör ve sistemlerin daha sağlıklı ve güvenli çalışmasını sağlar. LMC Hidrolik Boru Kelepçeleri; iş makinelerinde, enerji nakil hatlarında, gemi hidroliğinde ve tüm endüstriyel sahalarda rahatlıkla kullanılabilir. LMC Hidrolik Boru Kelepçeleri; özellikle iş makinelerinde meydana gelen titreşimleri absorbe etmelerinden dolayı çevre korumada önemli rol almaktadır. LMC Hidrolik Boru Kelepçeleri; enerji sektörünün önemli projelerinde, yüksek gerilim kablolarının güvenle sabitlenmesi için kullanılmaktadır. LMC Hidrolik Boru Kelepçeleri; gemi imalatında, uzun boru hatlarının sorunsuz çalışmasını sağlamak için kullanılan önemli aksesuarlardandır.

LMC Hydraulic Pipe Clamps are indispensable machinery components that provide quick and easy pipes/hoses installation together with a clean and rational pipeline. LMC Hydraulic Pipe Clamps are manufactured according to international standards. Using LMC Hydraulic Pipe Clamps reduces noise and vibration on the machinery significantly having a direct effect on the users' health and safety as well as the machinery. While applications of LMC Hydraulic Pipe Clamps are boundless, most frequent fields of utilization include but not limited to; operating machinery, energy transfer lines, marine hydraulics and all industrial areas. LMC Hydraulic Pipe Clamps have an important role in environmental protection; by especially absorbing the vibrations of the construction equipments. LMC Hydraulic Pipe Clamps are used in energy industries' critical projects to fix the high voltage cables safely. LMC Hydraulic Pipe Clamps are one of the most important accessories used in naval construction to ensure problem-free operation of long pipelines.



# LMC®

## STANDART SERİ STANDART SERIES

DIN 3015 / 1



Metal + Kaplama Tipi Metal + Surface Finishing		Gövde Malzemesi Clamp Body Material	
0	Kaplanımsız / Uncoated	A	Alüminyum / Aluminum
1	Fosfat / Phosphated / Fe/Znph	N	Polyamid / Polyamide
3	Galvaniz / Galvanized / Fe/Zn 8C Cr3-B	T	TPE
4	CrNi 304 AISI 304	P	Polipropilen / Polypropylene
6	CrNi 316 AISI 316		
9	Çinko Nikel / Zinc Nickel Fe/ZnNi		

Farklı malzeme talepleriniz için lütfen LMC Makina'ya danışınız.

For different material request please consult LMC Makina.

**Komple Keleççe**  
Complete Clamp

Genişlik / Width: 30 mm

**Gövde + Cıvata**  
Clamp Body + Screw

Genişlik / Width: 30 mm

CM00M001PIYG1XXX.X

Üstlik / Cover Plate  
Kaplama Tipi / Cover Plate Finishing  
Alınk / Width Plate Finishing  
Gövde Malzemesi / Clamp Body Material  
Gövde Renk / Clamp Body Colour  
Grup / Group  
Ölçü / Size

CD28M003PIYG1XXX.X

Üstlik / Cover Plate  
Kaplama Tipi / Cover Plate Finishing  
Alınk / Width Plate Finishing  
Gövde Malzemesi / Clamp Body Material  
Gövde Renk / Clamp Body Colour  
Grup / Group  
Ölçü / Size

Grup	Dış Çap (ØD)	Anma Çapı (R) Boru Dış	Dış Çap (ØD)
Group	O.D. of Pipe / Tube / Hose mm	Nominal Bore Pipe inch	O.D. of Pipe / Tube / Hose inch
G0	6		1/4
	6.4		5/16
	8		3/8
	9.5	R 1/8	
	10		
G1	12		
	6		1/4
	6.4		5/16
	8		3/8
	9.5	R 1/8	
G2	10		
	12		
	12.7		1/2
	13.5	R 1/4	
	14		
G3	15		
	16		5/8
	17.2	R 3/8	
	18		
	19		3/4
G4	20		
	21.3	R 1/2	
	22		7/8
	23		
	25		
G5	25.4		1
	26.9	R 3/4	
	28		
	30		
	32		1 1/4
G6	33.7	R 1	
	35		
	38		1 1/2
	40		
	42	R 1 1/4	
G7	44.5		1 3/4
	48.3	R 1 1/2	
	50.8		2
	57.2		2 1/4
	60.3	R 2	
G8	63.5		2 1/2
	70		2 3/4
	73		
	76.1	R 2 1/2	3
	88.9	R 3	3 1/2
101.6		4	



Ölçü Tablosu					Sipariş Kodu
Dimension Table					Order Code
L1	L2	H1	H2	S min.	
28	9.5	16.5	30	0.4	CM00M001PIYG0006.0
					CM00M001PIYG0006.4
					CM00M001PIYG0008.0
					CM00M001PIYG0009.5
					CM00M001PIYG0010.0
36	20	16.5	30	0.4	CM00M001PIYG0012.0
					CM00M001PIYG1006.0
					CM00M001PIYG1006.4
					CM00M001PIYG1008.0
					CM00M001PIYG1009.5
42	26	19.5	36	0.6	CM00M001PIYG1010.0
					CM00M001PIYG1012.0
					CM00M001PIYG2012.7
					CM00M001PIYG2013.5
					CM00M001PIYG2014.0
50	33	21	39	0.6	CM00M001PIYG2015.0
					CM00M001PIYG2016.0
					CM00M001PIYG2017.2
					CM00M001PIYG2018.0
					CM00M001PIYG3019.0
59	40	24	45	0.6	CM00M001PIYG3020.0
					CM00M001PIYG3021.3
					CM00M001PIYG3022.0
					CM00M001PIYG3023.0
					CM00M001PIYG3025.0
71	52	32	61	0.8	CM00M001PIYG3025.4
					CM00M001PIYG4026.9
					CM00M001PIYG4028.0
					CM00M001PIYG4030.0
					CM00M001PIYG5032.0
86	66	36	69	0.8	CM00M001PIYG5033.7
					CM00M001PIYG5035.0
					CM00M001PIYG5038.0
					CM00M001PIYG5040.0
					CM00M001PIYG5042.0
121	94	51.5	98	0.8	CM00M001PIYG6044.5
					CM00M001PIYG6048.3
					CM00M001PIYG6050.8
					CM00M001PIYG7057.2
					CM00M001PIYG7060.3
147	120	64	123	0.8	CM00M001PIYG7063.5
					CM00M001PIYG7070.0
					CM00M001PIYG7073.0
					CM00M001PIYG7076.1
					CM00M001PIYG8088.9
					CM00M001PIYG8101.6

Ölçü Tablosu					Sipariş Kodu
Dimension Table					Order Code
L1	L2	H1	H2	S min.	
28	9.5	13.5	27	0.4	CD28M003PIYG0006.0
					CD28M003PIYG0006.4
					CD28M003PIYG0008.0
					CD28M003PIYG0009.5
					CD28M003PIYG0010.0
36	20	13.5	27	0.4	CD28M003PIYG0012.0
					CD28M003PIYG1006.0
					CD28M003PIYG1006.4
					CD28M003PIYG1008.0
					CD28M003PIYG1009.5
42	26	16.5	33	0.6	CD28M003PIYG1010.0
					CD28M003PIYG1012.0
					CD28M003PIYG2012.7
					CD28M003PIYG2013.5
					CD28M003PIYG2014.0
50	33	18	36	0.6	CD28M003PIYG2015.0
					CD28M003PIYG2016.0
					CD28M003PIYG2017.2
					CD28M003PIYG2018.0
					CD28M003PIYG3019.0
59	40	21	42	0.6	CD28M003PIYG3020.0
					CD28M003PIYG3021.3
					CD28M003PIYG3022.0
					CD28M003PIYG3023.0
					CD28M003PIYG3025.0
71	52	29	58	0.8	CD28M003PIYG4026.9
					CD28M003PIYG4028.0
					CD28M003PIYG4030.0
					CD28M003PIYG5032.0
					CD28M003PIYG5033.7
86	66	33	66	0.8	CD28M003PIYG5035.0
					CD28M003PIYG5038.0
					CD28M003PIYG5040.0
					CD28M003PIYG5042.0
					CD28M003PIYG6044.5
121	94	46.5	93	0.8	CD28M003PIYG6048.3
					CD28M003PIYG6050.8
					CD28M003PIYG7057.2
					CD28M003PIYG7060.3
					CD28M003PIYG7063.5
147	120	59	118	0.8	CD28M003PIYG7070.0
					CD28M003PIYG7073.0
					CD28M003PIYG7076.1
					CD28M003PIYG8088.9
					CD28M003PIYG8101.6

Metal + Kaplama Tipi		Gövde Malzemesi	
Metal + Surface Finishing		Clamp Body Material	
0	Kaplamasız / Uncoated	A	Alüminyum / Aluminum
1	Fosfat / Phosphated / Fe/Znph	N	Polyamid / Polyamide
3	Galvaniz / Galvanized / Fe/Zn 8C Cr3-B	T	TPE
4	CrNi 304 AISI 304	P	Polipropilen / Polypropylene
6	CrNi 316 AISI 316		
9	Çinko Nikel / Zinc Nickel / Fe/ZnNi		

Farklı malzeme talepleriniz için lütfen LMC Makina'ya danışınız.

For different material request please consult LMC Makina.



C	D	6	8	M	1	3	0	P	1	Y	G	1	X	X	X	.	X

Üstlük / Cover Plate  
Kaplama Tipi / Cover Plate Finishing  
Altlık / Weld Plate Finishing  
Gövde Malzemesi / Clamp Body Material  
Gövde Renk / Clamp Body Colour  
Grup / Group  
Ölçü / Size

C	M	4	0	M	1	3	1	P	1	Y	G	1	X	X	X	.	X

Üstlük / Cover Plate  
Kaplama Tipi / Cover Plate Finishing  
Altlık / Weld Plate Finishing  
Gövde Malzemesi / Clamp Body Material  
Gövde Renk / Clamp Body Colour  
Grup / Group  
Ölçü / Size


Grup	Dış Çap (ØD)	Anma Çapı (R) Boru Dış	Dış Çap (ØD)
Group	O.D. of Pipe / Tube / Hose mm	Nominal Bore Pipe inch	O.D. of Pipe / Tube / Hose inch
G0	6		
	6.4		1/4
	8		5/16
	9.5		3/8
	10	R 1/8	
	12		
G1	6		
	6.4		1/4
	8		5/16
	9.5		3/8
	10	R 1/8	
	12		
G2	12.7		1/2
	13.5	R 1/4	
	14		
	15		
	16		5/8
	17.2	R 3/8	
G3	19		3/4
	20		
	21.3	R 1/2	
	22		7/8
	23		
	25		
G4	25.4		1
	26.9	R 3/4	
	28		
G5	30		
	32		1 1/4
	33.7	R 1	
	35		
	38		1 1/2
	40		
G6	42	R 1 1/4	
	44.5		1 3/4
	48.3	R 1 1/2	
	50.8		2
	57.2		2 1/4
	60.3	R 2	
G7	63.5		2 1/2
	70		2 3/4
	73		
	76.1	R 2 1/2	3
	88.9	R 3	3 1/2
	101.6		4

Ölçü Tablosu					Sipariş Kodu	
Dimension Table					Order Code	
L1	L2	H1	H2	S min.		
28	9.5	13.5	34	0.4	CD68M130P1YG0006.0	CD68M130P1YG0006.4
					CD68M130P1YG0008.0	CD68M130P1YG0009.5
					CD68M130P1YG0010.0	CD68M130P1YG0012.0
					CD68M130P1YG1006.0	CD68M130P1YG1006.4
					CD68M130P1YG1008.0	CD68M130P1YG1009.5
					CD68M130P1YG1010.0	CD68M130P1YG1012.0
36	20	13.5	34	0.4	CD68M130P1YG2012.7	CD68M130P1YG2012.7
					CD68M130P1YG2013.5	CD68M130P1YG2014.0
					CD68M130P1YG2015.0	CD68M130P1YG2016.0
					CD68M130P1YG2017.2	CD68M130P1YG2018.0
					CD68M130P1YG3019.0	CD68M130P1YG3020.0
					CD68M130P1YG3021.3	CD68M130P1YG3022.0
42	26	16.5	40	0.6	CD68M130P1YG3023.0	CD68M130P1YG3025.0
					CD68M130P1YG3025.4	CD68M130P1YG4026.9
					CD68M130P1YG4028.0	CD68M130P1YG4030.0
					CD68M130P1YG5032.0	CD68M130P1YG5033.7
					CD68M130P1YG5035.0	CD68M130P1YG5038.0
					CD68M130P1YG5040.0	CD68M130P1YG5042.0
50	33	18	43	0.6	CD68M130P1YG6044.5	CD68M130P1YG6048.3
					CD68M130P1YG6050.8	CD68M130P1YG7057.2
					CD68M130P1YG7060.3	CD68M130P1YG7063.5
					CD68M130P1YG7070.0	CD68M130P1YG7073.0
					CD68M130P1YG7076.1	CD68M130P1YG8088.9
					CD68M130P1YG8101.6	
59	40	21	49	0.6		
71	52	29	65	0.8		
86	66	33	73	0.8		
121	94	46.5	102	0.8		
147	120	59	127	0.8		


Ölçü Tablosu					Sipariş Kodu	
Dimension Table					Order Code	
L1	L2	H1	H2	S min.		
31.5	9.5	16.5	37	0.4	CM40M131P1YG0006.0	CM40M131P1YG0006.4
					CM40M131P1YG0008.0	CM40M131P1YG0009.5
					CM40M131P1YG0010.0	CM40M131P1YG0012.0
					CM40M131P1YG1006.0	CM40M131P1YG1006.4
					CM40M131P1YG1008.0	CM40M131P1YG1009.5
					CM40M131P1YG1010.0	CM40M131P1YG1012.0
42	26	19.5	43	0.6	CM40M131P1YG2012.7	CM40M131P1YG2013.5
					CM40M131P1YG2014.0	CM40M131P1YG2015.0
					CM40M131P1YG2016.0	CM40M131P1YG2017.2
					CM40M131P1YG2018.0	CM40M131P1YG3019.0
					CM40M131P1YG3020.0	CM40M131P1YG3021.3
					CM40M131P1YG3022.0	CM40M131P1YG3023.0
50	33	21	46	0.6	CM40M131P1YG3025.0	CM40M131P1YG3025.4
					CM40M131P1YG4026.9	CM40M131P1YG4028.0
					CM40M131P1YG4030.0	CM40M131P1YG5032.0
					CM40M131P1YG5033.7	CM40M131P1YG5035.0
					CM40M131P1YG5038.0	CM40M131P1YG5040.0
					CM40M131P1YG5042.0	
86	66	36	76	0.8	CM40M131P1YG6044.5	CM40M131P1YG6048.3
					CM40M131P1YG6050.8	CM40M131P1YG7057.2
					CM40M131P1YG7060.3	CM40M131P1YG7063.5
					CM40M131P1YG7070.0	CM40M131P1YG7073.0
					CM40M131P1YG7076.1	CM40M131P1YG8088.9
					CM40M131P1YG8101.6	
148	120	64	132	0.8		

Metal + Kaplama Tipi		Gövde Malzemesi	
Metal + Surface Finishing		Clamp Body Material	
0	Kaplanmasız / Uncoated	A	Alüminyum / Aluminum
1	Fosfat / Phosphated / Fe/Znph	N	Polyamid / Polyamide
3	Galvaniz / Galvanized / Fe/Zn 8C Cr3-B	T	TPE
4	CrNi 304 AISI 304	P	Polipropilen / Polypropylene
6	CrNi 316 AISI 316		
9	Çinko Nikel / Zinc Nickel / Fe/ZnNi		

**Montaj Delikli Keleççe**  
Complete Clamp with Elongated Weld Plate



**Çift Plakalı Montaj Delikli Keleççe**  
Double Plated Clamp with Elongated Weld Plate



Farklı malzeme talepleriniz için lütfen LMC Makina'ya danışınız.

For different material request please consult LMC Makina.

C	M	0	1	M	0	0	1	P	1	Y	G	1	X	X	X	.	X
Üstlük	Kaplama Tipi	Üstlük	Kaplama Tipi	Üstlük	Kaplama Tipi	Üstlük	Kaplama Tipi	Gövde Malzemesi	Gövde Renk	Grup	Grup	Ölçü	Ölçü	Ölçü	Ölçü	Ölçü	Ölçü
Cover Plate	Cover Plate Finishing	Cover Plate	Cover Plate Finishing	Cover Plate	Cover Plate Finishing	Cover Plate	Cover Plate Finishing	Clamp Body Material	Clamp Body Colour	Group	Group	Size	Size	Size	Size	Size	Size

C	M	4	1	M	1	3	1	P	1	Y	G	1	X	X	X	.	X
Üstlük	Kaplama Tipi	Üstlük	Kaplama Tipi	Üstlük	Kaplama Tipi	Üstlük	Kaplama Tipi	Gövde Malzemesi	Gövde Renk	Grup	Grup	Ölçü	Ölçü	Ölçü	Ölçü	Ölçü	Ölçü
Cover Plate	Cover Plate Finishing	Cover Plate	Cover Plate Finishing	Cover Plate	Cover Plate Finishing	Cover Plate	Cover Plate Finishing	Clamp Body Material	Clamp Body Colour	Group	Group	Size	Size	Size	Size	Size	Size

Grup	Dış Çap (ØD)	Anma Çapı (R) Boru Dış	Dış Çap (ØD)
Group	O.D. of Pipe / Tube / Hose mm	Nominal Bore Pipe inch	O.D. of Pipe / Tube / Hose inch
G0	6		1/4
	6.4		5/16
	8		3/8
	9.5	R 1/8	
	10		
G1	12		
	6		1/4
	6.4		5/16
	8		3/8
	9.5	R 1/8	
G2	10		
	12		
	12.7		1/2
	13.5	R 1/4	
	14		
	15		
	16		5/8
G3	17.2	R 3/8	
	18		
	19		3/4
	20		
	21.3	R 1/2	
	22		7/8
	23		
G4	25		
	25.4		1
	26.9	R 3/4	
	28		
	30		
G5	32		1 1/4
	33.7	R 1	
	35		
	38		1 1/2
	40		
	42	R 1 1/4	
G6	44.5		1 3/4
	48.3	R 1 1/2	
	50.8		2
G7	57.2		2 1/4
	60.3	R 2	
	63.5		2 1/2
	70		2 3/4
	73		
	76.1	R 2 1/2	3
G8	88.9	R 3	3 1/2
	101.6		4


Ölçü Tablosu						Sipariş Kodu	
Dimension Table						Order Code	
L1	L2	H1	H2	S min.			
58	9.5	16.5	30	0.4	CM01M001P1YG0006.0		
					CM01M001P1YG0006.4		
					CM01M001P1YG0008.0		
					CM01M001P1YG0009.5		
					CM01M001P1YG0010.0		
					CM01M001P1YG0012.0		
64	20	16.5	30	0.4	CM01M001P1YG1006.0		
					CM01M001P1YG1006.4		
					CM01M001P1YG1008.0		
					CM01M001P1YG1009.5		
					CM01M001P1YG1010.0		
					CM01M001P1YG1012.0		
					CM01M001P1YG2012.7		
70	26	19.5	36	0.6	CM01M001P1YG2013.5		
					CM01M001P1YG2014.0		
					CM01M001P1YG2015.0		
					CM01M001P1YG2016.0		
					CM01M001P1YG2017.2		
					CM01M001P1YG2018.0		
					CM01M001P1YG3019.0		
78	33	21	39	0.6	CM01M001P1YG3020.0		
					CM01M001P1YG3021.3		
					CM01M001P1YG3022.0		
					CM01M001P1YG3023.0		
					CM01M001P1YG3025.0		
					CM01M001P1YG3025.4		
					CM01M001P1YG4026.9		
87	40	24	45	0.6	CM01M001P1YG4028.0		
					CM01M001P1YG4030.0		
					CM01M001P1YG5032.0		
100	52	32	61	0.8	CM01M001P1YG5033.7		
					CM01M001P1YG5035.0		
					CM01M001P1YG5038.0		
					CM01M001P1YG5040.0		
					CM01M001P1YG5042.0		
					CM01M001P1YG6044.5		
115	66	36	69	0.8	CM01M001P1YG6048.3		
					CM01M001P1YG6050.8		
					CM01M001P1YG7057.2		
150	94	51.5	98	0.8	CM01M001P1YG7060.3		
					CM01M001P1YG7063.5		
					CM01M001P1YG7070.0		
					CM01M001P1YG7073.0		
					CM01M001P1YG7076.1		
					CM01M001P1YG8088.9		
CM01M001P1YG8101.6							

Ölçü Tablosu						Sipariş Kodu	
Dimension Table						Order Code	
L1	L2	H1	H2	S min.			
58	9.5	16.5	37	0.4	CM41M131P1YG0006.0		
					CM41M131P1YG0006.4		
					CM41M131P1YG0008.0		
					CM41M131P1YG0009.5		
					CM41M131P1YG0010.0		
					CM41M131P1YG0012.0		
64	20	16.5	37	0.4	CM41M131P1YG1006.0		
					CM41M131P1YG1006.4		
					CM41M131P1YG1008.0		
					CM41M131P1YG1009.5		
					CM41M131P1YG1010.0		
					CM41M131P1YG1012.0		
					CM41M131P1YG2012.7		
70	26	19.5	43	0.6	CM41M131P1YG2013.5		
					CM41M131P1YG2014.0		
					CM41M131P1YG2015.0		
					CM41M131P1YG2016.0		
					CM41M131P1YG2017.2		
					CM41M131P1YG2018.0		
					CM41M131P1YG3019.0		
78	33	21	46	0.6	CM41M131P1YG3020.0		
					CM41M131P1YG3021.3		
					CM41M131P1YG3022.0		
					CM41M131P1YG3023.0		
					CM41M131P1YG3025.0		
					CM41M131P1YG3025.4		
					CM41M131P1YG4026.9		
87	40	24	52	0.6	CM41M131P1YG4028.0		
					CM41M131P1YG4030.0		
					CM41M131P1YG5032.0		
100	52	32	68	0.8	CM41M131P1YG5033.7		
					CM41M131P1YG5035.0		
					CM41M131P1YG5038.0		
					CM41M131P1YG5040.0		
					CM41M131P1YG5042.0		
					CM41M131P1YG6044.5		
115	66	36	76	0.8	CM41M131P1YG6048.3		
					CM41M131P1YG6050.8		
					CM41M131P1YG7057.2		
150	94	51.5	107	0.8	CM41M131P1YG7060.3		
					CM41M131P1YG7063.5		
					CM41M131P1YG7070.0		
					CM41M131P1YG7073.0		
					CM41M131P1YG7076.1		
					CM41M131P1YG8088.9		
CM41M131P1YG8101.6							


Metal + Kaplama Tipi		Gövde Malzemesi	
Metal + Surface Finishing		Clamp Body Material	
0	Kaplanmaz / Uncoated	A	Alüminyum / Aluminum
1	Fosfat / Phosphated / Fe/Znph	N	Polyamid / Polyamide
3	Galvaniz / Galvanized / Fe/Zn 8C Cr3-B	T	TPE
4	CrNi 304 AISI 304	P	Polipropilen / Polypropylene
6	CrNi 316 AISI 316		
9	Çinko Nikel / Zinc Nickel / Fe/ZnNi		

Farklı malzeme talepleriniz için lütfen LMC Makina'ya danışınız.

For different material request please consult LMC Makina.



Üstlük Kaplama Tipi	Üstlük Kaplama Tipi	Altlık Kaplama Tipi	Gövde Malzemesi	Gövde Renk	Grup	Ölçü												
Cover Plate	Cover Plate	Weld Plate	Clamp Body Material	Clamp Body Colour	Group	Size												
Ü	C	D	3	0	M	0	0	3	P	1	Y	G	0	X	X	X	.	X



Üstlük Kaplama Tipi	Üstlük Kaplama Tipi	Altlık Kaplama Tipi	Gövde Malzemesi	Gövde Renk	Grup	Ölçü												
Cover Plate	Cover Plate	Weld Plate	Clamp Body Material	Clamp Body Colour	Group	Size												
Ü	C	D	7	0	M	1	3	3	P	1	Y	G	0	X	X	X	.	X


Grup	Dış Çap (ØD)	Anma Çapı (R) Boru Dış	Dış Çap (ØD)
Group	O.D. of Pipe / Tube / Hose mm	Nominal Bore Pipe inch	O.D. of Pipe / Tube / Hose inch
G0	6		
	6.4		1/4
	8		5/16
	9.5		3/8
	10	R 1/8	
	12		
G1	6		
	6.4		1/4
	8		5/16
	9.5		3/8
	10	R 1/8	
	12		
G2	12.7		1/2
	13.5	R 1/4	
	14		
	15		
	16		5/8
	17.2	R 3/8	
18			
G3	19		3/4
	20		
	21.3	R 1/2	
	22		7/8
	23		
	25		
25.4		1	
G4	26.9	R 3/4	
	28		
	30		
	32		1 1/4
G5	33.7	R 1	
	35		
	38		1 1/2
	40		
	42	R 1 1/4	
G6	44.5		1 3/4
	48.3	R 1 1/2	
	50.8		2
G7	57.2		2 1/4
	60.3	R 2	
	63.5		2 1/2
	70		2 3/4
	73		
	76.1	R 2 1/2	3
G8	88.9	R 3	3 1/2
	101.6		4

Ölçü Tablosu						Sipariş Kodu	
Dimension Table						Order Code	
L1	L2	H1	H2	S min.			
28	9.5	20.5	34	0.4	CD30M003P1YG0006.0		
					CD30M003P1YG0006.4		
					CD30M003P1YG0008.0		
					CD30M003P1YG0009.5		
					CD30M003P1YG0010.0		
					CD30M003P1YG0012.0		
36	20	20.5	34	0.4	CD30M003P1YG1006.0		
					CD30M003P1YG1006.4		
					CD30M003P1YG1008.0		
					CD30M003P1YG1009.5		
					CD30M003P1YG1010.0		
					CD30M003P1YG1012.0		
42	26	23.5	40	0.6	CD30M003P1YG2012.7		
					CD30M003P1YG2013.5		
					CD30M003P1YG2014.0		
					CD30M003P1YG2015.0		
					CD30M003P1YG2016.0		
					CD30M003P1YG2017.2		
50	33	25	43	0.6	CD30M003P1YG3019.0		
					CD30M003P1YG3020.0		
					CD30M003P1YG3021.3		
					CD30M003P1YG3022.0		
					CD30M003P1YG3023.0		
					CD30M003P1YG3025.0		
59	40	28	49	0.6	CD30M003P1YG4026.9		
					CD30M003P1YG4028.0		
					CD30M003P1YG4030.0		
					CD30M003P1YG5032.0		
					CD30M003P1YG5033.7		
					CD30M003P1YG5035.0		
71	52	35	65	0.8	CD30M003P1YG5038.0		
					CD30M003P1YG5038.0		
					CD30M003P1YG5040.0		
					CD30M003P1YG5042.0		
					CD30M003P1YG6044.5		
					CD30M003P1YG6048.3		
86	66	40	73	0.8	CD30M003P1YG6050.8		
					CD30M003P1YG7057.2		
					CD30M003P1YG7060.3		
					CD30M003P1YG7063.5		
					CD30M003P1YG7070.0		
					CD30M003P1YG7073.0		
121	94	53.5	100	0.8	CD30M003P1YG7076.1		
					CD30M003P1YG8088.9		
					CD30M003P1YG8101.6		


Ölçü Tablosu						Sipariş Kodu	
Dimension Table						Order Code	
L1	L2	H1	H2	S min.			
28	9.5	20.5	41	0.4	CD70M133P1YG0006.0		
					CD70M133P1YG0006.4		
					CD70M133P1YG0008.0		
					CD70M133P1YG0009.5		
					CD70M133P1YG0010.0		
					CD70M133P1YG0012.0		
36	20	20.5	41	0.4	CD70M133P1YG1006.0		
					CD70M133P1YG1006.4		
					CD70M133P1YG1008.0		
					CD70M133P1YG1009.5		
					CD70M133P1YG1010.0		
					CD70M133P1YG1012.0		
42	26	23.5	47	0.6	CD70M133P1YG2012.7		
					CD70M133P1YG2013.5		
					CD70M133P1YG2014.0		
					CD70M133P1YG2015.0		
					CD70M133P1YG2016.0		
					CD70M133P1YG2017.2		
50	33	25	50	0.6	CD70M133P1YG3019.0		
					CD70M133P1YG3020.0		
					CD70M133P1YG3021.3		
					CD70M133P1YG3022.0		
					CD70M133P1YG3023.0		
					CD70M133P1YG3025.0		
59	40	28	56	0.6	CD70M133P1YG4026.9		
					CD70M133P1YG4028.0		
					CD70M133P1YG4030.0		
					CD70M133P1YG5032.0		
					CD70M133P1YG5033.7		
					CD70M133P1YG5035.0		
71	52	35	72	0.8	CD70M133P1YG5038.0		
					CD70M133P1YG5038.0		
					CD70M133P1YG5040.0		
					CD70M133P1YG5042.0		
					CD70M133P1YG6044.5		
					CD70M133P1YG6048.3		
86	66	40	80	0.8	CD70M133P1YG6050.8		
					CD70M133P1YG7057.2		
					CD70M133P1YG7060.3		
					CD70M133P1YG7063.5		
					CD70M133P1YG7070.0		
					CD70M133P1YG7073.0		
121	94	53.5	109	0.8	CD70M133P1YG7076.1		
					CD70M133P1YG8088.9		
					CD70M133P1YG8101.6		

Metal + Kaplama Tipi Metal + Surface Finishing		Gövde Malzemesi Clamp Body Material	
0	Kaplamasız / Uncoated	A	Alüminyum / Aluminum
1	Fosfat / Phosphated / Fe/Znph	N	Polyamid / Polyamide
3	Galvaniz / Galvanized / Fe/Zn 8C Cr3-B	T	TPE
4	CrNi 304 AISI 304	P	Polipropilen / Polypropylene
6	CrNi 316 AISI 316		
9	Çinko Nikel / Zinc Nickel Fe/ZnNi		

**Kelepçe Üst Takım**  
Clamp Upper Set



**Kelepçe Gövdesi**  
Clamp Body



Farklı malzeme talepleriniz için lütfen LMC Makina'ya danışınız.

For different material request please consult LMC Makina.

C	D	a	a	M	6	3	0	P	1	Y	G	0	X	X	.	X
Üst Takım	Kaplama Tipi	Üst Takım	Üst Takım	Gövde Malzemesi	Üst Takım	Üst Takım	Üst Takım	Gövde Renk	Grup	Grup	Grup	Grup	Grup	Grup	Grup	Ölçü
Cover Plate	Surface Finishing	Cover Plate	Cover Plate	Clamp Body Material	Cover Plate	Cover Plate	Cover Plate	Clamp Body Colour	Group	Group	Group	Group	Group	Group	Group	Size

C	2	P	1	Y	G	0	X	X	.	X
Gövde Malzemesi	Gövde Tipi	Gövde Renk	Grup	Grup	Grup	Grup	Grup	Grup	Grup	Ölçü
Clamp Body Material	Clamp Body Design	Clamp Body Colour	Group	Group	Group	Group	Group	Group	Group	Size

Grup	Dış Çap (ØD)	Anma Çapı (R) Boru Dış	Dış Çap (ØD)
Group	O.D. of Pipe / Tube / Hose mm	Nominal Bore Pipe Inch	O.D. of Pipe / Tube / Hose inch
G0	6		1/4
	6.4		5/16
	8		3/8
	9.5	R 1/8	
	10		
G1	12		
	6		1/4
	6.4		5/16
	8		3/8
	9.5	R 1/8	
G2	10		
	12		
	12.7		1/2
	13.5	R 1/4	
	14		
G3	15		
	16		5/8
	17.2	R 3/8	
	18		
	19		3/4
G4	20		
	21.3	R 1/2	
	22		7/8
	23		
	25		
G5	25.4		1
	26.9	R 3/4	
	28		
	30		
	32		1 1/4
G6	33.7	R 1	
	35		
	38		1 1/2
	40		
	42	R 1 1/4	
G7	44.5		1 3/4
	48.3	R 1 1/2	
	50.8		2
	57.2		2 1/4
	60.3	R 2	
G8	63.5		2 1/2
	70		2 3/4
	73		
	76.1	R 2 1/2	3
	88.9	R 3	3 1/2
101.6		4	



Ölçü Tablosu					Sipariş Kodu
Dimension Table					Order Code
L1	L2	H1	H2	S min.	
28	9.5	13.5	33.5	0.4	CDaaM630PIYG0006.0 CDaaM630PIYG0006.4 CDaaM630PIYG0008.0 CDaaM630PIYG0009.5 CDaaM630PIYG0010.0 CDaaM630PIYG0012.0
36	20	13.5	33.5	0.4	CDaaM630PIYG1006.0 CDaaM630PIYG1006.4 CDaaM630PIYG1008.0 CDaaM630PIYG1009.5 CDaaM630PIYG1010.0 CDaaM630PIYG1012.0
42	26	16.5	39.5	0.6	CDaaM630PIYG2012.7 CDaaM630PIYG2013.5 CDaaM630PIYG2014.0 CDaaM630PIYG2015.0 CDaaM630PIYG2016.0 CDaaM630PIYG2017.2 CDaaM630PIYG2018.0
50	33	18	40.5	0.6	CDaaM630PIYG3019.0 CDaaM630PIYG3020.0 CDaaM630PIYG3021.3 CDaaM630PIYG3022.0 CDaaM630PIYG3023.0 CDaaM630PIYG3025.0 CDaaM630PIYG3025.4
59	40	21	48.5	0.6	CDaaM630PIYG4026.9 CDaaM630PIYG4028.0 CDaaM630PIYG4030.0
71	52	26	64.5	0.8	CDaaM630PIYG5032.0 CDaaM630PIYG5033.7 CDaaM630PIYG5035.0 CDaaM630PIYG5038.0 CDaaM630PIYG5040.0 CDaaM630PIYG5042.0
86	66	33	72.5	0.8	CDaaM630PIYG6044.5 CDaaM630PIYG6048.3 CDaaM630PIYG6050.8
121	94	46.5	100.5	0.8	CDaaM630PIYG7057.2 CDaaM630PIYG7060.3 CDaaM630PIYG7063.5 CDaaM630PIYG7070.0 CDaaM630PIYG7073.0 CDaaM630PIYG7076.1
147	120	59	119.5	0.8	CDaaM630PIYG8088.9 CDaaM630PIYG8101.6

Ölçü Tablosu				Sipariş Kodu
Dimension Table				Order Code
L1	L2	H	S min.	
28	9.5	27	0.4	C2PIYG0006.0 C2PIYG0006.4 C2PIYG0008.0 C2PIYG0009.5 C2PIYG0010.0 C2PIYG0012.0
36	20	27	0.4	C2PIYG1006.0 C2PIYG1006.4 C2PIYG1008.0 C2PIYG1009.5 C2PIYG1010.0 C2PIYG1012.0
42	26	33	0.6	C2PIYG2012.7 C2PIYG2013.5 C2PIYG2014.0 C2PIYG2015.0 C2PIYG2016.0 C2PIYG2017.2 C2PIYG2018.0
50	33	36	0.6	C2PIYG3019.0 C2PIYG3020.0 C2PIYG3021.3 C2PIYG3022.0 C2PIYG3023.0 C2PIYG3025.0 C2PIYG3025.4
59	40	42	0.6	C2PIYG4026.9 C2PIYG4028.0 C2PIYG4030.0
71	52	58	0.8	C2PIYG5032.0 C2PIYG5033.7 C2PIYG5035.0 C2PIYG5038.0 C2PIYG5040.0 C2PIYG5042.0
86	66	66	0.8	C2PIYG6044.5 C2PIYG6048.3 C2PIYG6050.8
121	94	93	0.8	C2PIYG7057.2 C2PIYG7060.3 C2PIYG7063.5 C2PIYG7070.0 C2PIYG7073.0 C2PIYG7076.1
147	120	118	0.8	C2PIYG8088.9 C2PIYG8101.6

Gövde Malzemesi Clamp Body Material	Metal + Kaplama Tipi Metal + Surface Finishing	Vida Tipi Thread Type
A Alüminyum / Aluminum	0 Kaplamsız / Uncoated	C UNC
N Polyamid / Polyamide	1 Fosfat / Phosphated / Fe/Znph	F UNF
T TPE	3 Galvaniz / Galvanized / Fe/Zn 8C Cr3-B	M Metrik / Metric
P Polipropilen / Polypropylene	4 CrNi 304 AISI 304	W Whitworth
	6 CrNi 316 AISI 316	
	9 Çinko Nikel / Zinc Nickel Fe/ZnNi	

Farklı malzeme talepleriniz için lütfen LMC Makina'ya danışınız.

For different material request please consult LMC Makina.



C	A	O	O	M	I	G	O
				Vida Tipi Thread Type	Metal + Kaplama Tipi Metal + Surface Finishing		Grup Group



C	A	O	I	M	I	G	O
				Vida Tipi Thread Type	Metal + Kaplama Tipi Metal + Surface Finishing		Grup Group

Grup Group	Dış Çap (ØD) O.D. of Pipe / Tube/Hose mm	Anma Çapı (R) Boru Dış Nominal Bore Pipe inch	Dış Çap (ØD) O.D. of Pipe / Tube/Hose inch
G0	6		
	6.4		1/4
	8		5/16
	9.5		3/8
	10	R 1/8	
G1	12		
	6		
	6.4		1/4
	8		5/16
	9.5		3/8
G2	10	R 1/8	
	12		
	12.7		1/2
	13.5	R 1/4	
	14		
G3	15		5/8
	16	R 3/8	
	17.2		
	18		
	19		3/4
G4	20		
	21.3	R 1/2	
	22		7/8
	23		
	25		1
G5	25.4		
	26.9	R 3/4	
	28		
	30		
	32		1 1/4
G6	33.7	R 1	
	35		
	38		1 1/2
	40		
	42	R 1 1/4	
G7	44.5		1 3/4
	48.3	R 1 1/2	
	50.8		2
	57.2		2 1/4
	60.3	R 2	
G8	63.5		2 1/2
	70		2 3/4
	73		
	76.1	R 2 1/2	3
	88.9	R 3	3 1/2
101.6		4	

Ölçü Tablosu Dimension Table					Sipariş Kodu Order Code
L1	L2	S	G		
31.5	10.5	3	M6 1/4-20 UNC	CA00M1G0	
36	20	3	M6 1/4-20 UNC	CA00M1G1	
42	26	3	M6 1/4-20 UNC	CA00M1G2	
50	33	3	M6 1/4-20 UNC	CA00M1G3	
60	40	3	M6 1/4-20 UNC	CA00M1G4	
71	52	3	M6 1/4-20 UNC	CA00M1G5	
88	66	3	M6 1/4-20 UNC	CA00M1G6	
122	94	5	M6 1/4-20 UNC	CA00M1G7	
148	120	5	M6 1/4-20 UNC	CA00M1G8	

Ölçü Tablosu Dimension Table					Sipariş Kodu Order Code
L1	L2	L3	S	G	
58	24.5	44	3	M6 1/4-20 UNC	CA01M1G0
64	20	50	3	M6 1/4-20 UNC	CA01M3G1
70	26	56	3	M6 1/4-20 UNC	CA01M1G2
78	33	64	3	M6 1/4-20 UNC	CA01M1G3
87	40	73	3	M6 1/4-20 UNC	CA01M1G4
100	52	86	3	M6 1/4-20 UNC	CA01M1G5
115	66	100	3	M6 1/4-20 UNC	CA01M1G6
150	94	136	5	M6 1/4-20 UNC	CA01M1G7
178	120	162	5	M6 1/4-20 UNC	CA01M1G8

Metal + Kaplama Tipi Metal + Surface Finishing		Vida Tipi Thread Type	
0	Kaplanmaz / Uncoated	C	UNC
1	Fosfat / Phosphated / Fe/Znph	F	UNF
3	Galvaniz / Galvanized / Fe/Zn 8C Cr3-B	M	Metrik / Metric
4	CrNi 304 AISI 304	W	Whitworth
6	CrNi 316 AISI 316		
9	Çinko Nikel / Zinc Nickel Fe/ZnNi		



Farklı malzeme talepleriniz için lütfen LMC Makina'ya danışınız.

For different material request please consult LMC Makina.

C	A	0	2	M	1	G	0
				Vida Tipi Thread Type	Metal + Kaplama Tipi Metal + Surface Finishing		Grup Group

C	A	1	0	M	1	G	0
				Vida Tipi Thread Type	Metal + Kaplama Tipi Metal + Surface Finishing		Grup Group

Grup	Dış Çap (ØD)	Anma Çapı (R) Boru Dış	Dış Çap (ØD)
Group	O.D. of Pipe / Tube/Hose mm	Nominal Bore Pipe inch	O.D. of Pipe / Tube/Hose inch
G0	6		
	6.4		1/4
	8		5/16
	9.5		3/8
	10	R 1/8	
G1	12		
	6		
	6.4		1/4
	8		5/16
	9.5		3/8
G2	10	R 1/8	
	12		
	12.7		1/2
	13.5	R 1/4	
	14		
G3	15		
	16		5/8
	17.2	R 3/8	
	18		
	19		3/4
G4	20		
	21.3	R 1/2	
	22		7/8
	23		
	25		
G5	25.4		1
	26.9	R 3/4	
	28		
	30		
	32		1 1/4
G6	33.7	R 1	
	35		
	38		1 1/2
	40		
	42		
G6	44.5	R 1 1/4	
	48.3		1 3/4
	50.8	R 1 1/2	2



Ölçü Tablosu				Sipariş Kodu
Dimension Table				Order Code
L1	L2	L3	G	
61	31	31	M6 1/4-20 UNC	CA02M1G0
77	20	37	M6 1/4-20 UNC	CA02M1G1
90	26	44	M6 1/4-20 UNC	CA02M1G2
105	33	52	M6 1/4-20 UNC	CA02M1G3
120	40	60	M6 1/4-20 UNC	CA02M1G4
147	52	75	M6 1/4-20 UNC	CA02M1G5
178	66	90	M6 1/4-20 UNC	CA02M1G6

Ölçü Tablosu						Sipariş Kodu
Dimension Table						Order Code
L1	L2	L3	n	G	S	
317	31	31	10	M6 1/4-20 UNC	4	CA10M1G0
373	20	37	10	M6 1/4-20 UNC	4	CA10M1G1
442	26	44	10	M6 1/4-20 UNC	4	CA10M1G2
521	33	52	10	M6 1/4-20 UNC	4	CA05M1G3
300	40	60	5	M6 1/4-20 UNC	4	CA05M1G4
376	52	75	5	M6 1/4-20 UNC	4	CA05M1G5
450	66	90	5	M6 1/4-20 UNC	4	CA05M1G6

Metal + Kaplama Tipi Metal + Surface Finishing		Vida Tipi Thread Type	
0	Kaplamasız / Uncoated	C	UNC
1	Fosfat / Phosphated / Fe/Znph	F	UNF
3	Galvaniz / Galvanized / Fe/Zn 8C Cr3-B	M	Metrik / Metric
4	CrNi 304 AISI 304	W	Whitworth
6	CrNi 316 AISI 316		
9	Çinko Nikel / Zinc Nickel Fe/ZnNi		

Farklı malzeme talepleriniz için lütfen  
LMC Makina'ya danışınız.

For different material request please consult LMC  
Makina.



C	A	2	7	M	1	G	0
				Vida Tipi Thread Type	Metal + Kaplama Tipi Metal + Surface Finishing		Grup Group



C	U	0	0	T	3	G	0
					Metal + Kaplama Tipi Metal + Surface Finishing		Grup Group

Grup	Dış Çap (ØD)	Anma Çapı (R) Boru Dışı	Dış Çap (ØD)
Group	O.D. of Pipe / Tube/Hose mm	Nominal Bore Pipe inch	O.D. of Pipe / Tube/Hose inch
G0	6		
	6.4		1/4
	8		5/16
	9.5		3/8
	10	R 1/8	
G1	12		
	6		1/4
	6.4		5/16
	8		3/8
	9.5	R 1/8	
G2	10		
	12		
	12.7		1/2
	13.5	R 1/4	
	14		
G3	15		
	16		5/8
	17.2	R 3/8	
	18		
	19		3/4
G4	20		
	21.3	R 1/2	
	22		7/8
	23		
	25		1
G5	25.4		
	26.9	R 3/4	
	28		
	30		
	32		1 1/4
G6	33.7	R 1	
	35		
	38		1 1/2
	40		
	42	R 1 1/4	
G7	44.5		1 3/4
	48.3	R 1 1/2	
	50.8		2
	57.2		2 1/4
	60.3	R 2	
G8	63.5		2 1/2
	70		2 3/4
	73		
	76.1	R 2 1/2	3
	88.9	R 3	3 1/2
101.6		4	

Ölçü Tablosu				Sipariş Kodu
Dimension Table				Order Code
A	L1	L2	H	
30x30	30	14	6	CA27M1G0
30x30	36	20	6	CA27M1G1
30x30	42	26	6	CA27M1G2
30x30	50	33	6	CA27M1G3
30x30	60	40	6	CA27M1G4
30x30	71	52	6	CA27M1G5
30x30	88	66	6	CA27M1G6

Ölçü Tablosu			Sipariş Kodu
Dimension Table			Order Code
L1	L2	S	
28	9.5	3	CU00T3G0
34	20	3	CU00T3G1
40	26	3	CU00T3G2
48	33	3	CU00T3G3
57	40	3	CU00T3G4
70	52	3	CU00T3G5
86	66	3	CU00T3G6
118	94	5	CU00T3G7
144	120	5	CU00T3G8

Metal + Kaplama Tipi Metal + Surface Finishing		Vida Tipi Thread Type	
0	Kaplamasız / Uncoated	C	UNC
3	Galvaniz / Galvanized / Fe/Zn 8C Cr3-B	F	UNF
4	CrNi 304 AISI 304	M	Metrik / Metric
6	CrNi 316 AISI 316	W	Whitworth
9	Çinko Nikel / Zinc Nickel Fe/ZnNi		



Farklı malzeme talepleriniz için lütfen LMC Makina'ya danışınız.

For different material request please consult LMC Makina.

C	R	Y	0	1	1	2	8	1
			▼ Metal + Kaplama Tipi Metal + Surface Finishing		▼ Ölçü Size			▼ Boy Length

C	R	S	5	M	3	0	0	6
			▼ Tip Type	▼ Vida Tipi Thread Type	▼ Metal + Kaplama Tipi Metal + Surface Finishing		▼ Vida Ölçüsü Screw - Bolt Size	

Grup Group	Dış Çap (ØD) O.D. of Pipe / Tube/Hose mm	Anma Çapı (R) Boru Dışı Nominal Bore Pipe inch	Dış Çap (ØD) O.D. of Pipe / Tube/Hose inch
G0	6		
	6.4		1/4
	8		5/16
	9.5		3/8
	10	R 1/8	
12			
G1	6		
	6.4		1/4
	8		5/16
	9.5		3/8
	10	R 1/8	
12			
G2	12.7		1/2
	13.5	R 1/4	
	14		
	15		
	16		5/8
17.2	R 3/8		
18			
G3	19		3/4
	20		
	21.3	R 1/2	
	22		7/8
	23		
25			
25.4		1	
G4	26.9	R 3/4	
	28		
	30		
G5	32		1 1/4
	33.7	R 1	
	35		
	38		1 1/2
	40		
42	R 1 1/4		
G6	44.5		1 3/4
	48.3	R 1 1/2	
	50.8		2
G7	57.2		2 1/4
	60.3	R 2	
	63.5		2 1/2
	70		2 3/4
	73		
76.1	R 2 1/2	3	
G8	88.9	R 3	3 1/2
	101.6		4

Ölçü Tablosu Dimension Table		Sipariş Kodu Order Code
H	Boy / Length	
11	1 m	CRY011281
11	2 m	CRY011282
14	1 m	CRY014281
14	2 m	CRY014282
30	1 m	CRY030281
30	2 m	CRY030282

Ölçü Tablosu Dimension Table					Sipariş Kodu Order Code
L	B	H1	H2	G	
25.4	10.4	13	5	M6 1/4-20 UNC	CRS5M3006 CRS5C3008



Metal + Kaplama Tipi Metal + Surface Finishing		Vida Tipi Thread Type	
0	Kaplanasız / Uncoated	C	UNC
3	Galvaniz / Galvanized / Fe/Zn 8C Cr3-B	F	UNF
4	CrNi 304 AISI 304	M	Metrik / Metric
6	CrNi 316 AISI 316	W	Whitworth
9	Çinko Nikel / Zinc Nickel Fe/ZnNi		

Farklı malzeme talepleriniz için lütfen LMC Makina'ya danışınız.

For different material request please consult LMC Makina.

**Altıköşe Başlı Cıvata**  
Hexagon Head Bolt

**DIN 931 / 933 - ISO 4014**

**Ara Bağlantı Cıvatası**  
Stacking Bolt

C C A M 3 0 0 6 0 3 0

↓ Vida Tipi  
Thread Type  
 ↓ Metal + Kaplama Tipi  
Metal + Surface Finishing  
 ↓ Vida Ölçüsü  
Screw - Bolt Size  
 ↓ Cıvata Boyu  
Screw - Bolt Length

C C B M 3 0 0 6 0 2 0

↓ Vida Tipi  
Thread Type  
 ↓ Metal + Kaplama Tipi  
Metal + Surface Finishing  
 ↓ Vida Ölçüsü  
Screw - Bolt Size  
 ↓ Cıvata Boyu  
Screw - Bolt Length

Grup Group	Dış Çap (ØD) O.D. of Pipe / Tube/Hose mm	Anma Çapı (R) Boru Dış Nominal Bore Pipe inch	Dış Çap (ØD) O.D. of Pipe / Tube/Hose inch
G0	6		1/4
	6.4		5/16
	8		3/8
	9.5	R 1/8	
	10		
G1	12		
	6		1/4
	6.4		5/16
	8		3/8
	9.5	R 1/8	
G2	10		
	12		
	12.7		1/2
	13.5	R 1/4	
	14		
G3	15		
	16		5/8
	17.2	R 3/8	
	18		
	19		3/4
G4	20		
	21.3	R 1/2	
	22		7/8
	23		
	25		
G5	25.4		1
	26.9	R 3/4	
	28		
	30		
	32		1 1/4
G6	33.7	R 1	
	35		
	38		1 1/2
	40		
	42	R 1 1/4	
G7	44.5		1 3/4
	48.3	R 1 1/2	
	50.8		2
	57.2		2 1/4
	60.3	R 2	
G8	63.5		2 1/2
	70		2 3/4
	73		
	76.1	R 2 1/2	3
	88.9	R 3	3 1/2
101.6		4	



Ölçü Tablosu Dimension Table	Sipariş Kodu Order Code
GxL	
M6x30 1/4 - 20 UNC x 1 - 1/4	CCAM3006030 CCAC3008030
M6x30 1/4 - 20 UNC x 1 - 1/4	CCAM3006030 CCAC3008030
M6x35 1/4 - 20 UNC x 1 - 3/8	CCAM3006035 CCAC3008035
M6x40 1/4 - 20 UNC x 1 - 1/2	CCAM3006040 CCAC3008040
M6x45 1/4 - 20 UNC x 1 - 7/8	CCAM3006045 CCAC3008045
M6x60 1/4 - 20 UNC x 2 - 3/8	CCAM3006060 CCAC3008060
M6x70 1/4 - 20 UNC x 2 - 3/4	CCAM3006070 CCAC3008070
M6x100 1/4 - 20 UNC x 4	CCAM3006100 CCAC3008100
M6x125 1/4 - 20 UNC x 4 - 7/8	CCAM3006125 CCAC3008125

Ölçü Tablosu Dimension Table				Sipariş Kodu Order Code
L1	L2	L3 min.	G	
34	20	12	M6 1/4-20 UNC	CCBM3006020 CCBC3008020
34	20	12	M6 1/4-20 UNC	CCBM3006020 CCBC3008020
39	25	12	M6 1/4-20 UNC	CCBM3006025 CCBC3008025
44	30	12	M6 1/4-20 UNC	CCBM3006030 CCBC3008030
48	35	12	M6 1/4-20 UNC	CCBM3006035 CCBC3008035
64	50	12	M6 1/4-20 UNC	CCBM3006050 CCBC3008050
74	60	12	M6 1/4-20 UNC	CCBM3006060 CCBC3008060
102	88	12	M6 1/4-20 UNC	CCBM3006088 CCBC3008088
124	110	12	M6 1/4-20 UNC	CCBM3006110 CCBC3008110

Metal + Kaplama Tipi Metal + Surface Finishing		Vida Tipi Thread Type	
0	Kaplanmaz / Uncoated	C	UNC
3	Galvaniz / Galvanized / Fe/Zn 8C Cr3-8	F	UNF
4	CrNi 304 AISI 304	M	Metrik / Metric
6	CrNi 316 AISI 316	W	Whitworth
9	Çinko Nikel / Zinc Nickel Fe/ZnNi		

Farklı malzeme talepleriniz için lütfen LMC Makina'ya danışınız.

For different material request please consult LMC Makina.




C	H	O	O	T	3	G	0
					▼ Metal + Kaplama Tipi Metal + Surface Finishing		▼ Grup Group

C	H	O	O	T	3	G
					▼ Metal + Kaplama Tipi Metal + Surface Finishing	▼ Grup Group

Grup Group	Diş Çap (ØD) O.D. of Pipe / Tube/Hose mm	Anma Çapı (R) Boru Diş Nominal Bore Pipe inch	Diş Çap (ØD) O.D. of Pipe / Tube/Hose inch
G 0	6		
	6.4		1/4
	8		5/16
	9.5		3/8
	10	R 1/8	
G 1	12		
	6		1/4
	6.4		5/16
	8		3/8
	9.5	R 1/8	
G 2	10		
	12		1/2
	12.7		
	13.5	R 1/4	
	14		5/8
G 3	15		
	16	R 3/8	
	17.2		3/4
	18		
	19		7/8
G 4	20	R 1/2	
	21.3		1
	22		
	23		1 1/4
	25.4	R 3/4	
G 5	26.9		
	28		1 1/2
	30		
	32	R 1	
	33.7		2
G 6	35		
	38		2 1/4
	40		
	42	R 1 1/4	
	44.5		2 1/2
G 7	48.3	R 1 1/2	
	50.8		2 3/4
	57.2		3
	60.3	R 2	
	63.5		3 1/2
G 8	70		4
	73		
	76.1	R 2 1/2	
	88.9	R 3	
	101.6		

Ölçü Tablosu Dimension Table		Sipariş Kodu Order Code
L1	L2	
32	17	CH00T3G0
34	7	CH00T3G1
40	13	CH00T3G2
48	20	CH00T3G3
57	27	CH00T3G4
69	39	CH00T3G5
85	52	CH00T3G6
117	81	CH00T3G7
144	107	CH00T3G8


Ölçü Tablosu Dimension Table		Sipariş Kodu Order Code
L1	L2	
32	17	CH00T3G
34	7	
40	13	
48	20	
57	27	
69	39	
85	52	
117	81	
144	107	



## AC-C KELEPÇELERİ AC-C CLAMPS

LMC AC-C kelepçeler benzersiz drenaj sistemi sayesinde deniz tuzlarının agresif olduğu yerlerde vazgeçilmez montaj ürünleridir.

Due to its unique drainage system, LMC AC-C clamps are indispensable installation products where sea-salts are aggressively there.



## NVR-C KELEPÇELERİ NVR-C CLAMPS

LMC NVR-C Kelepçeleri, tarım makinalarında meydana gelen titreşimleri kesin ve kalıcı bir şekilde absorbe etmelerinden dolayı dünyanın önde gelen üreticileri tarafından tercih edilmektedir.

LMC NVR-C Clamps are preferred by the world's leading manufacturers because they precisely and permanently absorb the vibrations occurring in agricultural machinery.




**STRONGLY**CONNECTED

**LMC**

# LMC®



## AĞIR SERİ HEAVY SERIES

DIN 3015 / 2



[lmcmakina.com.tr](http://lmcmakina.com.tr)

Metal + Kaplama Tipi Metal + Surface Finishing		Gövde Malzemesi Clamp Body Material	
0	Kaplanmaz / Uncoated	A	Alüminyum / Aluminum
1	Fosfat / Phosphated / Fe/Znph	N	Polyamid / Polyamide
3	Galvaniz / Galvanized / Fe/Zn 8C Cr3-B	T	TPE
4	CrNi 304 AISI 304	P	Polipropilen / Polypropylene
6	CrNi 316 AISI 316		
9	Çinko Nikel / Zinc Nickel Fe/ZnNi		



Farklı malzeme talepleriniz için lütfen LMC Makina'ya danışınız.

For different material request please consult LMC Makina.

CM40M131P1YA1XX.X

Üstlük / Cover Plate  
Üstlük Kaplama Tipi / Cover Plate Finishing  
Alınk / Kaplama Tipi / Metal Surface Finishing  
Gövde Malzemesi / Clamp Body Material  
Gövde Renk / Clamp Body Colour  
Grup / Group  
Ölçü / Size

CD68M130P1YA1XX.X



Üstlük / Cover Plate  
Üstlük Kaplama Tipi / Cover Plate Finishing  
Alınk / Kaplama Tipi / Metal Surface Finishing  
Gövde Malzemesi / Clamp Body Material  
Gövde Renk / Clamp Body Colour  
Grup / Group  
Ölçü / Size

Grup	Dış Çap (ØD)	Anma Çapı (R) Boru Dış	Dış Çap (ØD)
Group	O.D. of Pipe / Tube / Hose mm	Nominal Bore Pipe inch	O.D. of Pipe / Tube / Hose inch
A1	6		1/4
	6.4		5/16
	8		3/8
	9.5	R 1/8	
	10		
	12		1/2
	12.7	R 1/4	
	13.5		
	14		
	15		5/8
16			
17.2	R 3/8		
18			
A2	19		3/4
	20		
	21.3	R 1/2	
	22		7/8
	25		
	25.4		1
	26.9	R 3/4	
	28		
	30		
	A3	30	
32			
33.7		R 1	
35			1 1/2
38			
40			
42		R 1 1/4	
A4		38	
	42		
	44.5		1 3/4
	48.3	R 1 1/2	
	50.8		2
	55		
	57		2 1/4
	60.3	R 2	
	63.5		2 1/2
	65		
70		2 3/4	

Ölçü Tablosu							Sipariş Kodu
Dimension Table							Order Code
L1	L2	H1	H2	S min.	Genişlik		
Width							
74	33	24	55	0.6	30	CM40M131P1YA1006.0	
						CM40M131P1YA1006.4	
						CM40M131P1YA1008.0	
						CM40M131P1YA1009.5	
						CM40M131P1YA1010.0	
						CM40M131P1YA1012.0	
						CM40M131P1YA1012.7	
						CM40M131P1YA1013.5	
						CM40M131P1YA1014.0	
						CM40M131P1YA1015.0	
						CM40M131P1YA1016.0	
						CM40M131P1YA1017.2	
						CM40M131P1YA1018.0	
86	45	32	71	0.6	30	CM40M131P1YA2019.0	
						CM40M131P1YA2020.0	
						CM40M131P1YA2021.3	
						CM40M131P1YA2022.0	
						CM40M131P1YA2025.0	
						CM40M131P1YA2025.4	
						CM40M131P1YA2026.9	
						CM40M131P1YA2028.0	
						CM40M131P1YA2030.0	
						CM40M131P1YA3030.0	
CM40M131P1YA3032.0							
CM40M131P1YA3033.7							
CM40M131P1YA3035.0							
CM40M131P1YA3038.0							
CM40M131P1YA3040.0							
CM40M131P1YA3042.0							
100	60	38	83	0.6	30	CM40M131P1YA4038.0	
						CM40M131P1YA4042.0	
						CM40M131P1YA4044.5	
						CM40M131P1YA4048.3	
						CM40M131P1YA4050.8	
						CM40M131P1YA4055.0	
						CM40M131P1YA4057.0	
						CM40M131P1YA4060.3	
						CM40M131P1YA4063.5	
						CM40M131P1YA4065.0	
CM40M131P1YA4070.0							

Ölçü Tablosu							Sipariş Kodu
Dimension Table							Order Code
L1	L2	H1	H2	S min.	Genişlik		
Width							
55	33	16	47	0.6	30	CD68M130P1YA1006.0	
						CD68M130P1YA1006.4	
						CD68M130P1YA1008.0	
						CD68M130P1YA1009.5	
						CD68M130P1YA1010.0	
						CD68M130P1YA1012.0	
						CD68M130P1YA1012.7	
						CD68M130P1YA1013.5	
						CD68M130P1YA1014.0	
						CD68M130P1YA1015.0	
						CD68M130P1YA1016.0	
						CD68M130P1YA1017.2	
						CD68M130P1YA1018.0	
70	45	24	63	0.6	30	CD68M130P1YA2019.0	
						CD68M130P1YA2020.0	
						CD68M130P1YA2021.3	
						CD68M130P1YA2022.0	
						CD68M130P1YA2025.0	
						CD68M130P1YA2025.4	
						CD68M130P1YA2026.9	
						CD68M130P1YA2028.0	
						CD68M130P1YA2030.0	
						CD68M130P1YA3030.0	
CD68M130P1YA3032.0							
CD68M130P1YA3033.7							
CD68M130P1YA3035.0							
CD68M130P1YA3038.0							
CD68M130P1YA3040.0							
CD68M130P1YA3042.0							
115	90	44.5	107	2	45	CD68M130P1YA4038.0	
						CD68M130P1YA4042.0	
						CD68M130P1YA4044.5	
						CD68M130P1YA4048.3	
						CD68M130P1YA4050.8	
						CD68M130P1YA4055.0	
						CD68M130P1YA4057.0	
						CD68M130P1YA4060.3	
						CD68M130P1YA4063.5	
						CD68M130P1YA4065.0	
CD68M130P1YA4070.0							

Metal + Kaplama Tipi Metal + Surface Finishing		Gövde Malzemesi Clamp Body Material	
0	Kaplamasız / Uncoated	A	Alüminyum / Aluminum
1	Fosfat / Phosphated / Fe/Znph	N	Polyamid / Polyamide
3	Galvaniz / Galvanized / Fe/Zn 8C Cr3-B	T	TPE
4	CrNi 304 AISI 304	P	Polipropilen / Polypropylene
6	CrNi 316 AISI 316		
9	Çinko Nikel / Zinc Nickel Fe/ZnNi		



Farklı malzeme talepleriniz için lütfen LMC Makina'ya danışınız.

For different material request please consult LMC Makina.

CM40M131P1YA1XX.X

Üstlük / Cover Plate  
 Kaplama Tipi / Cover Plate Finishing  
 Altlık / Weld Plate  
 Gövde Malzemesi / Clamp Body Material  
 Gövde Renk / Clamp Body Colour  
 Grup / Group  
 Ölçü / Size

CD68M130P1YA1XX.X

Üstlük / Cover Plate  
 Kaplama Tipi / Cover Plate Finishing  
 Altlık / Weld Plate  
 Gövde Malzemesi / Clamp Body Material  
 Gövde Renk / Clamp Body Colour  
 Grup / Group  
 Ölçü / Size

Grup / Group	Dış Çap (ØD) / O.D. of Pipe / Tube / Hose mm	Anma Çapı (R) Boru Dış / Nominal Bore Pipe inch	Dış Çap (ØD) / O.D. of Pipe / Tube / Hose inch
A5	65		
	70		
	73	R 2 1/2	2 7/8
	76.1	R 2 1/2	3
	80		
	82.5		3 1/4
A6	88.9	R 3	3 1/2
	100		
	101.6	R 3 1/2	
	108		4 1/4
A7	114.3	R 4	
	127		5
	133		5 1/4
	139.7	R 5	
	152.4		6
	159		6 1/4
A8	165		6 1/2
	168.3	R 6	
	177.8	R 6	
	193.7		7
	216		7 5/8
A9	219.1	R 8	
	219.1	R 8	
	244.5		8 1/2
	273	R 10	
A10	323.9	R 12	
	355.6	R 14	
	406.4	R 16	


Ölçü Tablosu / Dimension Table						Sipariş Kodu / Order Code
L1	L2	H1	H2	S min.	Genişlik / Width	
180	122	70	150	2	60	CM40M131P1YA5065.0 CM40M131P1YA5070.0 CM40M131P1YA5073.0 CM40M131P1YA5076.1 CM40M131P1YA5080.0 CM40M131P1YA5082.5 CM40M131P1YA5088.9
226	168	99	211	2	80	CM40M131P1YA6088.9 CM40M131P1YA6100.0 CM40M131P1YA6101.6 CM40M131P1YA6108.0 CM40M131P1YA6114.3 CM40M131P1YA6127.0 CM40M131P1YA6133.0
270	205	115	245	3	90	CM40M131P1YA7133.0 CM40M131P1YA7139.7 CM40M131P1YA7152.4 CM40M131P1YA7159.0 CM40M131P1YA7165.0 CM40M131P1YA7168.3
340	265	160	339	3	120	CM40M131P1YA8168.3 CM40M131P1YA8177.8 CM40M131P1YA8193.7 CM40M131P1YA8216.0 CM40M131P1YA8219.1
520	395	235	489	8	160	CM40M131P1YA9219.1 CM40M131P1YA9244.5 CM40M131P1YA9273.0 CM40M131P1YA9323.9
680	534	295	609	18	180	CM40M131P1YA0355.6 CM40M131P1YA0406.4

Ölçü Tablosu / Dimension Table						Sipariş Kodu / Order Code
L1	L2	H1	H2	S	Genişlik / Width	
154	122	60	140	2	60	CD68M130P1YA5065.0 CD68M130P1YA5070.0 CD68M130P1YA5073.0 CD68M130P1YA5076.1 CD68M130P1YA5080.0 CD68M130P1YA5082.5 CD68M130P1YA5088.9
206	168	84	196	2	80	CD68M130P1YA6088.9 CD68M130P1YA6100.0 CD68M130P1YA6101.6 CD68M130P1YA6108.0 CD68M130P1YA6114.3 CD68M130P1YA6127.0 CD68M130P1YA6133.0
251	205	100	230	3	90	CD68M130P1YA7133.0 CD68M130P1YA7139.7 CD68M130P1YA7152.4 CD68M130P1YA7159.0 CD68M130P1YA7165.0 CD68M130P1YA7168.3
335	265	135	314	3	120	CD68M130P1YA8168.3 CD68M130P1YA8177.8 CD68M130P1YA8193.7 CD68M130P1YA8216.0 CD68M130P1YA8219.0
470	395	205	459	8	160	CD68M130P1YA9219.0 CD68M130P1YA9244.5 CD68M130P1YA9273.0 CD68M130P1YA9323.9
630	534	265	579	18	180	CD68M130P1YA0355.6 CD68M130P1YA0406.4

Metal + Kaplama Tipi Metal + Surface Finishing		Gövde Malzemesi Clamp Body Material	
0	Kaplamasız / Uncoated	A	Alüminyum / Aluminum
1	Fosfat / Phosphated / Fe/Znph	N	Polyamid / Polyamide
3	Galvaniz / Galvanized / Fe/Zn 8C Cr3-B	T	TPE
4	CrNi 304 AISI 304	P	Polipropilen / Polypropylene
6	CrNi 316 AISI 316		
9	Çinko Nikel / Zinc Nickel Fe/ZnNi		


Farklı malzeme talepleriniz için lütfen LMC Makina'ya danışınız.

For different material request please consult LMC Makina.



CM 4 1 M 1 3 1 P 1 Y A 1 X X X . X

Üstlük  
Cover Plate  
Üstlük Kaplama Tipi  
Cover Plate Finishing  
Üstlük Kaplama Tipi  
Weld Plate Finishing  
Gövde Malzemesi  
Clamp Body Material  
Gövde Renk  
Clamp Body Colour  
Grup  
Group  
Ölçü  
Size



CM 6 0 M 1 3 1 P 1 Y A 1 X X X . X



Üstlük  
Cover Plate  
Üstlük Kaplama Tipi  
Cover Plate Finishing  
Üstlük Kaplama Tipi  
Weld Plate Finishing  
Gövde Malzemesi  
Clamp Body Material  
Gövde Renk  
Clamp Body Colour  
Grup  
Group  
Ölçü  
Size

Grup Group	Dış Çap (ØD) O.D. of Pipe / Tube/Hose mm	Anma Çapı (R) Boru Dış Nominal Bore Pipe inch	Dış Çap (ØD) O.D. of Pipe / Tube/Hose inch
A1	6		
	6.4		1/4
	8		5/16
	9.5		3/8
	10	R 1/8	
	12		
	12.7		1/2
	13.5	R 1/4	
	14		
	15		
16		5/8	
17.2	R 3/8		
18			
A2	19		3/4
	20		
	21.3	R 1/2	
	22		7/8
	25		
	25.4		1
	26.9	R 3/4	
	28		
	30		
	A3	30	
32			1 1/4
33.7		R 1	
35			
38			1 1/2
40			
42		R 1 1/4	
A4	38		1 1/2
	42		
	44.5		1 3/4
	48.3	R 1 1/2	
	50.8		2
	55		
	57		2 1/4
	60.3	R 2	
	63.5		2 1/2
	65		
70		2 3/4	

Ölçü Tablosu Dimension Table						Sipariş Kodu Order Code
L1	L2	H1	H2	S min.	Genişlik Width	
113	33	24	55	0.6	30	CM41M131P1YA1006.0
						CM41M131P1YA1006.4
						CM41M131P1YA1008.0
						CM41M131P1YA1009.5
						CM41M131P1YA1010.0
						CM41M131P1YA1012.0
						CM41M131P1YA1012.7
						CM41M131P1YA1013.5
						CM41M131P1YA1014.0
						CM41M131P1YA1015.0
						CM41M131P1YA1016.0
						CM41M131P1YA1017.2
						CM41M131P1YA1018.0
125	45	32	71	0.6	30	CM41M131P1YA2019.0
						CM41M131P1YA2020.0
						CM41M131P1YA2021.3
						CM41M131P1YA2022.0
						CM41M131P1YA2025.0
						CM41M131P1YA2025.4
						CM41M131P1YA2026.9
						CM41M131P1YA2028.0
						CM41M131P1YA2030.0
						CM41M131P1YA3030.0
CM41M131P1YA3032.0						
CM41M131P1YA3033.7						
CM41M131P1YA3035.0						
CM41M131P1YA3038.0						
CM41M131P1YA3040.0						
CM41M131P1YA3042.0						
140	60	38	83	0.6	30	CM41M131P1YA4038.0
						CM41M131P1YA4042.0
						CM41M131P1YA4044.5
						CM41M131P1YA4048.3
						CM41M131P1YA4050.8
						CM41M131P1YA4055.0
						CM41M131P1YA4057.0
						CM41M131P1YA4060.3
						CM41M131P1YA4063.5
						CM41M131P1YA4065.0
CM41M131P1YA4070.0						

Ölçü Tablosu Dimension Table						Sipariş Kodu Order Code
L1	L2	H1	H2	S min.	Genişlik Width	
74	33	24	55	0.6	60	CM60M131P1YA1006.0
						CM60M131P1YA1006.4
						CM60M131P1YA1008.0
						CM60M131P1YA1009.5
						CM60M131P1YA1010.0
						CM60M131P1YA1012.0
						CM60M131P1YA1012.7
						CM60M131P1YA1013.5
						CM60M131P1YA1014.0
						CM60M131P1YA1015.0
						CM60M131P1YA1016.0
						CM60M131P1YA1017.2
						CM60M131P1YA1018.0
86	45	32	71	0.6	60	CM60M131P1YA2019.0
						CM60M131P1YA2020.0
						CM60M131P1YA2021.3
						CM60M131P1YA2022.0
						CM60M131P1YA2025.0
						CM60M131P1YA2025.4
						CM60M131P1YA2026.9
						CM60M131P1YA2028.0
						CM60M131P1YA2030.0
						CM60M131P1YA3030.0
CM60M131P1YA3032.0						
CM60M131P1YA3033.7						
CM60M131P1YA3035.0						
CM60M131P1YA3038.0						
CM60M131P1YA3040.0						
CM60M131P1YA3042.0						
100	60	38	83	0.6	60	CM60M131P1YA4038.0
						CM60M131P1YA4042.0
						CM60M131P1YA4044.5
						CM60M131P1YA4048.3
						CM60M131P1YA4050.8
						CM60M131P1YA4055.0
						CM60M131P1YA4057.0
						CM60M131P1YA4060.3
						CM60M131P1YA4063.5
						CM60M131P1YA4065.0
CM60M131P1YA4070.0						

Metal + Kaplama Tipi Metal + Surface Finishing		Gövde Malzemesi Clamp Body Material	
0	Kaplamasız / Uncoated	A	Alüminyum / Aluminum
1	Fosfat / Phosphated / Fe/Znph	N	Polyamid / Polyamide
3	Galvaniz / Galvanized / Fe/Zn 8C Cr3-B	T	TPE
4	CrNi 304 AISI 304	P	Polipropilen / Polypropylene
6	CrNi 316 AISI 316		
9	Çinko Nikel / Zinc Nickel Fe/ZnNi		



Farklı malzeme talepleriniz için lütfen  
LMC Makina'ya danışınız.

For different material request please consult LMC  
Makina.

CM41M131P1YA1XX.X

Üstlük  
Cover Plate  
Üstlük Kaplama Tipi  
Cover Plate Finishing  
Altlık Kaplama Tipi  
Weld Plate Finishing  
Gövde Malzemesi  
Clamp Body Material  
Gövde Renk  
Clamp Body Colour  
Grup  
Group  
Ölçü  
Size

CM60M131P1YA1XX.X

Üstlük  
Cover Plate  
Üstlük Kaplama Tipi  
Cover Plate Finishing  
Altlık Kaplama Tipi  
Weld Plate Finishing  
Gövde Malzemesi  
Clamp Body Material  
Gövde Renk  
Clamp Body Colour  
Grup  
Group  
Ölçü  
Size

Grup Group	Dış Çap (ØD) O.D. of Pipe / Tube / Hose mm	Anma Çapı (R) Boru Dış Nominal Bore Pipe inch	Dış Çap (ØD) O.D. of Pipe / Tube / Hose inch
A5	65		
	70		
	73	R 2 1/2	2 7/8
	76.1	R 2 1/2	3
	80		3 1/4
	82.5		3 1/2
A6	88.9	R 3	3 1/2
	88.9	R 3	3 1/2
	100		
	101.6	R 3 1/2	4 1/4
	108		5
	114.3	R 4	5 1/4
A7	127		
	133		
	139.7	R 5	6
	152.4		6 1/4
	159		6 1/2
	165		
A8	168.3	R 6	7
	168.3	R 6	7 5/8
	177.8		8 1/2
	193.7		
	216		
	219.1	R 8	
A9	219.1	R 8	
	244.5		
	273	R 10	
	323.9	R 12	
A10	355.6	R 14	
	406.4	R 16	

**Ölçü Tablosu**  
Dimension Table

L1	L2	H1	H2	S min.	Genişlik Width	Sipariş Kodu Order Code
238	122	70	150	2	60	CM41M131P1YA5065.0 CM41M131P1YA5070.0 CM41M131P1YA5073.0 CM41M131P1YA5076.1 CM41M131P1YA5080.0 CM41M131P1YA5082.5 CM41M131P1YA5088.9
309	168	99	211	2	80	CM41M131P1YA6088.9 CM41M131P1YA6100.0 CM41M131P1YA6101.6 CM41M131P1YA6108.0 CM41M131P1YA6114.3 CM41M131P1YA6127.0 CM41M131P1YA6133.0
370	205	115	245	3	90	CM41M131P1YA7133.0 CM41M131P1YA7139.7 CM41M131P1YA7152.4 CM41M131P1YA7159.0 CM41M131P1YA7165.0 CM41M131P1YA7168.3
440	265	160	339	3	120	CM41M131P1YA8168.3 CM41M131P1YA8177.8 CM41M131P1YA8193.7 CM41M131P1YA8216.0 CM41M131P1YA8219.1
590	395	235	489	8	160	CM41M131P1YA9219.1 CM41M131P1YA9244.5 CM41M131P1YA9273.0 CM41M131P1YA9323.9
750	534	295	609	18	180	CM41M131P1YA0355.6 CM41M131P1YA0406.4


**Ölçü Tablosu**  
Dimension Table

L1	L2	H1	H2	S min.	Genişlik Width	Sipariş Kodu Order Code
180	122	70	150	2	120	CM60M131P1YA5065.0 CM60M131P1YA5070.0 CM60M131P1YA5073.0 CM60M131P1YA5076.1 CM60M131P1YA5080.0 CM60M131P1YA5082.5 CM60M131P1YA5088.9
226	168	99	211	2	160	CM60M131P1YA6088.9 CM60M131P1YA6100.0 CM60M131P1YA6101.6 CM60M131P1YA6108.0 CM60M131P1YA6114.3 CM60M131P1YA6127.0 CM60M131P1YA6133.0
270	205	115	245	3	182	CM60M131P1YA7133.0 CM60M131P1YA7139.7 CM60M131P1YA7152.4 CM60M131P1YA7159.0 CM60M131P1YA7165.0 CM60M131P1YA7168.3
340	265	160	339	3	240	CM60M131P1YA8168.3 CM60M131P1YA8177.8 CM60M131P1YA8193.7 CM60M131P1YA8216.0 CM60M131P1YA8219.1
520	395	235	489	8	324	CM60M131P1YA9219.1 CM60M131P1YA9244.5 CM60M131P1YA9273.0 CM60M131P1YA9323.9
680	534	295	609	18	364	CM60M131P1YA0355.6 CM60M131P1YA0406.4


Metal + Kaplama Tipi Metal + Surface Finishing		Gövde Malzemesi Clamp Body Material	
0	Kaplamasız / Uncoated	A	Alüminyum / Aluminum
1	Fosfat / Phosphated / Fe/Znph	N	Polyamid / Polyamide
3	Galvaniz / Galvanized / Fe/Zn 8C Cr3-B	T	TPE
4	CrNi 304 AISI 304	P	Polipropilen / Polypropylene
6	CrNi 316 AISI 316		
9	Çinko Nikel / Zinc Nickel Fe/ZnNi		

Farklı malzeme talepleriniz için lütfen LMC Makina'ya danışınız.

For different material request please consult LMC Makina.



C	M	6	1	M	1	3	1	P	1	Y	A	1	X	X	X	.	X
Üstlik	Kaplama Tipi	Üstlik Kaplama Tipi	Altık Kaplama Tipi	Altık Kaplama Tipi	Weld Plate Finishing	Gövde Malzemesi	Gövde Malzemesi	Gövde Renk	Clamp Body Colour	Grup	Group	Ölçü	Size				



C	D	7	0	M	1	3	3	P	1	Y	A	1	X	X	X	.	X
Üstlik	Kaplama Tipi	Üstlik Kaplama Tipi	Altık Kaplama Tipi	Altık Kaplama Tipi	Weld Plate Finishing	Gövde Malzemesi	Gövde Malzemesi	Gövde Renk	Clamp Body Colour	Grup	Group	Ölçü	Size				

Grup	Dış Çap (ØD)	Anma Çapı (R) Boru Dış	Dış Çap (ØD)
Group	O.D. of Pipe / Tube / Hose mm	Nominal Bore Pipe inch	O.D. of Pipe / Tube / Hose inch
A1	6		
	6.4		1/4
	8		5/16
	9.5		3/8
	10	R 1/8	
	12		
	12.7		1/2
	13.5	R 1/4	
	14		
	15		
16		5/8	
17.2	R 3/8		
18			
A2	19		3/4
	20		
	21.3	R 1/2	
	22		7/8
	25		
	25.4		1
	26.9	R 3/4	
	28		
	30		
	A3	30	
32			1 1/4
33.7		R 1	
35			
38			1 1/2
40			
42		R 1 1/4	
A4	38		1 1/2
	42		
	44.5		1 3/4
	48.3	R 1 1/2	
	50.8		2
	55		
	57		2 1/4
	60.3	R 2	
	63.5		2 1/2
	65		
70		2 3/4	


Ölçü Tablosu							Sipariş Kodu
Dimension Table							Order Code
L1	L2	H1	H2	S min.	Genişlik		
					Width		
113	33	24	55	0.6	60	CM61M131P1YA1006.0	
						CM61M131P1YA1006.4	
						CM61M131P1YA1008.0	
						CM61M131P1YA1009.5	
						CM61M131P1YA1010.0	
						CM61M131P1YA1012.0	
						CM61M131P1YA1012.7	
						CM61M131P1YA1013.5	
						CM61M131P1YA1014.0	
						CM61M131P1YA1015.0	
						CM61M131P1YA1016.0	
						CM61M131P1YA1017.2	
						CM61M131P1YA1018.0	
125	45	32	71	0.6	60	CM61M131P1YA2019.0	
						CM61M131P1YA2020.0	
						CM61M131P1YA2021.3	
						CM61M131P1YA2022.0	
						CM61M131P1YA2025.0	
						CM61M131P1YA2025.4	
						CM61M131P1YA2026.9	
						CM61M131P1YA2028.0	
						CM61M131P1YA2030.0	
						CM61M131P1YA3030.0	
CM61M131P1YA3032.0							
CM61M131P1YA3033.7							
CM61M131P1YA3035.0							
CM61M131P1YA3038.0							
CM61M131P1YA3040.0							
CM61M131P1YA3042.0							
CM61M131P1YA4038.0							
CM61M131P1YA4042.0							
CM61M131P1YA4044.5							
CM61M131P1YA4048.3							
CM61M131P1YA4050.8							
CM61M131P1YA4055.0							
CM61M131P1YA4057.0							
CM61M131P1YA4060.3							
CM61M131P1YA4063.5							
CM61M131P1YA4065.0							
CM61M131P1YA4070.0							

Ölçü Tablosu							Sipariş Kodu
Dimension Table							Order Code
L1	L2	H1	H2	S min.	Genişlik		
					Width		
55	33	28.5	59.5	0.6	30	CD70M133P1YA1006.0	
						CD70M133P1YA1006.4	
						CD70M133P1YA1008.0	
						CD70M133P1YA1009.5	
						CD70M133P1YA1010.0	
						CD70M133P1YA1012.0	
						CD70M133P1YA1012.7	
						CD70M133P1YA1013.5	
						CD70M133P1YA1014.0	
						CD70M133P1YA1015.0	
						CD70M133P1YA1016.0	
						CD70M133P1YA1017.2	
						CD70M133P1YA1018.0	
70	45	36.5	75.5	0.6	30	CD70M133P1YA2019.0	
						CD70M133P1YA2020.0	
						CD70M133P1YA2021.3	
						CD70M133P1YA2022.0	
						CD70M133P1YA2025.0	
						CD70M133P1YA2025.4	
						CD70M133P1YA2026.9	
						CD70M133P1YA2028.0	
						CD70M133P1YA2030.0	
						CD70M133P1YA3030.0	
CD70M133P1YA3032.0							
CD70M133P1YA3033.7							
CD70M133P1YA3035.0							
CD70M133P1YA3038.0							
CD70M133P1YA3040.0							
CD70M133P1YA3042.0							
CD70M133P1YA4038.0							
CD70M133P1YA4042.0							
CD70M133P1YA4044.5							
CD70M133P1YA4048.3							
CD70M133P1YA4050.8							
CD70M133P1YA4055.0							
CD70M133P1YA4057.0							
CD70M133P1YA4060.3							
CD70M133P1YA4063.5							
CD70M133P1YA4065.0							
CD70M133P1YA4070.0							

Metal + Kaplama Tipi Metal + Surface Finishing		Gövde Malzemesi Clamp Body Material	
0	Kaplamasız / Uncoated	A	Alüminyum / Aluminum
1	Fosfat / Phosphated / Fe/Znph	N	Polyamid / Polyamide
3	Galvaniz / Galvanized / Fe/Zn 8C Cr3-B	T	TPE
4	CrNi 304 AISI 304	P	Polipropilen / Polypropylene
6	CrNi 316 AISI 316		
9	Çinko Nikel / Zinc Nickel Fe/ZnNi		

Farklı malzeme talepleriniz için lütfen LMC Makina'ya danışınız.


For different material request please consult LMC Makina.



Üstlik Cover Plate	Üstlik Kaplama Tipi Cover Plate Finishing	Altlık Kaplama Tipi Weld Plate Finishing	Gövde Malzemesi Clamp Body Material	Gövde Renk Clamp Body Colour	Grup Group	Ölçü Size
C	M	6	1	M	1	3
1	P	1	Y	A	1	X
X	X	X	X	X	X	X

Grup Group	Dış Çap (ØD) O.D. of Pipe / Tube/Hose mm	Anma Çapı (R) Boru Dış Nominal Bore Pipe inch	Dış Çap (ØD) O.D. of Pipe / Tube/Hose inch
A5	65		
	70		
	73	R 2 1/2	2 7/8
	76.1	R 2 1/2	3
	80		3 1/4
	82.5		3 1/2
A6	88.9	R 3	3 1/2
	88.9	R 3	3 1/2
	100		
	101.6	R 3 1/2	4 1/4
	108		5
	114.3	R 4	5 1/4
A7	127		5 1/4
	133		5 1/4
	133		
	139.7	R 5	6
	152.4		6 1/4
	159		6 1/2
A8	165		
	168.3	R 6	7
	168.3	R 6	7 5/8
	177.8		8 1/2
	193.7		
	216	R 8	
A9	219.1	R 8	
	219.1		
	244.5		
	273	R 10	
A10	323.9	R 12	
	355.6	R 14	
	406.4	R 16	

Ölçü Tablosu Dimension Table						Sipariş Kodu Order Code
L1	L2	H1	H2	S min.	Genişlik Width	
238	122	70	150	2	120	CM61M131P1YA5065.0 CM61M131P1YA5070.0 CM61M131P1YA5073.0 CM61M131P1YA5076.1 CM61M131P1YA5080.0 CM61M131P1YA5082.5 CM61M131P1YA5088.9
309	168	99	211	2	160	CM61M131P1YA6088.9 CM61M131P1YA6100.0 CM61M131P1YA6101.6 CM61M131P1YA6108.0 CM61M131P1YA6114.3 CM61M131P1YA6127.0 CM61M131P1YA6133.0
370	205	115	245	3	182	CM61M131P1YA7133.0 CM61M131P1YA7139.7 CM61M131P1YA7152.4 CM61M131P1YA7159.0 CM61M131P1YA7165.0 CM61M131P1YA7168.3
440	265	160	339	3	240	CM61M131P1YA8168.3 CM61M131P1YA8177.8 CM61M131P1YA8193.7 CM61M131P1YA8216.0 CM61M131P1YA8219.1
590	395	235	489	8	354	CM61M131P1YA9219.1 CM61M131P1YA9244.5 CM61M131P1YA9273.0 CM61M131P1YA9323.9
750	534	295	609	18	364	CM61M131P1YA0355.6 CM61M131P1YA0406.4






Metal + Kaplama Tipi Metal + Surface Finishing		Gövde Malzemesi Clamp Body Material	
0	Kaplamasız / Uncoated	A	Alüminyum / Aluminum
1	Fosfat / Phosphated / Fe/Znph	N	Polyamid / Polyamide
3	Galvaniz / Galvanized / Fe/Zn 8C Cr3-B	T	TPE
4	CrNi 304 AISI 304	P	Polipropilen / Polypropylene
6	CrNi 316 AISI 316		
9	Çinko Nikel / Zinc Nickel / Fe/ZnNi		

Farklı malzeme talepleriniz için lütfen  
LMC Makina'ya danışınız.

For different material request please consult LMC  
Makina.





Üstlik Cover Plate	Üstlik Kaplama Tipi Cover Plate Finishing	Altlık Kaplama Tipi Weld Plate Finishing	Gövde Malzemesi Clamp Body Material	Gövde Renk Clamp Body Colour	Grup Group	Ölçü Size										
C	D	a	a	M	6	3	0	P	1	Y	A	1	X	X	X	X

Grup Group	Dış Çap (ØD) O.D. of Pipe / Tube / Hose mm	Anma Çapı (R) Boru Dış Nominal Bore Pipe inch	Dış Çap (ØD) O.D. of Pipe / Tube / Hose inch
A5	65		
	70		
	73	R 2 1/2	2 7/8
	76.1	R 2 1/2	3
	80		
	82.5		3 1/4
A6	88.9	R 3	3 1/2
	88.9	R 3	3 1/2
	100		
	101.6	R 3 1/2	
	108		4 1/4
	114.3	R 4	
A7	127		5
	133		5 1/4
	133		
	139.7	R 5	
	152.4		6
	159		6 1/4
A8	165		6 1/2
	168.3	R 6	
	168.3	R 6	
	177.8		7
	193.7		7 5/8
	216		8 1/2
A9	219.1	R 8	
	219.1	R 8	
	244.5		
	273	R 10	
A10	323.9	R 12	
	355.6	R 14	
	406.4	R 16	

Ölçü Tablosu Dimension Table						Sipariş Kodu Order Code
L1	L2	H1	H2	S min.	Genişlik Width	
154	122	60	140	2	60	CDaaM630P1YA5065.0 CDaaM630P1YA5070.0 CDaaM630P1YA5073.0 CDaaM630P1YA5076.1 CDaaM630P1YA5080.0 CDaaM630P1YA5082.5 CDaaM630P1YA5088.9
206	168	84	196	2	80	CDaaM630P1YA6088.9 CDaaM630P1YA6100.0 CDaaM630P1YA6101.6 CDaaM630P1YA6108.0 CDaaM630P1YA6114.3 CDaaM630P1YA6127.0 CDaaM630P1YA6133.0
251	205	100	230	3	90	CDaaM630P1YA7133.0 CDaaM630P1YA7139.7 CDaaM630P1YA7152.4 CDaaM630P1YA7159.0 CDaaM630P1YA7165.0 CDaaM630P1YA7168.3
335	265	135	314	3	120	CDaaM630P1YA8168.3 CDaaM630P1YA8177.8 CDaaM630P1YA8193.7 CDaaM630P1YA8216.0 CDaaM630P1YA8219.1
470	395	205	459	8	160	CDaaM630P1YA9219.1 CDaaM630P1YA9244.5 CDaaM630P1YA9273.0 CDaaM630P1YA9323.9
630	534	265	579	18	180	CDaaM630P1YA0355.6 CDaaM630P1YA0406.4



Gövde Malzemesi Clamp Body Material	Metal + Kaplama Tipi Metal + Surface Finishing	Vida Tipi Thread Type
A Alüminyum / Aluminum	0 Kaplamasız / Uncoated	C UNC
N Polyamid / Polyamide	1 Fosfat / Phosphated / Fe/Znph	F UNF
T TPE	3 Galvaniz / Galvanized / Fe/Zn 8C Cr3-B	M Metrik / Metric
P Polipropilen / Polypropylene	4 CrNi 304 AISI 304	W Whitworth
	6 CrNi 316 AISI 316	
	9 Çinko Nikel / Zinc Nickel Fe/ZnNi	



Farklı malzeme talepleriniz için lütfen LMC Makina'ya danışınız.

For different material request please consult LMC Makina.

C 2 P 1 Y A 1 X X X . X

Gövde Malzemesi / Clamp Body Material  
 Kelepçe Tipi / Clamp Body Design  
 Kelepçe Renk / Clamp Body Colour  
 Grup / Group  
 Ölçü Site

C A 0 0 M 1 A 1

Vida Tipi / Thread Type  
 Metal + Kaplama Tipi / Metal + Surface Finishing  
 Grup / Group

Grup	Dış Çap (ØD)	Anma Çapı (R) Boru Dış	Dış Çap (ØD)
Group	O.D. of Pipe / Tube / Hose mm	Nominal Bore Pipe inch	O.D. of Pipe / Tube / Hose inch
A1	6		
	6.4		1/4
	8		5/16
	9.5		3/8
	10	R 1/8	
	12		
	12.7		1/2
	13.5	R 1/4	
	14		
	15		
16		5/8	
17.2	R 3/8		
18			
A2	19		3/4
	20		
	21.3	R 1/2	
	22		7/8
	25		
	25.4		1
	26.9	R 3/4	
	28		
	30		
	A3	30	
32			1 1/4
33.7		R 1	
35			
38			1 1/2
40			
42		R 1 1/4	
A4	38		1 1/2
	42		
	44.5		1 3/4
	48.3	R 1 1/2	
	50.8		2
	55		
	57		2 1/4
	60.3	R 2	
	63.5		2 1/2
	65		
70		2 3/4	



**Ölçü Tablosu**  
Dimension Table

L1	L2	H	S min.	Genişlik Width	Sipariş Kodu Order Code
					C2P1YA1006.0
					C2P1YA1006.4
					C2P1YA1008.0
					C2P1YA1009.5
					C2P1YA1010.0
					C2P1YA1012.0
55	33	32	0.6	30	C2P1YA1012.7
					C2P1YA1013.5
					C2P1YA1014.0
					C2P1YA1015.0
					C2P1YA1016.0
					C2P1YA1017.2
					C2P1YA1018.0
					C2P1YA2019.0
					C2P1YA2020.0
					C2P1YA2021.3
					C2P1YA2022.0
70	45	48	0.6	30	C2P1YA2025.0
					C2P1YA2025.4
					C2P1YA2026.9
					C2P1YA2028.0
					C2P1YA2030.0
					C2P1YA3030.0
					C2P1YA3032.0
					C2P1YA3033.7
85	60	60	0.6	30	C2P1YA3035.0
					C2P1YA3038.0
					C2P1YA3040.0
					C2P1YA3042.0
					C2P1YA4038.0
					C2P1YA4042.0
					C2P1YA4044.5
					C2P1YA4048.3
					C2P1YA4050.8
115	90	89	2	45	C2P1YA4055.0
					C2P1YA4057.0
					C2P1YA4060.3
					C2P1YA4063.5
					C2P1YA4065.0
					C2P1YA4070.0

**Ölçü Tablosu**  
Dimension Table

L1	L2	H	S	G	B	ØD1	Sipariş Kodu Order Code
74	33	8	8	M10 3/8-16 UNC	30	17	CA00M1A1
86	45	8	8	M10 3/8-16 UNC	30	17	CA00M1A2
100	60	8	8	M10 3/8-16 UNC	30	17	CA00M1A3
140	90	8	10	M12 7/16-14 UNC	45	19	CA00M1A4

Gövde Malzemesi Clamp Body Material	Metal + Kaplama Tipi Metal + Surface Finishing	Vida Tipi Thread Type
A Alüminyum / Aluminum	0 Kaplamasız / Uncoated	C UNC
N Polyamid / Polyamide	1 Fosfat / Phosphated / Fe/Znph	F UNF
T TPE	3 Galvaniz / Galvanized / Fe/Zn 8C Cr3-B	M Metrik / Metric
P Polipropilen / Polypropylene	4 CrNi 304 AISI 304	W Whitworth
	6 CrNi 316 AISI 316	
	9 Çinko Nikel / Zinc Nickel Fe/ZnNi	



Farklı malzeme talepleriniz için lütfen LMC Makina'ya danışınız.

For different material request please consult LMC Makina.

C 2 P 1 Y A 1 X X X . X

Gövde Malzemesi  
Clamp Body Material  
 Gövde Tipi  
Clamp Body Design  
 Gövde Renk  
Clamp Body Colour  
 Grup  
Group  
 Ölçü  
Size

C A 0 0 M 1 A 1

Vida Tipi  
Thread Type  
 Metal + Kaplama Tipi  
Metal + Surface Finishing  
 Grup  
Group

Grup Group	Dış Çap (ØD) O.D. of Pipe / Tube/Hose mm	Anma Çapı (R) Boru Dış Nominal Bore Pipe inch	Dış Çap (ØD) O.D. of Pipe / Tube/Hose inch
A5	65		
	70		
	73	R 2 1/2 <small>except DIN EN 10220</small>	2 7/8
	76.1	R 2 1/2 <small>only DIN EN 10220</small>	3
	80		3 1/4
	82.5		3 1/2
A6	88.9	R 3	3 1/2
	88.9	R 3	3 1/2
	100		
	101.6	R 3 1/2	4 1/4
	108	R 4	5
	114.3		5 1/4
A7	127		
	133		
	139.7	R 5	6
	152.4		6 1/4
	159		6 1/2
	165		
A8	168.3	R 6	7
	168.3	R 6	7 5/8
	177.8		8 1/2
	193.7		
	216	R 8	
	219.1		
A9	219.1	R 8	
	244.5		
	273	R 10	
	323.9	R 12	
A10	355.6	R 14	
	406.4	R 16	

**Ölçü Tablosu**  
Dimension Table

L1	L2	H	S min.	Genişlik Width
154	122	120	2	60
206	168	168	2	80
251	205	200	3	91
335	265	270	3	120
470	395	410	8	162
630	534	530	18	182

**Sipariş Kodu**  
Order Code

C2P1YA5065.0  
C2P1YA5070.0  
C2P1YA5073.0  
C2P1YA5076.1  
C2P1YA5080.0  
C2P1YA5082.5  
C2P1YA5088.9  
C2P1YA6088.9  
C2P1YA6100.0  
C2P1YA6101.6  
C2P1YA6108.0  
C2P1YA6114.3  
C2P1YA6127.0  
C2P1YA6133.0  
C2P1YA7133.0  
C2P1YA7139.7  
C2P1YA7152.4  
C2P1YA7159.0  
C2P1YA7165.0  
C2P1YA7168.3  
C2P1YA8168.3  
C2P1YA8177.8  
C2P1YA8193.7  
C2P1YA8216.0  
C2P1YA8219.1  
C2P1YA9219.1  
C2P1YA9244.5  
C2P1YA9273.0  
C2P1YA9323.9  
C2P1YA0355.6  
C2P1YA0406.4

**Ölçü Tablosu**  
Dimension Table

L1	L2	H	S	G	B	ØD1
180	122	12	10	M16 5/8-11 UNC	60	24
226	168	18	15	M20 3/4-10 UNC	80	30
270	205	21	15	M24 7/8-9 UNC	90	35
340	265	21	25	M30 1-1/8-7 UNC	120	45
520	395	38	30	M30 1-1/8-7 UNC	160	50
680	534	38	30	M30 1-1/8-7 UNC	180	50

**Sipariş Kodu**  
Order Code


CA00M1A5  
CA00M1A6  
CA00M1A7  
CA00M1A8  
CA00M1A9  
CA00M1A0




Metal + Kaplama Tipi Metal + Surface Finishing		Vida Tipi Thread Type	
0	Kaplamasız / Uncoated	C	UNC
1	Fosfat / Phosphated / Fe/Znph	F	UNF
3	Galvaniz / Galvanized / Fe/Zn 8C Cr3-B	M	Metrik / Metric
4	CrNi 304 AISI 304	W	Whitworth
6	CrNi 316 AISI 316		
9	Çinko Nikel / Zinc Nickel Fe/ZnNi		

Farklı malzeme talepleriniz için lütfen  
LMC Makina'ya danışınız.

For different material request please consult LMC  
Makina.



C	U	O	O	T	3	A	1
					▼ Metal + Kaplama Tipi Metal + Surface Finishing		▼ Grup Group



C	A	O	I	M	I	A	1
				▼ Vida Tipi Thread Type	▼ Metal + Kaplama Tipi Metal + Surface Finishing		▼ Grup Group

Grup Group	Dış Çap (ØD) O.D. of Pipe / Tube/Hose mm	Anma Çapı (R) Boru Dış Nominal Bore Pipe inch	Dış Çap (ØD) O.D. of Pipe / Tube/Hose inch
A5	65		
	70		
	73	R 2 1/2	2 7/8
	76.1	R 2 1/2	3
	80		
	82.5		3 1/4
A6	88.9	R 3	3 1/2
	88.9	R 3	3 1/2
	100		
	101.6	R 3 1/2	
	108		4 1/4
	114.3	R 4	
A7	127		5
	133		5 1/4
	133		
	139.7	R 5	
	152.4		6
	159		6 1/4
A8	165		6 1/2
	168.3	R 6	
	168.3	R 6	
	177.8		7
	193.7		7 5/8
	216		8 1/2
A9	219.1	R 8	
	244.5		
	273	R 10	
	323.9	R 12	
A10	355.6	R 14	
	406.4	R 16	



Ölçü Tablosu Dimension Table					Sipariş Kodu Order Code
L1	L2	B	S	ØD1	
152	122	60	10	19	CU00T3A5
206	168	80	15	22	CU00T3A6
251	205	90	15	26	CU00T3A7
330	265	120	25	35	CU00T3A8
470	395	160	30	35	CU00T3A9
630	534	180	30	35	CU00T3A0

Ölçü Tablosu Dimension Table								Sipariş Kodu Order Code	
L1	L2	L3	H	S	G	B	ØD1	ØD2	
238	122	198	12	10	M16 5/8-11 UNC	60	24	21	CA01M1A5
309	168	259	18	15	M20 3/4-10 UNC	80	30	26	CA01M1A6
370	205	310	21	15	M24 7/8-9 UNC	90	35	31	CA01M1A7
440	265	380	21	25	M30 1-1/8-7 UNC	120	45	31	CA01M1A8
590	395	530	38	30	M30 1-1/8-7 UNC	160	50	31	CA01M1A9
750	534	690	38	30	M30 1-1/8-7 UNC	180	50	31	CA01M1A0

Metal + Kaplama Tipi Metal + Surface Finishing		Vida Tipi Thread Type	
0	Kaplamasız / Uncoated	C	UNC
1	Fosfat / Phosphated / Fe/Znph	F	UNF
3	Galvaniz / Galvanized / Fe/Zn 8C Cr3-B	M	Metrik / Metric
4	CrNi 304 AISI 304	W	Whitworth
6	CrNi 316 AISI 316		
9	Çinko Nikel / Zinc Nickel Fe/ZnNi		

Farklı malzeme talepleriniz için lütfen LMC Makina'ya danışınız.

For different material request please consult LMC Makina.



C	A	2	0	M	1	A	1
				Vida Tipi Thread Type		Metal + Kaplama Tipi Metal + Surface Finishing	Grup Group

C	A	2	1	M	1	A	1
				Vida Tipi Thread Type		Metal + Kaplama Tipi Metal + Surface Finishing	Grup Group

Grup Group	Dış Çap (ØD) O.D. of Pipe / Tube/Hose mm	Anma Çapı (R) Boru Dış Nominal Bore Pipe inch	Dış Çap (ØD) O.D. of Pipe / Tube/Hose inch
A1	6		
	6.4		1/4
	8		5/16
	9.5		3/8
	10	R 1/8	
	12		
	12.7		1/2
	13.5	R 1/4	
	14		
	15		
16		5/8	
17.2	R 3/8		
18			
A2	19		3/4
	20		
	21.3	R 1/2	
	22		7/8
	25		
	25.4		1
	26.9	R 3/4	
	28		
	30		
	A3	30	
32			1 1/4
33.7		R 1	
35			
38			1 1/2
40			
42		R 1 1/4	
A4	38		1 1/2
	42		
	44.5		1 3/4
	48.3	R 1 1/2	
	50.8		2
	55		
	57		2 1/4
	60.3	R 2	
	63.5		2 1/2
	65		
70		2 3/4	


Ölçü Tablosu Dimension Table								Sipariş Kodu Order Code
L1	L2	B1	B2	H	S	G	ØD1	
74	33	60	31	8	8	M10 3/8-16 UNC	18	CA20M1A1
86	45	60	31	8	8	M10 3/8-16 UNC	18	CA20M1A2
100	60	60	31	8	8	M10 3/8-16 UNC	18	CA20M1A3
140	90	90	46	8	10	M12 7/16-14 UNC	20	CA20M1A4

Ölçü Tablosu Dimension Table										Sipariş Kodu Order Code
L1	L2	L3	B1	B2	H	S	G	ØD1	ØD2	
113	33	85	60	31	8	8	M10 3/8-16 UNC	18	13	CA21M1A1
125	45	97	60	31	8	8	M10 3/8-16 UNC	18	13	CA21M1A2
140	60	112	60	31	8	8	M10 3/8-16 UNC	18	13	CA21M1A3
187	90	155	90	46	8	10	M12 7/16-14 UNC	20	16	CA21M1A4


Metal + Kaplama Tipi Metal + Surface Finishing		Vida Tipi Thread Type	
0	Kaplamasız / Uncoated	C	UNC
1	Fosfat / Phosphated / Fe/Znph	F	UNF
3	Galvaniz / Galvanized / Fe/Zn 8C Cr3-B	M	Metrik / Metric
4	CrNi 304 AISI 304	W	Whitworth
6	CrNi 316 AISI 316		
9	Çinko Nikel / Zinc Nickel Fe/ZnNi		

Farklı malzeme talepleriniz için lütfen LMC Makina'ya danışınız.

For different material request please consult LMC Makina.



C	A	2	0	M	1	A	1
				Vida Tipi Thread Type		Metal + Kaplama Tipi Metal + Surface Finishing	Grup Group



C	A	2	1	M	1	A	1
				Vida Tipi Thread Type		Metal + Kaplama Tipi Metal + Surface Finishing	Grup Group

Grup Group	Dış Çap (ØD) O.D. of Pipe / Tube/Hose mm	Anma Çapı (R) Boru Dış Nominal Bore Pipe inch	Dış Çap (ØD) O.D. of Pipe / Tube/Hose inch
A5	65		
	70		
	73	R 2 1/2	2 7/8
	76.1	R 2 1/2	3
	80		
A6	82.5		3 1/4
	88.9	R 3	3 1/2
	88.9	R 3	3 1/2
	100		
	101.6	R 3 1/2	4 1/4
A7	108	R 4	5
	114.3		5 1/4
	127		5 1/4
	133		5 1/4
	133	R 5	6
A8	139.7		6 1/4
	152.4	R 6	6 1/2
	159		
	165		
	168.3	R 6	7
A9	168.3	R 6	7 5/8
	177.8		8 1/2
	193.7		
	216	R 8	
	219.1	R 8	
A10	219.1		
	244.5	R 10	
	273	R 12	
	323.9		
	355.6	R 14	
	406.4	R 16	


Ölçü Tablosu Dimension Table								Sipariş Kodu Order Code
L1	L2	B1	B2	H	S	G	ØD1	
180	122	120	61	12	10	M16 5/8-11 UNC	24	CA20M1A5
226	168	160	81	18	15	M20 3/4-10 UNC	30	CA20M1A6
270	205	182	93	21	15	M24 7/8-9 UNC	35	CA20M1A7
340	265	240	122	21	25	M30 1-1/8-7 UNC	45	CA20M1A8
520	395	324	166	38	30	M30 1-1/8-7 UNC	50	CA20M1A9
680	534	364	186	38	30	M30 1-1/8-7 UNC	50	CA20M1A0

Ölçü Tablosu Dimension Table										Sipariş Kodu Order Code
L1	L2	L3	B1	B2	H	S	G	ØD1	ØD2	
238	122	198	120	61	12	10	M16 5/8-11 UNC	24	21	CA21M1A5
309	168	259	160	81	18	15	M20 3/4-10 UNC	30	26	CA21M1A6
370	205	310	182	93	21	15	M24 7/8-9 UNC	35	31	CA21M1A7
440	265	380	240	124	21	25	M30 1-1/8-7 UNC	45	31	CA21M1A8
590	395	530	326	166	38	30	M30 1-1/8-7 UNC	50	31	CA21M1A9
750	534	690	364	186	38	30	M30 1-1/8-7 UNC	50	31	CA21M1A0


Metal + Kaplama Tipi Metal + Surface Finishing		Vida Tipi Thread Type	
0	Kaplanmaz / Uncoated	C	UNC
1	Fosfat / Phosphated / Fe/Znph	F	UNF
3	Galvaniz / Galvanized / Fe/Zn 8C Cr3-B	M	Metrik / Metric
4	CrNi 304 AISI 304	W	Whitworth
6	CrNi 316 AISI 316		
9	Çinko Nikel / Zinc Nickel Fe/ZnNi		

Farklı malzeme talepleriniz için lütfen LMC Makina'ya danışınız.

For different material request please consult LMC Makina.



C	U	2	0	T	3	A	1
						↓ Metal + Kaplama Tipi Metal + Surface Finishing	↓ Grup Group



C	H	0	0	T	3	A	1
						↓ Metal + Kaplama Tipi Metal + Surface Finishing	↓ Grup Group

Grup Group	Dış Çap (ØD) O.D. of Pipe / Tube/Hose mm	Anma Çapı (R) Boru Dış Nominal Bore Pipe inch	Dış Çap (ØD) O.D. of Pipe / Tube/Hose inch
A1	6		
	6.4		1/4
	8		5/16
	9.5		3/8
	10	R 1/8	
	12		
	12.7		1/2
	13.5	R 1/4	
	14		
	15		
16		5/8	
17.2	R 3/8		
18			
A2	19		3/4
	20		
	21.3	R 1/2	
	22		7/8
	25		
	25.4		1
	26.9	R 3/4	
	28		
	30		
	A3	30	
32			1 1/4
33.7		R 1	
35			
38			1 1/2
40			
42		R 1 1/4	
A4	38		1 1/2
	42		
	44.5		1 3/4
	48.3	R 1 1/2	
	50.8		2
	55		
	57		2 1/4
	60.3	R 2	
	63.5		2 1/2
	65		
70		2 3/4	

Ölçü Tablosu Dimension Table						Sipariş Kodu Order Code
L1	L2	B1	B2	S	ØD1	
55	33	60	31	8	11	CU20T3A1
70	45	60	31	8	11	CU20T3A2
85	60	60	31	8	11	CU20T3A3
115	90	90	46	10	14	CU20T3A4

Ölçü Tablosu Dimension Table					Sipariş Kodu Order Code
L1	L2	B1	B2	S	
56	13.5	30	15	8	CH00T3A1
70	25	30	15	8	CH00T3A2
85	40	30	15	8	CH00T3A3
116	68	45	17	10	CH00T3A4



Metal + Kaplama Tipi Metal + Surface Finishing		Vida Tipi Thread Type	
0	Kaplamasız / Uncoated	C	UNC
1	Fosfat / Phosphated / Fe/Znph	F	UNF
3	Galvaniz / Galvanized / Fe/Zn 8C Cr3-B	M	Metrik / Metric
4	CrNi 304 AISI 304	W	Whitworth
6	CrNi 316 AISI 316		
9	Çinko Nikel / Zinc Nickel Fe/ZnNi		

Farklı malzeme talepleriniz için lütfen LMC Makina'ya danışınız.

For different material request please consult LMC Makina.

**Altıköşe Başlı Cıvata**  
Hexagon Head Bolt

41

DIN 931 / 933 - ISO 4014

**Ara Bağlantı Cıvatası**  
Stacking Bolt

42

C C A M 3 0 1 0 0 4 5

Vida Tipi  
Thread Type

Metal + Kaplama Tipi  
Metal + Surface Finishing

Vida Ölçüsü  
Screw-Bolt Size

Cıvata Boyu  
Screw-Bolt Length

C C B M 3 0 1 0 0 2 4

Vida Tipi  
Thread Type

Metal + Kaplama Tipi  
Metal + Surface Finishing

Vida Ölçüsü  
Screw-Bolt Size

Cıvata Boyu  
Screw-Bolt Length

Grup Group	Dış Çap (ØD) O.D. of Pipe / Tube/Hose mm	Anma Çapı (R) Boru Dış Nominal Bore Pipe inch	Dış Çap (ØD) O.D. of Pipe / Tube/Hose inch
A1	6		
	6.4		1/4
	8		5/16
	9.5		3/8
	10	R 1/8	
	12		
	12.7		1/2
	13.5	R 1/4	
	14		
	15		
16		5/8	
17.2	R 3/8		
18			
A2	19		3/4
	20		
	21.3	R 1/2	
	22		7/8
	25		1
	25.4		
	26.9	R 3/4	
	28		
	30		
	A3	30	
32			1 1/4
33.7		R 1	
35			
38			1 1/2
40			
42	R 1 1/4		
A4	38		1 1/2
	42		
	44.5		1 3/4
	48.3	R 1 1/2	
	50.8		2
	55		2 1/4
	57		
	60.3	R 2	
	63.5		2 1/2
	65		
70		2 3/4	

Ölçü Tablosu Dimension Table	Sipariş Kodu Order Code
GxL	
M10x45 3/8-16 UNC x 1-3/4	CCAM3010045 CCAC3012045
M10x60 3/8-16 UNC x 2-1/4	CCAM3010060 CCAC3012060
M10x70 3/8-16 UNC x 2-3/4	CCAM3010070 CCAC3012070
M12x100 7/6-14 UNC x 4	CCAM3012100 CCAC3014100

Ölçü Tablosu Dimension Table					Sipariş Kodu Order Code
L1	L2	L3 min.	G	SW	
49	24	15	M10 3/8-16 UNC	15	CCBM3010024 CCBC3012024
65	40	15	M10 3/8-16 UNC	15	CCBM3010040 CCBC3012040
74	50	15	M10 3/8-16 UNC	15	CCBM3010050 CCBC3012050
108	81	18	M12 7/16-14 UNC	17	CCBM3012081 CCBC3014081

Metal + Kaplama Tipi Metal + Surface Finishing		Vida Tipi Thread Type	
0	Kaplamasız / Uncoated	C	UNC
1	Fosfat / Phosphated / Fe/Znph	F	UNF
3	Galvaniz / Galvanized / Fe/Zn 8C Cr3-B	M	Metrik / Metric
4	CrNi 304 AISI 304	W	Whitworth
6	CrNi 316 AISI 316		
9	Çinko Nikel / Zinc Nickel Fe/ZnNi		

Farklı malzeme talepleriniz için lütfen  
LMC Makina'ya danışınız.

For different material request please consult LMC  
Makina.

**Altıköşe Başlı Cıvata**  
Hexagon Head Bolt

DIN 931 / 933 - ISO 4014

C	C	A	M	3	0	1	0	0	4	5
			Vida Tipi Thread Type						Vida Ölçüsü Screw-Bolt Size	
			Metal + Kaplama Tipi Metal + Surface Finishing							Cıvata Boyu Screw-Bolt Length

**Ara Bağlantı Cıvatası**  
Stacking Bolt

C	C	B	M	3	0	1	0	0	2	4
			Vida Tipi Thread Type						Vida Ölçüsü Screw-Bolt Size	
			Metal + Kaplama Tipi Metal + Surface Finishing							Cıvata Boyu Screw-Bolt Length

Grup Group	Dış Çap (ØD) O.D. of Pipe / Tube/Hose mm	Anma Çapı (R) Boru Dış Nominal Bore Pipe inch	Dış Çap (ØD) O.D. of Pipe / Tube/Hose inch
A5	65		
	70		
	73	R 2 1/2 <small>except DIN EN 10220</small>	2 7/8
	76.1	R 2 1/2 <small>only DIN EN 10220</small>	3
	80		
A6	82.5		3 1/4
	88.9	R 3	3 1/2
	88.9	R 3	3 1/2
	100		
	101.6	R 3 1/2	4 1/4
A7	108	R 4	5
	114.3		5 1/4
	127		
	133		
	139.7	R 5	6
A8	152.4		6 1/4
	159		6 1/2
	165		
	168.3	R 6	7
	177.8		7 5/8
A9	193.7		8 1/2
	216		
	219.1	R 8	
A10	244.5		
	273	R 10	
	323.9	R 12	
	355.6	R 14	
	406.4	R 16	



Ölçü Tablosu Dimension Table	Sipariş Kodu Order Code
GxL	
M16x130 5/8-11 UNC x 5-1/4	CCAM3016130 CCAC3020130
M20x190 3/4-10 UNC x 7-1/2	CCAM3020190 CCAC3024190
M24x220 7/8-9 UNC x 8-3/4	CCAM3024220 CCAC3028220
M30x300 1-1/8-7 UNC x 12	CCAM3030300 CCAC3104300
M30x450 1-1/8-7 UNC x 17-1/2	CCAM3030450 CCAC3104450
M30x560 1-1/8-7 UNC x 22	CCAM3030560 CCAC3104560

Ölçü Tablosu Dimension Table					Sipariş Kodu Order Code
L1	L2	L3 min.	G	SW	
144	110	24	M16 5/8-11 UNC	21	CCBM3016110 CCBC3020110
200	151	30	M20 3/4-10 UNC	27	CCBM3020151 CCBC3024151
240	180	50	M24 7/8-9 UNC	30	CCBM3024180 CCBC3028180
331	256	62	M30 1-1/8-7 UNC	46	CCBM3030256 CCBC3104256

Metal + Kaplama Tipi Metal + Surface Finishing		Vida Tipi Thread Type	
0	Kaplamasız / Uncoated	C	UNC
1	Fosfat / Phosphated / Fe/Znph	F	UNF
3	Galvaniz / Galvanized / Fe/Zn 8C Cr3-B	M	Metrik / Metric
4	CrNi 304 AISI 304	W	Whitworth
6	CrNi 316 AISI 316		
9	Çinko Nikel / Zinc Nickel Fe/ZnNi		

Farklı malzeme talepleriniz için lütfen LMC Makina'ya danışınız.

For different material request please consult LMC Makina.



C	R	Y	0	2	2	4	0	1
			▼ Metal + Kaplama Tipi Metal + Surface Finishing			▼ Vida Ölçüsü Screw-Bolt Size		▼ Boy Length

C	R	S	2	M	3	0	1	0
			▼ Tip Type	▼ Vida Tipi Thread Type	▼ Metal + Kaplama Tipi Metal + Surface Finishing		▼ Vida Ölçüsü Screw-Bolt Size	

Grup	Dış Çap (ØD)	Anma Çapı (R) Boru Dış	Dış Çap (ØD)
Group	O.D. of Pipe / Tube / Hose mm	Nominal Bore Pipe inch	O.D. of Pipe / Tube / Hose inch
A1	6		
	6.4		1/4
	8		5/16
	9.5		3/8
	10	R 1/8	
	12		
	12.7		1/2
	13.5	R 1/4	
	14		
	15		
A2	16		5/8
	17.2	R 3/8	
	18		
	19		3/4
	20		
	21.3	R 1/2	
	22		7/8
	25		
	25.4		1
	26.9	R 3/4	
A3	28		
	30		
	30		
	32		1 1/4
	33.7	R 1	
	35		
	38		1 1/2
	40		
	42	R 1 1/4	
	A4	38	
42			
44.5			1 3/4
48.3		R 1 1/2	
50.8			2
55			
57			2 1/4
60.3		R 2	
63.5			2 1/2
65			
70		2 3/4	

Ölçü Tablosu		Sipariş Kodu
Dimension Table		Order Code
H	Boy / Length	
22	1 m 2 m	CRY022401 CRY022402

Ölçü Tablosu					Sipariş Kodu
Dimension Table					Order Code
L	H1	ØD1	ØD2	G	
21	7.5	17.8	24	M10 3/8-16 UNC	CRS2M3010 CRS2C3012
23	8.5	19.8	24	M12 7/16-14 UNC	CRS2M3012 CRS2C3014



# LMC®

## İKİZ SERİ TWIN SERIES

**DIN 3015 / 3**



Metal + Kaplama Tipi Metal + Surface Finishing		Gövde Malzemesi Clamp Body Material	
0	Kaplanmaz / Uncoated	A	Alüminyum / Aluminum
1	Fosfat / Phosphated / Fe/Znph	N	Polyamid / Polyamide
3	Galvaniz / Galvanized / Fe/Zn 8C Cr3-B	T	TPE
4	CrNi 304 AISI 304	P	Polipropilen / Polypropylene
6	CrNi 316 AISI 316		
9	Çinko Nikel / Zinc Nickel Fe/ZnNi		



Farklı malzeme talepleriniz için lütfen LMC Makina'ya danışınız.

For different material request please consult LMC Makina.

★ Düz ve tırtırlı kilitlemeli keleççe gövdesi için lütfen LMC Makina'ya danışınız.

Please consult LMC Machinery for smooth and serrated anti-rotary clamp bodies.

CM40M131P1Y11X.X

Üstlik	Kaplama Tipi	Alınk	Kaplama Tipi	Gövde Malzemesi	Gövde Renk	Grup	Grup	Ölçü	Ölçü
Cover Plate	Cover Plate Finishing	Weld Plate Finishing	Weld Plate Finishing	Clamp Body Material	Clamp Body Colour	Group	Group	Size	Size

CM41M131P1Y11X.X

Üstlik	Kaplama Tipi	Alınk	Kaplama Tipi	Gövde Malzemesi	Gövde Renk	Grup	Grup	Ölçü	Ölçü
Cover Plate	Cover Plate Finishing	Weld Plate Finishing	Weld Plate Finishing	Clamp Body Material	Clamp Body Colour	Group	Group	Size	Size

Grup	Dış Çap (ØD)	Anma Çapı (R) Boru Dış	Dış Çap (ØD)
Group	O.D. of Pipe / Tube / Hose mm	Nominal Bore Pipe inch	O.D. of Pipe / Tube / Hose inch
I1	6		
	6.4		1/4
	8		5/16
	9.5		3/8
	10	R 1/8	
I2	12		
	12.7		1/2
	13.5	R 1/4	
	14		
	15		
I3	16		5/8
	17.2	R 3/8	
	18		
	19		3/4
	20		
I4	21.3	R 1/2	
	22		7/8
	23		
	25		
	25.4		1
I5	26.9	R 3/4	
	28		
	30		
I5	32		1 1/4
	33.7	R 1	
	35		
	38		1 1/2
	40		
42	R 1 1/4		

Ölçü Tablosu

Dimension Table

L1	L2	H1	H2	S min.	Sipariş Kodu
Order Code					
37	20	16.5	41	0.6	CM40M131P1Y11006.0
					CM40M131P1Y11006.4
					CM40M131P1Y11008.0
					CM40M131P1Y11009.5
					CM40M131P1Y11010.0
					CM40M131P1Y11012.0
55	29	18.5	44.5	0.7	CM40M131P1Y12012.7
					CM40M131P1Y12013.5
					CM40M131P1Y12014.0
					CM40M131P1Y12015.0
					CM40M131P1Y12016.0
					CM40M131P1Y12017.2
70	36	23.5	54.5	0.7	CM40M131P1Y13019.0
					CM40M131P1Y13020.0
					CM40M131P1Y13021.3
					CM40M131P1Y13022.0
					CM40M131P1Y13023.0
					CM40M131P1Y13025.0
85	45	25.5	58.5	0.7	CM40M131P1Y14026.9
					CM40M131P1Y14028.0
					CM40M131P1Y14030.0
110	56	32	71.5	0.7	CM40M131P1Y15032.0
					CM40M131P1Y15033.7
					CM40M131P1Y15035.0
					CM40M131P1Y15038.0
					CM40M131P1Y15040.0
CM40M131P1Y15042.0					

Ölçü Tablosu



Dimension Table

L1	L2	H1	H2	S min.	Sipariş Kodu
Order Code					
64	20	16.5	41	0.5	CM41M131P1Y11006.0
					CM41M131P1Y11006.4
					CM41M131P1Y11008.0
					CM41M131P1Y11009.5
					CM41M131P1Y11010.0
					CM41M131P1Y11012.0
85	29	18.5	44.5	0.7	CM41M131P1Y12012.7
					CM41M131P1Y12013.5
					CM41M131P1Y12014.0
					CM41M131P1Y12015.0
					CM41M131P1Y12016.0
					CM41M131P1Y12017.2
110	36	23.5	54.5	0.7	CM41M131P1Y13019.0
					CM41M131P1Y13020.0
					CM41M131P1Y13021.3
					CM41M131P1Y13022.0
					CM41M131P1Y13023.0
					CM41M131P1Y13025.0
125	45	25.5	58.5	0.7	CM41M131P1Y14026.9
					CM41M131P1Y14028.8
					CM41M131P1Y14030.0
150	56	32	71.5	0.7	CM41M131P1Y15032.0
					CM41M131P1Y15033.7
					CM41M131P1Y15035.0
					CM41M131P1Y15038.0
					CM41M131P1Y15040.0
CM41M131P1Y15042.0					

\* İstek üzerine, ikiz seri boru keleççelerinin delikleri birbirinden farklı çaplarda da üretilebilmektedir.

\* In twin series pipe clamps, the diameter of each pipe hole can be produced with different sizes upon request.

Metal + Kaplama Tipi Metal + Surface Finishing		Gövde Malzemesi Clamp Body Material	
0	Kaplamasız / Uncoated	A	Alüminyum / Aluminum
1	Fosfat / Phosphated / Fe/Znph	N	Polyamid / Polyamide
3	Galvaniz / Galvanized / Fe/Zn 8C Cr3-B	T	TPE
4	CrNi 304 / AISI 304	P	Polipropilen / Polypropylene
6	CrNi 316 / AISI 316		
9	Çinko Nikel / Zinc Nickel / Fe/ZnNi		



Farklı malzeme talepleriniz için lütfen LMC Makina'ya danışınız.

For different material request please consult LMC Makina.

★ Düz ve tırtırlı kilitlemeli kelepçe gövdesi için lütfen LMC Makina'ya danışınız.

Please consult LMC Machinery for smooth and serrated anti-rotary clamp bodies.

C	D	6	8	M	1	3	0	P	1	Y	I	I	X	X	X	.	X
					Üstlük / Cover Plate	Kaplama Tipi / Cover Plate Finishing	Altlık / Weld Plate Finishing	Gövde Malzemesi / Clamp Body Material	Gövde Renk / Clamp Body Colour	Grup / Group						Ölçü / Size	

C	D	7	0	M	1	3	3	P	1	Y	I	I	X	X	X	.	X
					Üstlük / Cover Plate	Kaplama Tipi / Cover Plate Finishing	Altlık / Weld Plate Finishing	Gövde Malzemesi / Clamp Body Material	Gövde Renk / Clamp Body Colour	Grup / Group						Ölçü / Size	

Grup / Group	Dış Çap (ØD) / O.D. of Pipe / Tube / Hose mm	Anma Çapı (R) Boru Dış / Nominal Bore Pipe inch	Dış Çap (ØD) / O.D. of Pipe / Tube / Hose inch
I1	6		
	6.4		1/4
	8		5/16
	9.5		3/8
	10	R 1/8	
I2	12		
	12.7		1/2
	13.5	R 1/4	
	14		
	15		
I3	16		5/8
	17.2	R 3/8	
	18		
	19		3/4
	20		
I4	21.3	R 1/2	
	22		7/8
	23		
	25		
	25.4		1
I5	26.9	R 3/4	
	28		
	30		
I6	32		1 1/4
	33.7	R 1	
	35		
	38		1 1/2
	40		
42	R 1 1/4		



Ölçü Tablosu / Dimension Table					Sipariş Kodu / Order Code
L1	L2	H1	H2	S min.	
36	20	13.5	38	0.6	CD68M130P1Y11006.0
					CD68M130P1Y11006.4
					CD68M130P1Y11008.0
					CD68M130P1Y11009.5
					CD68M130P1Y11010.0
					CD68M130P1Y11012.0
53	29	13.5	39.5	0.7	CD68M130P1Y12012.7
					CD68M130P1Y12013.5
					CD68M130P1Y12014.0
					CD68M130P1Y12015.0
					CD68M130P1Y12016.0
					CD68M130P1Y12017.2
67	36	18.5	49.5	0.7	CD68M130P1Y13019.0
					CD68M130P1Y13020.0
					CD68M130P1Y13021.3
					CD68M130P1Y13022.0
					CD68M130P1Y13023.0
					CD68M130P1Y13025.0
82	45	20.5	53.5	0.7	CD68M130P1Y14026.9
					CD68M130P1Y14028.0
					CD68M130P1Y14030.0
106	56	27	66.5	0.7	CD68M130P1Y15032.0
					CD68M130P1Y15033.7
					CD68M130P1Y15035.0
					CD68M130P1Y15038.0
					CD68M130P1Y15040.0
CD68M130P1Y15042.0					

Ölçü Tablosu / Dimension Table					Sipariş Kodu / Order Code
L1	L2	H1	H2	S min.	
36	20	20.5	45	0.6	CD70M133P1Y11006.0
					CD70M133P1Y11006.4
					CD70M133P1Y11008.0
					CD70M133P1Y11009.5
					CD70M133P1Y11010.0
					CD70M133P1Y11012.0
53	29	20.5	46.5	0.7	CD70M133P1Y12012.7
					CD70M133P1Y12013.5
					CD70M133P1Y12014.0
					CD70M133P1Y12015.0
					CD70M133P1Y12016.0
					CD70M133P1Y12017.2
67	36	25.5	56.5	0.7	CD70M133P1Y13019.0
					CD70M133P1Y13020.0
					CD70M133P1Y13021.3
					CD70M133P1Y13022.0
					CD70M133P1Y13023.0
					CD70M133P1Y13025.0
82	45	27.5	60.5	0.7	CD70M133P1Y14026.9
					CD70M133P1Y14028.0
					CD70M133P1Y14030.0
106	56	34	73.5	0.7	CD70M133P1Y15032.0
					CD70M133P1Y15033.7
					CD70M133P1Y15035.0
					CD70M133P1Y15038.0
					CD70M133P1Y15040.0
CD70M133P1Y15042.0					

\* İstek üzerine, ikiz seri boru kelepçelerinin delikleri birbirinden farklı çaplarda da üretilebilmektedir.

\* In twin series pipe clamps, the diameter of each pipe hole can be produced with different sizes upon request.

Gövde Malzemesi Clamp Body Material	Metal + Kaplama Tipi Metal + Surface Finishing	Vida Tipi Thread Type
A Alüminyum / Aluminum	0 Kaplamasız / Uncoated	C UNC
N Polyamid / Polyamide	1 Fosfat / Phosphated / Fe/Znph	F UNF
T TPE	3 Galvaniz / Galvanized / Fe/Zn 8C Cr3-B	M Metrik / Metric
P Polipropilen / Polypropylene	4 CrNi 304 AISI 304	W Whitworth
	6 CrNi 316 AISI 316	
	9 Çinko Nikel / Zinc Nickel / Fe/ZnNi	



Farklı malzeme talepleriniz için lütfen LMC Makina'ya danışınız.

For different material request please consult LMC Makina.

★ Düz ve tırtırlı kilitlemeli kelepçe gövdesi için lütfen LMC Makina'ya danışınız.

Please consult LMC Machinery for smooth and serrated anti-rotary clamp bodies.

C	D	a	a	M	6	3	0	P	1	Y	1	1	X	X	X	.	X
Üst Kaplama Tipi Cover Plate	Üst Kaplama Tipi Cover Plate Finishing	Üst Kaplama Tipi Cover Plate Finishing	Üst Kaplama Tipi Cover Plate Finishing	Gövde Malzemesi Clamp Body Material	Gövde Renk Clamp Body Colour	Grup Group	Grup Group	Ölçü Size									

C	2	P	1	Y	1	1	X	X	X	.	X
Gövde Malzemesi Clamp Body Material	Gövde Tipi Clamp Body Design	Gövde Renk Clamp Body Colour	Grup Group	Grup Group	Ölçü Size						

Grup Group	Dış Çap (ØD) O.D. of Pipe / Tube / Hose mm	Anma Çapı (R) Boru Dış Nominal Bore Pipe inch	Dış Çap (ØD) O.D. of Pipe / Tube / Hose inch
I1	6		
	6.4		1/4
	8		5/16
	9.5		3/8
	10	R 1/8	
I2	12		
	12.7		1/2
	13.5	R 1/4	
	14		
	15		
I3	16		5/8
	17.2	R 3/8	
	18		
	19		3/4
	20		
I4	21.3	R 1/2	
	22		7/8
	23		
	25		
	25.4		1
I5	26.9	R 3/4	
	28		
	30		
I5	32		1 1/4
	33.7	R 1	
	35		
	38		1 1/2
	40		
42	R 1 1/4		


Ölçü Tablosu Dimension Table					Sipariş Kodu Order Code
L1	L2	H1	H2	S min.	
36	20	13.5	33	0.6	CDaaM630P1Y11006.0
					CDaaM630P1Y11006.4
					CDaaM630P1Y11008.0
					CDaaM630P1Y11009.5
					CDaaM630P1Y11010.0
CDaaM630P1Y11012.0					
53	29	13.5	33	0.7	CDaaM630P1Y12012.7
					CDaaM630P1Y12013.5
					CDaaM630P1Y12014.0
					CDaaM630P1Y12015.0
					CDaaM630P1Y12016.0
CDaaM630P1Y12017.2					
CDaaM630P1Y12018.0					
67	36	18.5	43	0.7	CDaaM630P1Y13019.0
					CDaaM630P1Y13020.0
					CDaaM630P1Y13021.3
					CDaaM630P1Y13022.0
					CDaaM630P1Y13023.0
CDaaM630P1Y13025.0					
CDaaM630P1Y13025.4					
82	45	20.5	47	0.7	CDaaM630P1Y14026.9
					CDaaM630P1Y14028.0
					CDaaM630P1Y14030.0
106	56	27	60	0.7	CDaaM630P1Y15032.0
					CDaaM630P1Y15033.7
					CDaaM630P1Y15035.0
					CDaaM630P1Y15038.0
					CDaaM630P1Y15040.0
CDaaM630P1Y15042.0					

Ölçü Tablosu Dimension Table					Sipariş Kodu Order Code
L1	L2	H1	H2	S min.	
36	20	13.5	27	0.6	C2P1Y11006.0
					C2P1Y11006.4
					C2P1Y11008.0
					C2P1Y11009.5
					C2P1Y11010.0
C2P1Y11012.0					
53	29	13.5	27	0.7	C2P1Y12012.7
					C2P1Y12013.5
					C2P1Y12014.0
					C2P1Y12015.0
					C2P1Y12016.0
C2P1Y12017.2					
C2P1Y12018.0					
67	36	18.5	37	0.7	C2P1Y13019.0
					C2P1Y13020.0
					C2P1Y13021.3
					C2P1Y13022.0
					C2P1Y13023.0
C2P1Y13025.0					
C2P1Y13025.4					
82	45	20.5	41	0.7	C2P1Y14026.9
					C2P1Y14028.0
					C2P1Y14030.0
106	56	27	54	0.7	C2P1Y15032.0
					C2P1Y15033.7
					C2P1Y15035.0
					C2P1Y15038.0
					C2P1Y15040.0
C2P1Y15042.0					

\* İstek üzerine, ikiz seri boru kelepçelerinin delikleri birbirinden farklı çaplarda da üretilebilmektedir.

\* In twin series pipe clamps, the diameter of each pipe hole can be produced with different sizes upon request.

Gövde Malzemesi Clamp Body Material	Metal + Kaplama Tipi Metal + Surface Finishing	Vida Tipi Thread Type
A Alüminyum / Aluminum	0 Kaplamsız / Uncoated	C UNC
N Polyamid / Polyamide	1 Fosfat / Phosphated / Fe/Znph	F UNF
T TPE	3 Galvaniz / Galvanized / Fe/Zn 8C Cr3-B	M Metrik / Metric
P Polipropilen / Polypropylene	4 CrNi 304 AISI 304	W Whitworth
	6 CrNi 316 AISI 316	
	9 Çinko Nikel / Zinc Nickel Fe/ZnNi	




Farklı malzeme talepleriniz için lütfen LMC Makina'ya danışınız.

For different material request please consult LMC Makina.


★ Düz ve tırtırlı kilitlemeli kelepçe gövdesi için lütfen LMC Makina'ya danışınız.

Please consult LMC Machinery for smooth and serrated anti-rotary clamp bodies.



Grup Group	Dış Çap (ØD) O.D. of Pipe / Tube / Hose mm	Anma Çapı (R) Boru Dış Nominal Bore Pipe inch	Dış Çap (ØD) O.D. of Pipe / Tube / Hose inch
I1	6		
	6.4		1/4
	8		5/16
	9.5		3/8
	10	R 1/8	
I2	12		
	12.7		1/2
	13.5	R 1/4	
	14		
	15		
I3	16		5/8
	17.2	R 3/8	
	18		
	19		3/4
	20		
I4	21.3	R 1/2	
	22		7/8
	23		
	25		
	25.4		1
I5	26.9	R 3/4	
	28		
	30		
I5	32		1 1/4
	33.7	R 1	
	35		
	38		1 1/2
	40		
42	R 1 1/4		

Ölçü Tablosu Dimension Table					Sipariş Kodu Order Code
L1	L2	H1	H2	S min.	
36	20	13.5	27	0.6	C2P2YRI1006.0
					C2P2YRI1006.4
					C2P2YRI1008.0
					C2P2YRI1009.5
					C2P2YRI1010.0
53	29	13.5	27	0.7	C2P2YRI1012.0
					C2P2YRI2012.7
					C2P2YRI2013.5
					C2P2YRI2014.0
					C2P2YRI2015.0
67	36	18.5	37	0.7	C2P2YRI2016.0
					C2P2YRI2017.2
					C2P2YRI2018.0
					C2P2YRI3019.0
					C2P2YRI3020.0
82	45	20.5	41	0.7	C2P2YRI3021.3
					C2P2YRI3022.0
					C2P2YRI3023.0
106	56	27	54	0.7	C2P2YRI3025.0
					C2P2YRI3025.4
					C2P2YRI4026.9
I5	56	27	54	0.7	C2P2YRI4028.0
					C2P2YRI4030.0
					C2P2YRI5032.0
I5	56	27	54	0.7	C2P2YRI5033.7
					C2P2YRI5035.0
					C2P2YRI5038.0
					C2P2YRI5040.0
					C2P2YRI5042.0





\* İstek üzerine, ikiz seri boru kelepçelerinin delikleri birbirinden farklı çaplarda da üretilebilmektedir.

\* In twin series pipe clamps, the diameter of each pipe hole can be produced with different sizes upon request.

Metal + Kaplama Tipi Metal + Surface Finishing		Vida Tipi Thread Type	
0	Kaplamasız / Uncoated	C	UNC
1	Fosfat / Phosphated / Fe/Znph	F	UNF
3	Galvaniz / Galvanized / Fe/Zn 8C Cr3-B	M	Metrik / Metric
4	CrNi 304 AISI 304	W	Whitworth
6	CrNi 316 AISI 316		
9	Çinko Nikel / Zinc Nickel Fe/ZnNi		

Farklı malzeme talepleriniz için lütfen LMC Makina'ya danışınız.  
For different material request please consult LMC Makina.



C	A	0	0	M	1	1	1
				Vida Tipi Thread type	Metal + Kaplama Tipi Metal + Surface Finishing		Grup Group

C	A	0	1	M	1	1	1
				Vida Tipi Thread type	Metal + Kaplama Tipi Metal + Surface Finishing		Grup Group

Grup Group	Dış Çap (ØD) O.D. of Pipe / Tube/Hose mm	Anma Çapı (R) Boru Dış Nominal Bore Pipe inch	Dış Çap (ØD) O.D. of Pipe / Tube/Hose inch
I1	6		
	6.4		1/4
	8		5/16
	9.5		3/8
	10	R 1/8	
12			
I2	12.7		1/2
	13.5	R 1/4	
	14		
	15		
	16		5/8
17.2	R 3/8		
18			
I3	19		3/4
	20		
	21.3	R 1/2	
	22		7/8
	23		
25			
25.4		1	
I4	26.9	R 3/4	
	28		
	30		
I5	32		1 1/4
	33.7	R 1	
	35		
	38		1 1/2
	40		
42	R 1 1/4		


Ölçü Tablosu Dimension Table				Sipariş Kodu Order Code
L	S	ØD1	G	
37	3	12	M6 1/4-20 UNC	CA00M111 CA00C111
55	5	14	M8 5/16-18 UNC	CA00M112 CA00C112
70	5	14	M8 5/16-18 UNC	CA00M113 CA00C113
85	5	14	M8 5/16-18 UNC	CA00M114 CA00C114
110	5	14	M8 5/16-18 UNC	CA00M115 CA00C115

Ölçü Tablosu Dimension Table				Sipariş Kodu Order Code
L	S	ØD1	G	
64	3	12	M6 1/4-20 UNC	CA01M111 CA01C111
85	5	14	M8 5/16-18 UNC	CA00M112 CA00C112
110	5	14	M8 5/16-18 UNC	CA00M113 CA00C113
125	5	14	M8 5/16-18 UNC	CA00M114 CA00C114
150	5	14	M8 5/16-18 UNC	CA00M115 CA00C115

Metal + Kaplama Tipi Metal + Surface Finishing		Gövde Malzemesi Clamp Body Material	
0	Kaplamasız / Uncoated	A	Alüminyum / Aluminum
1	Fosfat / Phosphated / Fe/Znph	N	Polyamid / Polyamide
3	Galvaniz / Galvanized / Fe/Zn 8C Cr3-B	T	TPE
4	CrNi 304 AISI 304	P	Polipropilene / Polypropylene
6	CrNi 316 AISI 316		
9	Çinko Nikel / Zinc Nickel / Fe/ZnNi		

Farklı malzeme talepleriniz için lütfen LMC Makina'ya danışınız.

For different material request please consult LMC Makina.




C A 0 0 M 1 1 1 . B

▼ Vida Tipi  
Thread Type

▼ Metal + Kaplama Tipi  
Metal + Surface Finishing

▼ Grup  
Group



C U 0 0 T 3 1 1

▼ Metal + Kaplama Tipi  
Metal + Surface Finishing

▼ Grup  
Group

Grup Group	Dış Çap (ØD) O.D. of Pipe / Tube/Hose mm	Anma Çapı (R) Boru Dış Nominal Bore Pipe inch	Dış Çap (ØD) O.D. of Pipe / Tube/Hose inch
I1	6		
	6.4		1/4
	8		5/16
	9.5		3/8
	10	R 1/8	
I2	12		
	12.7		1/2
	13.5	R 1/4	
	14		
	15		
I3	16		5/8
	17.2	R 3/8	
	18		
	19		3/4
	20		
I4	21.3	R 1/2	
	22		7/8
	23		
	25		
	25.4		1
I5	26.9	R 3/4	
	28		
	30		
I5	32		1 1/4
	33.7	R 1	
	35		
	38		1 1/2
	40		
42	R 1 1/4		

**Ölçü Tablosu**  
Dimension Table

Sipariş Kodu  
Order Code

L	S	ØD1	G	Sipariş Kodu Order Code
37	3	12	M6 1/4-20 UNC	CA00M111.B CA00C111.B
55	5	14	M8 5/16-18 UNC	CA00M112.B CA00C112.B
70	5	14	M8 5/16-18 UNC	CA00M113.B CA00C113.B
85	5	14	M8 5/16-18 UNC	CA00M114.B CA00C114.B
110	5	14	M8 5/16-18 UNC	CA00M115.B CA00C115.B

**Ölçü Tablosu**  
Dimension Table

Sipariş Kodu  
Order Code

L	ØD1	Sipariş Kodu Order Code
34	7	CU00T311
52	9	CU00T312
65	9	CU00T313
79	9	CU00T314
102	9	CU00T315

Metal + Kaplama Tipi Metal + Surface Finishing		Vida Tipi Thread Type	
0	Kaplanmaz / Uncoated	C	UNC
3	Galvaniz / Galvanized / Fe/Zn 8C Cr3-B	F	UNF
4	CrNi 304 AISI 304	M	Metrik / Metric
6	CrNi 316 AISI 316	W	Whitworth
9	Çinko Nikel / Zinc Nickel Fe/ZnNi		

Farklı malzeme talepleriniz için lütfen LMC Makina'ya danışınız.

For different material request please consult LMC Makina.

**Çoklu Alt Plaka**  
Group Weld Plate

56

n: Keleçe Adedi / n: Nr. of Clamps

C	A	0	5	M	1	1	1
				Vida Tipi Thread Type	Metal + Kaplama Tipi Metal + Surface Finishing		Grup Group

**Montaj Rayı**  
Mounting Rail

57

C	R	Y	0	1	1	2	8	1
			Metal + Kaplama Tipi Metal + Surface Finishing			Ölçü Size		Boy Length

Grup Group	Dış Çap (ØD) O.D. of Pipe / Tube/Hose mm	Anma Çapı (R) Boru Dışı Nominal Bore Pipe inch	Dış Çap (ØD) O.D. of Pipe / Tube/Hose inch
I1	6		
	6.4		1/4
	8		5/16
	9.5		3/8
	10	R 1/8	
I2	12		
	12.7		1/2
	13.5	R 1/4	
	14		
	15		5/8
I3	16		
	17.2	R 3/8	
	18		
	19		3/4
	20		
I4	21.3	R 1/2	
	22		7/8
	23		
	25		
	25.4		1
I5	26.9	R 3/4	
	28		
	30		
I5	32		1 1/4
	33.7	R 1	
	35		
	38		1 1/2
	40		
42	R 1 1/4		


Ölçü Tablosu Dimension Table								Sipariş Kodu Order Code
L1	L2	L3	S	ØD1	G	n		
196	40	18	3	12	M6 1/4-20 UNC	5	CA05M111 CA05C111	
288	58	28	5	14	M8 5/16-18 UNC	5	CA05M112 CA05C112	
358	72	35	5	14	M8 5/16-18 UNC	5	CA05M113 CA05C113	
445	90	42	5	14	M8 5/16-18 UNC	5	CA05M114 CA05C114	
558	112	55	5	14	M8 5/16-18 UNC	5	CA05M115 CA05C115	

Ölçü Tablosu Dimension Table		Sipariş Kodu Order Code
H	Boy / Length	
11	1m	CRY011281
11	2m	CRY011282
14	1m	CRY014281
14	2m	CRY014282
30	1m	CRY030281
30	2m	CRY030282


Metal + Kaplama Tipi Metal + Surface Finishing		Vida Tipi Thread Type	
0	Kaplamasız / Uncoated	C	UNC
3	Galvaniz / Galvanized / Fe/Zn 8C Cr3-B	F	UNF
4	CrNi 304 AISI 304	M	Metrik / Metric
6	CrNi 316 AISI 316	W	Whitworth
9	Çinko Nikel / Zinc Nickel Fe/ZnNi		

Farklı malzeme talepleriniz için lütfen LMC Makina'ya danışınız.

For different material request please consult LMC Makina.



C	R	S	I	M	3	0	0	8
			Tip Type	Vida Tipi Thread Type	Metal + Kaplama Tipi Metal + Surface Finishing		Vida Ölçüsü Screw - Bolt Size	



C	C	A	M	3	0	0	6	0	3	5
			Vida Tipi Thread Type	Metal + Kaplama Tipi Metal + Surface Finishing		Vida Ölçüsü Screw - Bolt Size			Cıvata Boyu Screw - Bolt Length	

Grup Group	Dış Çap (ØD) O.D. of Pipe / Tube/Hose mm	Anma Çapı (R) Boru Dış Nominal Bore Pipe inch	Dış Çap (ØD) O.D. of Pipe / Tube/Hose inch
I1	6		
	6.4		1/4
	8		5/16
	9.5		3/8
	10	R 1/8	
I2	12		
	12.7		1/2
	13.5	R 1/4	
	14		
	15		
I3	16		5/8
	17.2	R 3/8	
	18		
	19		3/4
	20		
I4	21.3	R 1/2	
	22		7/8
	23		
	25		
	25.4		1
I5	26.9	R 3/4	
	28		
	30		
I5	32		1 1/4
	33.7	R 1	
	35		
	38		1 1/2
	40		
42	R 1 1/4		

**Ölçü Tablosu**  
Dimension Table

L	B	H1	H2	ØD1	G	Sipariş Kodu Order Code
25.4	10.4	13	5	12	M6 1/4-20 UNC	CRS5M3006 CRS5C3008
25.4	10.4	13	5	14	M8 5/16-18 UNC	CRS1M3008 CRS1C3010

**Ölçü Tablosu**  
Dimension Table

GxL	Sipariş Kodu Order Code
M6x35 1/4-20 UNC x 1-3/8	CCAM3006035 CCAC3008035
M8x35 5/16-18 UNC x 1-3/8	CCAM3008035 CCAC3010035
M8x45 5/16-18 UNC x 1-3/4	CCAM3008045 CCAC3010045
M8x50 5/16-18 UNC x 2	CCAM3008050 CCAC3010050
M8x60 5/16-18 UNC x 2-1/2	CCAM3008060 CCAC3010060

Metal + Kaplama Tipi Metal + Surface Finishing	
0	Kaplamasız / Uncoated
1	Fosfat / Phosphated / Fe/Znph
3	Galvaniz / Galvanized / Fe/Zn 8C Cr3-B
4	CrNi 304 / AISI 304
6	CrNi 316 / AISI 316
9	Çinko Nikel / Zinc Nickel - Fe/ZnNi

Farklı malzeme talepleriniz için lütfen LMC Makina'ya danışınız.

For different material request please consult LMC Makina.

**Ara Bağlantı Cıvatası**  
Stacking Bolt

60

C	C	B	M	3	0	0	6	0	2	0
			Vida Tipi Thread type	Metal + Kaplama Tipi Metal + Surface Finishing			Vida Ölçüsü Screw - Bolt Size			Cıvata Boyu Screw - Bolt Length

**Ara Bağlantı Plakası**  
Safety Locking Plate

61

C	H	0	0	T	3	I	I
					Metal + Kaplama Tipi Metal + Surface Finishing		Grup Group


Grup Group	Dış Çap (ØD) O.D. of Pipe / Tube/Hose mm	Anma Çapı (R) Boru Dış Nominal Bore Pipe Inch	Dış Çap (ØD) O.D. of Pipe / Tube/Hose inch
I1	6		
	6.4		1/4
	8		5/16
	9.5		3/8
	10	R 1/8	
I2	12		
	12.7		1/2
	13.5	R 1/4	
	14		
	15		
I3	16		5/8
	17.2	R 3/8	
	18		
	19		3/4
	20		
I4	21.3	R 1/2	
	22		7/8
	23		
	25		
	25.4		1
I5	26.9	R 3/4	
	28		
	30		
I5	32		1 1/4
	33.7	R 1	
	35		
	38		1 1/2
	40		
42	R 1 1/4		

Ölçü Tablosu Dimension Table				Sipariş Kodu Order Code
L1	L2	SW	G	
34	20	11	M6 1/4-20 UNC	CCBM3006020 CCBC3008020
34	20	12	M8 5/16-18 UNC	CCBM3008020 CCBC3010020
44	29	12	M8 5/16-18 UNC	CCBM3008029 CCBC3010029
49	34	12	M8 5/16-18 UNC	CCBM3008034 CCBC3010034
61	46	12	M8 5/16-18 UNC	CCBM3008046 CCBC3010046

Ölçü Tablosu Dimension Table		Sipariş Kodu Order Code
SW		
11.1		CH00T311
12.1		CH00T312
12.1		
12.1		

# LMC®


## L, K, V, Z SERİSİ KELEPÇELER L-K-V-Z-SERIES CLAMPS



Metal + Kaplama Tipi Metal + Surface Finishing		Gövde Malzemesi Clamp Body Material	
0	Kaplanmasız / Uncoated	N	Polyamid / Polyamide
1	Fosfat / Phosphated / Fe/Znph	P	Polipropilen / Polypropylene
3	Galvaniz / Galvanized / Fe/Zn 8C Cr3-B		
4	CrNi 304 AISI 304		
6	CrNi 316 AISI 316		
9	Çinko Nikel / Zinc Nickel Fe/ZnNi		

L Kelepçe Gövdesi  
L Clamp Body


62



Genişlik / Width: 14.5 mm

LI Komple Kelepçe  
LI Complete Clamp

63



Genişlik / Width: 14.5 mm

Farklı malzeme talepleriniz için lütfen LMC Makina'ya danışınız.

For different material request please consult LMC Makina.

C	2	P	1	Y	L	1	X	X	.	X
Gövde Malzemesi Clamp Body Material	Gövde Tipi Clamp Body Design	Gövde Renk Clamp Body Colour	Grup Group						Ölçü Size	

C	D	a	a	T	1	3	3	P	1	Y	L	1	1	X	X	.	X
İç Sırtlık Cover Splice	Üst Sırtlık Upper Splice	Alt Sırtlık Lower Splice	Alt Sırtlık Lower Splice	Alt Sırtlık Lower Splice	Alt Sırtlık Lower Splice	Alt Sırtlık Lower Splice	Alt Sırtlık Lower Splice	Alt Sırtlık Lower Splice	Alt Sırtlık Lower Splice	Alt Sırtlık Lower Splice	Alt Sırtlık Lower Splice	Alt Sırtlık Lower Splice	Alt Sırtlık Lower Splice	Alt Sırtlık Lower Splice	Alt Sırtlık Lower Splice	Alt Sırtlık Lower Splice	Alt Sırtlık Lower Splice

Grup Group	Dış Çap (ØD) O.D. of Pipe / Tube / Hose mm	Anma Çapı (R) Boru Dış Nominal Bore Pipe inch	Dış Çap (ØD) O.D. of Pipe / Tube / Hose inch
L1 LI1	6		
	6,4		1/4"
	8		5/16"
L2 LI2	8		
	9,5		3/8"
	10	R1/8"	
	12		
L3 LI3	12,7		1/2"
	10	R1/8"	
	12		
	12,7		1/2"
	13,5	R1/4"	
	14		
L4 LI4	15		
	16		5/8"
	17,2	R3/8"	
	18		
	19		3/4"
	20		
	21,3	R1/2"	
	22		

Ölçü Tablosu Dimension Table			Sipariş Kodu Order Code
L1	L2	H	
22	9	13,5	C2P1YL1006.0
			C2P1YL1006.4
			C2P1YL1008.0
27	11	18,5	C2P1YL2008.0
			C2P1YL2009.5
			C2P1YL2010.0
			C2P1YL2012.0
			C2P1YL2012.7
33	15	23,5	C2P1YL3010.0
			C2P1YL3012.0
			C2P1YL3012.7
			C2P1YL3013.5
			C2P1YL3014.0
			C2P1YL3015.0
			C2P1YL3016.0
40	19	30,5	C2P1YL4014.0
			C2P1YL4015.0
			C2P1YL4016.0
			C2P1YL4017.2
			C2P1YL4018.0
			C2P1YL4019.0
			C2P1YL4020.0
			C2P1YL4021.3
C2P1YL4022.0			

Ölçü Tablosu Dimension Table			Sipariş Kodu Order Code
L1	L2	H	
32	18	13,5	CDaaT133P1YL11006.0
			CDaaT133P1YL11006.4
			CDaaT133P1YL11008.0
41	22	18,5	CDaaT133P1YL12008.0
			CDaaT133P1YL12009.5
			CDaaT133P1YL12010.0
			CDaaT133P1YL12012.0
			CDaaT133P1YL12012.7
54	30	23,5	CDaaT133P1YL13010.0
			CDaaT133P1YL13012.0
			CDaaT133P1YL13012.7
			CDaaT133P1YL13013.5
			CDaaT133P1YL13014.0
			CDaaT133P1YL13015.0
			CDaaT133P1YL13016.0
70	37	30,5	CDaaT133P1YL14014.0
			CDaaT133P1YL14015.0
			CDaaT133P1YL14016.0
			CDaaT133P1YL14017.2
			CDaaT133P1YL14018.0
			CDaaT133P1YL14019.0
			CDaaT133P1YL14020.0
			CDaaT133P1YL14021.3
CDaaT133P1YL14022.0			



\* İstek üzerine, L serisi boru kelepçelerinin delikleri birbirinden farklı çaplarda da üretilebilmektedir.

\* In L series pipe clamps, the diameter of each pipe hole can be produced with different sizes upon request.

Metal + Kaplama Tipi Metal + Surface Finishing		Gövde Malzemesi Clamp Body Material	
0	Kaplanmaz / Uncoated	N	Polyamid / Polyamide
1	Fosfat / Phosphated / Fe/Znph	P	Polipropilen / Polypropylene
3	Galvaniz / Galvanized / Fe/Zn 8C Cr3-B		
4	CrNi 304 AISI 304		
6	CrNi 316 AISI 316		
9	Çinko Nikel / Zinc Nickel Fe/ZnNi		

Farklı malzeme talepleriniz için lütfen LMC Makina'ya danışınız.

For different material request please consult LMC Makina.



C 2 P 1 Y L I 1 X X X . X

Gövde Malzemesi  
Clamp Body Material  
 Kelepçe Tipi  
Clamp Body Design  
 Kelepçe Renk  
Clamp Body Colour  
 Grup  
Group  
 Ölçü  
Size

C U 0 0 T 3 L I X

Vida Tipi  
Thread Type  
 Metal + Kaplama Tipi  
Metal + Surface Finishing  
 Grup  
Group

Grup Group	Dış Çap (ØD) O.D. of Pipe / Tube / Hose mm	Anma Çapı (R) Boru Dış Nominal Bore Pipe inch	Dış Çap (ØD) O.D. of Pipe / Tube / Hose inch
LI1	6		
	6,4		1/4"
	8		5/16"
LI2	8		5/16"
	9,5		3/8"
	10	R1/8"	
	12		
LI3	12,7		1/2"
	10		
	12		
	12,7		1/2"
	13,5	R1/4"	
	14		
LI4	15		
	16		5/8"
	17,2	R3/8"	
	18		
	19		3/4"
	20		
	21,3	R1/2"	
	22		7/8"

**Ölçü Tablosu**  
Dimension Table

L1	L2	H	Sipariş Kodu Order Code
32	18	13,5	C2P1YL11006.0
			C2P1YL11006.4
			C2P1YL11008.0
41	22	18,5	C2P1YL12008.0
			C2P1YL12009.5
			C2P1YL12010.0
			C2P1YL12012.0
			C2P1YL12012.7
			C2P1YL12012.7
54	30	23,5	C2P1YL13010.0
			C2P1YL13012.0
			C2P1YL13012.7
			C2P1YL13013.5
			C2P1YL13014.0
			C2P1YL13015.0
			C2P1YL13015.0
			C2P1YL13016.0
70	37	30,5	C2P1YL14014.0
			C2P1YL14015.0
			C2P1YL14016.0
			C2P1YL14017.2
			C2P1YL14018.0
			C2P1YL14019.0
			C2P1YL14020.0
			C2P1YL14021.3
C2P1YL14022.0			

**Ölçü Tablosu**  
Dimension Table

L	H	Sipariş Kodu Order Code
31	5	CU00T3L1
41	7	CU00T3L2
52	7	CU00T3L3
65	8	CU00T3L4

\* İstek üzerine, L serisi boru kelepçelerinin delikleri birbirinden farklı çaplarda da üretilebilmektedir.

\* In L series pipe clamps, the diameter of each pipe hole can be produced with different sizes upon request.


Metal + Kaplama Tipi Metal + Surface Finishing		Gövde Malzemesi Clamp Body Material	
0	Kaplamasız / Uncoated	N	Polyamid / Polyamide
1	Fosfat / Phosphated / Fe/Znph	P	Polipropilen / Polypropylene
3	Galvaniz / Galvanized / Fe/Zn 8C Cr3-B		
4	CrNi 304 AISI 304		
6	CrNi 316 AISI 316		
9	Çinko Nikel / Zinc Nickel Fe/ZnNi		

Farklı malzeme talepleriniz için lütfen LMC Makina'ya danışınız.

For different material request please consult LMC Makina.

K Kelepçe Gövdesi  
K Clamp Body

66



Gövde Malzemesi Clamp Body Material	Gövde Tipi Clamp Body Design	Gövde Renk Clamp Body Colour	Grup Group	Ölçü Size
C	2	P	1	Y
K	1	X	X	X
X	X	X	X	X

Grup Group	Dış Çap (ØD) O.D. of Pipe / Tube / Hose mm	Anma Çapı (R) Boru Dış Nominal Bore Pipe inch	Dış Çap (ØD) O.D. of Pipe / Tube / Hose inch
K1	6		
	6,4	R1/4"	
	8		
K2	9,5	R3/8"	
	10		1/8"
	12		
K3	12,7	R1/2"	
	13,5		1/4"
	14		
	15		
	16	R5/8"	
	17,2		3/8"
K4	18		
	19	R3/4"	
	20		
	21,3		1/2"
	22		
	25		
	25,4	R1"	

Ölçü Tablosu Dimension Table					Sipariş Kodu Order Code
L1	L2	L3	B	H	
					C2P1YK1006.0
22	9	6,5	12	10,5	C2P1YK1006.4
					C2P1YK1008.0
					C2P1YK2009.5
27	11	7	16	15	C2P1YK2010.0
					C2P1YK2012.0
					C2P1YK3012.7
					C2P1YK3013.5
					C2P1YK3014.0
34	15	7	20	22,5	C2P1YK3015.0
					C2P1YK3016.0
					C2P1YK3017.2
					C2P1YK3018.0
					C2P1YK4019.0
					C2P1YK4020.0
42	19	7	20	30	C2P1YK4021.3
					C2P1YK4022.0
					C2P1YK4025.0
					C2P1YK4025.4




\* İstek üzerine, K serisi boru kelepçelerinin delikleri birbirinden farklı çaplarda da üretilebilmektedir.

\* In K series pipe clamps, the diameter of each pipe hole can be produced with different sizes upon request.

Metal + Kaplama Tipi Metal + Surface Finishing		Gövde Malzemesi Clamp Body Material	
0	Kaplamasız / Uncoated	N	Polyamid / Polyamide
1	Fosfat / Phosphated / Fe/Znph	P	Polipropilen / Polypropylene
3	Galvaniz / Galvanized / Fe/Zn 8C Cr3-B		
4	CrNi 304 AISI 304		
6	CrNi 316 AISI 316		
9	Çinko Nikel / Zinc Nickel Fe/ZnNi		


Farklı malzeme talepleriniz için lütfen  
LMC Makina'ya danışınız.

For different material request please consult LMC  
Makina.



Grup Group	Dış Çap (ØD) O.D. of Pipe / Tube / Hose mm	Anma Çapı (R) Boru Dış Nominal Bore Pipe inch	Dış Çap (ØD) O.D. of Pipe / Tube / Hose inch
K11	6		
	6,4	R1/4"	
	8		
K12	9,5	R3/8"	1/8"
	10		
	12		
K13	12,7	R1/2"	
	13,5		1/4"
	14		
	15		
	16	R5/8"	
	17,2		3/8"
K14	18		
	19	R3/4"	
	20		
	21,3		1/2"
	22		
	25		
25,4	R1"		

Ölçü Tablosu Dimension Table				Sipariş Kodu Order Code
L1	L2	B	H	
31	18	12	10,5	C2P1YKI1006.0
				C2P1YKI1006.4
				C2P1YKI1008.0
39	22	16	15	C2P1YKI2009.5
				C2P1YKI2010.0
				C2P1YKI2012.0
53	30	20	22,5	C2P1YKI3012.7
				C2P1YKI3013.5
				C2P1YKI3014.0
				C2P1YKI3015.0
				C2P1YKI3016.0
				C2P1YKI3017.2
70	38	20	30	C2P1YKI3018.0
				C2P1YKI4019.0
				C2P1YKI4020.0
				C2P1YKI4021.3
				C2P1YKI4022.0
				C2P1YKI4025.0
				C2P1YKI4025.4




\* İstek üzerine, K serisi boru kelepçelerinin delikleri birbirinden farklı çaplarda da üretilebilmektedir.

\* In K series pipe clamps, the diameter of each pipe hole can be produced with different sizes upon request.

Metal + Kaplama Tipi Metal + Surface Finishing		Gövde Malzemesi Clamp Body Material	
0	Kaplamasız / Uncoated	T	TPE
1	Fosfat / Phosphated / Fe/Znph		
3	Galvaniz / Galvanized / Fe/Zn 8C Cr3-B		
4	CrNi 304 AISI 304		
6	CrNi 316 AISI 316		
9	Çinko Nikel / Zinc Nickel Fe/ZnNi		

Farklı malzeme talepleriniz için lütfen LMC Makina'ya danışınız.

For different material request please consult LMC Makina.



CM40M133T2HV1XXX.X

Üstlük  
Cover Plate

Üstlük Kaplama Tipi  
Cover Plate Finishing


Altlık Kaplama Tipi  
Weld Plate Finishing

Gövde Malzemesi  
Clamp Body Material

Gövde Renk  
Clamp Body Colour

Grup  
Group

Ölçü  
Size



CM40M133T2HV11XXX.X

Üstlük  
Cover Plate

Üstlük Kaplama Tipi  
Cover Plate Finishing

Altlık Kaplama Tipi  
Weld Plate Finishing

Gövde Malzemesi  
Clamp Body Material

Gövde Renk  
Clamp Body Colour

Grup  
Group

Ölçü  
Size

Grup Group	Dış Çap (ØD) O.D. of Pipe / Tube / Hose mm	Anma Çapı (R) Boru Dış Nominal Bore Pipe inch	Dış Çap (ØD) O.D. of Pipe / Tube / Hose inch	
V1 VI1	6			
	6,4	1/4"		
	8	5/16"		
	9,5	3/8"		
	10		1/8"	
	11			
	12			
V2 VI2	12,7	1/2"		
	13,5		1/4"	
	14			
	15			
	16	5/8"		
	17,2		3/8"	
	18			
	19	3/4"		
	20			
	V3 VI3	21,3		1/2"
		22	7/8"	
23				
25				
25,4		1"		
30				
32	1-1/4"			



Ölçü Tablosu Dimension Table							Sipariş Kodu Order Code
L1	L2	L3	B	H	Civata Bolt	Burç Bush	
40	34	21	20	28	M8x25 AKB	13.5	CM40M133T2HV1006.0
							CM40M133T2HV1006.4
							CM40M133T2HV1008.0
							CM40M133T2HV1009.5
							CM40M133T2HV1010.0
							CM40M133T2HV1011.0
							CM40M133T2HV1012.0
CM40M133T2HV1012.7							
45	39	27	20	32	M8x30 AKB	17.5	CM40M133T2HV2004.0
							CM40M133T2HV2006.0
							CM40M133T2HV2006.4
							CM40M133T2HV2008.0
							CM40M133T2HV2009.5
							CM40M133T2HV2010.0
							CM40M133T2HV2011.0
							CM40M133T2HV2012.0
							CM40M133T2HV2012.7
							CM40M133T2HV2013.5
							CM40M133T2HV2014.0
CM40M133T2HV2015.0							
CM40M133T2HV2016.0							
CM40M133T2HV2017.2							
CM40M133T2HV2018.0							
CM40M133T2HV2019.0							
CM40M133T2HV2020.0							
63,5	57,5	38,5	30	48	M8x45 AKB	33.5	CM40M133T2HV3021.3
							CM40M133T2HV3022.0
							CM40M133T2HV3023.0
							CM40M133T2HV3025.0
							CM40M133T2HV3025.4
							CM40M133T2HV3028.0
CM40M133T2HV3030.0							
CM40M133T2HV3032.0							

Ölçü Tablosu Dimension Table							Sipariş Kodu Order Code
L1	L2	L3	B	H	Civata Bolt	Burç Bush	
56	50	30	20	28	M8x25 AKB	13.5	CM40M133T2HV11006.0
							CM40M133T2HV11006.4
							CM40M133T2HV11008.0
							CM40M133T2HV11009.5
							CM40M133T2HV11010.0
							CM40M133T2HV11011.0
							CM40M133T2HV11012.0
CM40M133T2HV11012.7							
65	59	35	20	32	M8x30 AKB	17.5	CM40M133T2HV21004.0
							CM40M133T2HV21006.0
							CM40M133T2HV21006.4
							CM40M133T2HV21008.0
							CM40M133T2HV21009.5
							CM40M133T2HV21010.0
							CM40M133T2HV21011.0
							CM40M133T2HV21012.0
							CM40M133T2HV21012.7
							CM40M133T2HV21013.5
							CM40M133T2HV21014.0
CM40M133T2HV21015.0							
CM40M133T2HV21016.0							
CM40M133T2HV21017.2							
CM40M133T2HV21018.0							
CM40M133T2HV21019.0							
CM40M133T2HV21020.0							
92	86	47	30	48	M8x45 AKB	33.5	CM40M133T2HV31021.3
							CM40M133T2HV31022.0
							CM40M133T2HV31023.0
							CM40M133T2HV31025.0
							CM40M133T2HV31025.4
							CM40M133T2HV31028.0
CM40M133T2HV31030.0							
CM40M133T2HV31032.0							

\* İstek üzerine, V serisi boru kelepçelerinin delikleri birbirinden farklı çaplarda da üretilebilmektedir.

\* In V series pipe clamps, the diameter of each pipe hole can be produced with different sizes upon request.

Metal + Kaplama Tipi Metal + Surface Finishing		Gövde Malzemesi Clamp Body Material	
0	Kaplanmasız / Uncoated	T	TPE
1	Fosfat / Phosphated / Fe/Znph		
3	Galvaniz / Galvanized / Fe/Zn 8C Cr3-B		
4	CrNi 304 AISI 304		
6	CrNi 316 AISI 316		
9	Çinko Nikel / Zinc Nickel Fe/ZnNi		



Farklı malzeme talepleriniz için lütfen LMC Makina'ya danışınız.

For different material request please consult LMC Makina.

C D 6 8 M 1 3 0 T 2 H V 1 X X X . X

Üstlük  
Cover Plate  
Üstlük Kaplama Tipi  
Cover Plate Finishing  
Altlık Kaplama Tipi  
Weld Plate Finishing  
Gövde Malzemesi  
Clamp Body Material

Gövde Renk  
Clamp Body Colour

Grup  
Group

Ölçü  
Size

C D 6 8 M 1 3 0 T 2 H V 1 X X X . X

Üstlük  
Cover Plate  
Üstlük Kaplama Tipi  
Cover Plate Finishing  
Altlık Kaplama Tipi  
Weld Plate Finishing  
Gövde Malzemesi  
Clamp Body Material

Gövde Renk  
Clamp Body Colour

Grup  
Group

Ölçü  
Size

Grup Group	Dış Çap (ØD) O.D. of Pipe / Tube / Hose mm	Anma Çapı (R) Boru Dış Nominal Bore Pipe inch	Dış Çap (ØD) O.D. of Pipe / Tube / Hose inch	
V1 V11	6			
	6,4	1/4"		
	8	5/16"		
	9,5	3/8"		
	10		1/8"	
	11			
	12			
V2 V12	12,7	1/2"		
	14			
	15			
	16	5/8"		
	17,2		3/8"	
	18			
	19	3/4"		
	20			
	V3 V13	21,3		1/2"
		22	7/8"	
		23		
		25		
25,4		1"		
28				
30				
32	1-1/4"			

Ölçü Tablosu Dimension Table							Sipariş Kodu Order Code	
L1	L2	L3	B	H	Cıvata Bolt	Burç Bush		
40	34	21	20	23	M8x30 AKB	18.8	CD68M130T2HV1006.0	
							CD68M130T2HV1006.4	
							CD68M130T2HV1008.0	
							CD68M130T2HV1009.5	
							CD68M130T2HV1010.0	
							CD68M130T2HV1011.0	
							CD68M130T2HV1012.0	
							CD68M130T2HV1012.7	
45	39	27	20	27	M8x35 AKB	22.7	CD68M130T2HV2004.0	
							CD68M130T2HV2006.0	
							CD68M130T2HV2006.4	
							CD68M130T2HV2008.0	
							CD68M130T2HV2009.5	
							CD68M130T2HV2010.0	
							CD68M130T2HV2011.0	
							CD68M130T2HV2012.0	
							CD68M130T2HV2012.7	
							CD68M130T2HV2013.5	
							CD68M130T2HV2014.0	
							CD68M130T2HV2015.0	
CD68M130T2HV2016.0								
CD68M130T2HV2017.2								
CD68M130T2HV2018.0								
CD68M130T2HV2019.0								
CD68M130T2HV2020.0								
63,5	57,5	38,5	30	43	M8x50 AKB	38.8	CD68M130T2HV3021.3	
							CD68M130T2HV3022.0	
							CD68M130T2HV3023.0	
							CD68M130T2HV3025.0	
							CD68M130T2HV3025.4	
							CD68M130T2HV3028.0	
CD68M130T2HV3030.0								
CD68M130T2HV3032.0								

Ölçü Tablosu Dimension Table							Sipariş Kodu Order Code	
L1	L2	L3	B	H	Cıvata Bolt	Burç Bush		
56	50	30	20	28	M8x30 AKB	18.8	CD68M130T2HV1006.0	
							CD68M130T2HV1006.4	
							CD68M130T2HV1008.0	
							CD68M130T2HV1009.5	
							CD68M130T2HV1010.0	
							CD68M130T2HV1011.0	
							CD68M130T2HV1012.0	
							CD68M130T2HV1012.7	
65	59	35	20	27	M8x35 AKB	12.7	CD68M130T2HV2004.0	
							CD68M130T2HV2006.0	
							CD68M130T2HV2006.4	
							CD68M130T2HV2008.0	
							CD68M130T2HV2009.5	
							CD68M130T2HV2010.0	
							CD68M130T2HV2011.0	
							CD68M130T2HV2012.0	
							CD68M130T2HV2012.7	
							CD68M130T2HV2013.5	
							CD68M130T2HV2014.0	
							CD68M130T2HV2015.0	
CD68M130T2HV2016.0								
CD68M130T2HV2017.2								
CD68M130T2HV2018.0								
CD68M130T2HV2019.0								
CD68M130T2HV2020.0								
92	86	47	30	43	M8x50 AKB	38.8	CD68M130T2HV3021.3	
							CD68M130T2HV3022.0	
							CD68M130T2HV3023.0	
							CD68M130T2HV3025.0	
							CD68M130T2HV3025.4	
							CD68M130T2HV3028.0	
CD68M130T2HV3030.0								
CD68M130T2HV3032.0								


\* İstek üzerine, V serisi boru kelepçelerinin delikleri birbirinden farklı çaplarda da üretilebilmektedir.

\* In V series pipe clamps, the diameter of each pipe hole can be produced with different sizes upon request.

Metal + Kaplama Tipi Metal + Surface Finishing		Gövde Malzemesi Clamp Body Material	
0	Kaplamasız / Uncoated	T	TPE
1	Fosfat / Phosphated / Fe/Znph		
3	Galvaniz / Galvanized / Fe/Zn 8C Cr3-B		
4	CrNi 304 AISI 304		
6	CrNi 316 AISI 316		
9	Çinko Nikel / Zinc Nickel / Fe/ZnNi		


Farklı malzeme talepleriniz için lütfen LMC Makina'ya danışınız.

For different material request please consult LMC Makina.



CD70M133T2HV1XXX.X

Üstüklü Kelepçe Tipi / Cover Plate Finishing  
Ağırlık / Weight  
Gövde Malzemesi / Clamp Body Material  
Gövde Renk / Clamp Body Colour  
Grup / Group  
Ölçü / Size



CD70M133T2HV11XXX.X

Üstüklü Kelepçe Tipi / Cover Plate Finishing  
Ağırlık / Weight  
Gövde Malzemesi / Clamp Body Material  
Gövde Renk / Clamp Body Colour  
Grup / Group  
Ölçü / Size

Grup / Group	Dış Çap (ØD) / O.D. of Pipe / Tube / Hose mm	Anma Çapı (R) Boru Dış / Nominal Bore Pipe inch	Dış Çap (ØD) / O.D. of Pipe / Tube / Hose inch	
V1 V11	6			
	6,4	1/4"		
	8	5/16"		
	9,5	3/8"		
	10		1/8"	
	11			
	12			
V2 V12	12,7	1/2"		
	13,5		1/4"	
	14			
	15			
	16	5/8"		
	17,2		3/8"	
	18			
	19	3/4"		
	20			
	V3 V13	21,3		1/2"
		22	7/8"	
23				
25				
25,4		1"		
30				
32	1-1/4"			



Ölçü Tablosu / Dimension Table							Civata / Bolt	Burç / Bush	Sipariş Kodu / Order Code
L1	L2	L3	B	H					
40	34	21	20	23	M8x30	AKB	12.8	CD70M133T2HV1006.0 CD70M133T2HV1006.4 CD70M133T2HV1008.0 CD70M133T2HV1009.5 CD70M133T2HV1010.0 CD70M133T2HV1011.0 CD70M133T2HV1012.0 CD70M133T2HV1012.7	
45	39	27	20	27	M8x35	AKB	16.8	CD70M133T2HV2004.0 CD70M133T2HV2006.0 CD70M133T2HV2006.4 CD70M133T2HV2008.0 CD70M133T2HV2009.5 CD70M133T2HV2010.0 CD70M133T2HV2011.0 CD70M133T2HV2012.0 CD70M133T2HV2012.7 CD70M133T2HV2013.5 CD70M133T2HV2014.0 CD70M133T2HV2015.0 CD70M133T2HV2016.0 CD70M133T2HV2017.2 CD70M133T2HV2018.0 CD70M133T2HV2019.0 CD70M133T2HV2020.0	
63,5	57,5	38,5	30	43	M8x50	AKB	32.8	CD70M133T2HV3021.3 CD70M133T2HV3022.0 CD70M133T2HV3023.0 CD70M133T2HV3025.0 CD70M133T2HV3025.4 CD70M133T2HV3028.0 CD70M133T2HV3030.0 CD70M133T2HV3032.0	

Ölçü Tablosu / Dimension Table							Civata / Bolt	Burç / Bush	Sipariş Kodu / Order Code
L1	L2	L3	B	H					
56	50	30	20	23	M8x30	AKB	12.8	CD70M133T2HV11006.0 CD70M133T2HV11006.4 CD70M133T2HV11008.0 CD70M133T2HV11009.5 CD70M133T2HV11010.0 CD70M133T2HV11011.0 CD70M133T2HV11012.0 CD70M133T2HV11012.7	
65	59	35	20	27	M8x35	AKB	16.8	CD70M133T2HV21004.0 CD70M133T2HV21006.0 CD70M133T2HV21006.4 CD70M133T2HV21008.0 CD70M133T2HV21009.5 CD70M133T2HV21010.0 CD70M133T2HV21011.0 CD70M133T2HV21012.0 CD70M133T2HV21012.7 CD70M133T2HV21013.5 CD70M133T2HV21014.0 CD70M133T2HV21015.0 CD70M133T2HV21016.0 CD70M133T2HV21017.2 CD70M133T2HV21018.0 CD70M133T2HV21019.0 CD70M133T2HV21020.0	
92	86	47	30	43	M8x50	AKB	32.8	CD70M133T2HV31021.3 CD70M133T2HV31022.0 CD70M133T2HV31023.0 CD70M133T2HV31025.0 CD70M133T2HV31025.4 CD70M133T2HV31028.0 CD70M133T2HV31030.0 CD70M133T2HV31032.0	

Metal + Kaplama Tipi Metal + Surface Finishing		Gövde Malzemesi Clamp Body Material	
0	Kaplamasız / Uncoated	T	TPE
1	Fosfat / Phosphated / Fe/Znph		
3	Galvaniz / Galvanized / Fe/Zn 8C Cr3-B		
4	CrNi 304 AISI 304		
6	CrNi 316 AISI 316		
9	Çinko Nikel / Zinc Nickel Fe/ZnNi		

Farklı malzeme talepleriniz için lütfen LMC Makina'ya danışınız.

For different material request please consult LMC Makina.



C 2 T 2 H V 1 X X X . X

Gövde Malzemesi  
Clamp Body Material

Gövde Tipi  
Clamp Body Design

Gövde Renk  
Clamp Body Colour

Grup  
Group

Ölçü  
Size

C 2 T 2 H V I 1 X X X . X

Gövde Malzemesi  
Clamp Body Material

Gövde Tipi  
Clamp Body Design

Gövde Renk  
Clamp Body Colour

Grup  
Group

Ölçü  
Size


Grup Group	Dış Çap (ØD) O.D. of Pipe / Tube / Hose mm	Anma Çapı (R) Boru Dış Nominal Bore Pipe inch	Dış Çap (ØD) O.D. of Pipe / Tube / Hose inch	
V1 VI1	6			
	6,4	1/4"		
	8	5/16"		
	9,5	3/8"		
	10		1/8"	
	11			
	12			
V2 VI2	12,7	1/2"		
	14			
	15			
	16	5/8"		
	17,2		3/8"	
	18			
	19	3/4"		
	20			
	V3 VI3	21,3		1/2"
		22	7/8"	
		23		
		25		
25,4		1"		
28				
30				
32	1-1/4"			

Ölçü Tablosu Dimension Table					Sipariş Kodu Order Code
L1	L2	L3	B	H	
34	15	9	20	20	C2T2HV1006.0 C2T2HV1006.4 C2T2HV1008.0 C2T2HV1009.5 C2T2HV1010.0 C2T2HV1011.0 C2T2HV1012.0 C2T2HV1012.7
39	18	9	20	24	C2T2HV2004.0 C2T2HV2006.0 C2T2HV2006.4 C2T2HV2008.0 C2T2HV2009.5 C2T2HV2010.0 C2T2HV2011.0 C2T2HV2012.0 C2T2HV2012.7 C2T2HV2013.5 C2T2HV2014.0 C2T2HV2015.0 C2T2HV2016.0 C2T2HV2017.2 C2T2HV2018.0 C2T2HV2019.0 C2T2HV2020.0
57,5	23,5	15	30	40	C2T2HV3021.3 C2T2HV3022.0 C2T2HV3023.0 C2T2HV3025.0 C2T2HV3025.4 C2T2HV3028.0 C2T2HV3030.0 C2T2HV3032.0


Ölçü Tablosu Dimension Table				Sipariş Kodu Order Code
L1	L2	B	H	
50	30	20	20	C2T2HV11006.0 C2T2HV11006.4 C2T2HV11008.0 C2T2HV11009.5 C2T2HV11010.0 C2T2HV11011.0 C2T2HV11012.0 C2T2HV11012.7
59	35	20	24	C2T2HV12004.0 C2T2HV12006.0 C2T2HV12006.4 C2T2HV12008.0 C2T2HV12009.5 C2T2HV12010.0 C2T2HV12011.0 C2T2HV12012.0 C2T2HV12012.7 C2T2HV12013.5 C2T2HV12014.0 C2T2HV12015.0 C2T2HV12016.0 C2T2HV12017.2 C2T2HV12018.0 C2T2HV12019.0 C2T2HV12020.0
86	47	30	40	C2T2HV13021.3 C2T2HV13022.0 C2T2HV13023.0 C2T2HV13025.0 C2T2HV13025.4 C2T2HV13028.0 C2T2HV13030.0 C2T2HV13032.0

Metal + Kaplama Tipi Metal + Surface Finishing		Gövde Malzemesi Clamp Body Material	
0	Kaplamasız / Uncoated	T	TPE
1	Fosfat / Phosphated / Fe/Znph		
3	Galvaniz / Galvanized / Fe/Zn 8C Cr3-B		
4	CrNi 304 AISI 304		
6	CrNi 316 AISI 316		
9	Çinko Nikel / Zinc Nickel Fe/ZnNi		

V Alt Plaka  
V Weld Plate 76



VI Alt Plaka  
VI Weld Plate 77



Farklı malzeme talepleriniz için lütfen LMC Makina'ya danışınız.

For different material request please consult LMC Makina.

C	A	0	0	M	3	V	X
				Vida Tipi Thread Type	Metal + Kaplama Tipi Metal + Surface Finishing	Grup Group	

C	A	0	0	M	3	V	I	X
				Vida Tipi Thread Type	Metal + Kaplama Tipi Metal + Surface Finishing	Grup Group		

Grup Group	Dış Çap (ØD) O.D. of Pipe / Tube / Hose mm	Anma Çapı (R) Boru Dış Nominal Bore Pipe inch	Dış Çap (ØD) O.D. of Pipe / Tube / Hose inch	
V1 VI1	6			
	6,4	1/4"		
	8	5/16"		
	9,5	3/8"		
	10		1/8"	
	11			
	12			
12,7	1/2"			
V2 VI2	4			
	6			
	6,4	1/4"		
	8	5/16"		
	9,5	3/8"		
	10		1/8"	
	11			
	12			
	12,7	1/2"		
	13,5		1/4"	
	14			
15				
16	5/8"			
17,2		3/8"		
18				
19	3/4"			
20				
V3 VI3	21,3		1/2"	
	22	7/8"		
	23			
	25			
	25,4	1"		
	28			
	30			
32	1-1/4"			



Ölçü Tablosu Dimension Table			Sipariş Kodu Order Code
L1	L2	B	
34	9	20	CA00M3V1
39	9	20	CA00M3V2
58	15	30	CA00M3V3

Ölçü Tablosu Dimension Table		Sipariş Kodu Order Code
L1	B	
50	20	CA00M3VI1
59	20	CA00M3VI2
86	30	CA00M3VI3

Metal + Kaplama Tipi Metal + Surface Finishing		Gövde Malzemesi Clamp Body Material	
0	Kaplanmasız / Uncoated	T	TPE
1	Fosfat / Phosphated / Fe/Znph		
3	Galvaniz / Galvanized / Fe/Zn 8C Cr3-B		
4	CrNi 304 AISI 304		
6	CrNi 316 AISI 316		
9	Çinko Nikel / Zinc Nickel Fe/ZnNi		

Farklı malzeme talepleriniz için lütfen LMC Makina'ya danışınız.

For different material request please consult LMC Makina.



C	U	0	0	T	3	V	X
				Vida Tipi Thread Type	Metal + Kaplama Tipi Metal + Surface Finishing	Grup Group	




C	U	0	0	T	3	V	I	X
				Vida Tipi Thread Type	Metal + Kaplama Tipi Metal + Surface Finishing	Grup Group		

Grup Group	Dış Çap (ØD) O.D. of Pipe / Tube / Hose mm	Anma Çapı (R) Boru Dış Nominal Bore Pipe inch	Dış Çap (ØD) O.D. of Pipe / Tube / Hose inch	
V1 VI1	6			
	6,4	1/4"		
	8	5/16"		
	9,5	3/8"		
	10		1/8"	
	11			
	12			
V2 VI2	12,7	1/2"		
	14			
	15			
	16	5/8"		
	17,2		3/8"	
	18			
	19	3/4"		
	20			
	V3 VI3	21,3		1/2"
		22	7/8"	
		23		
25				
25,4		1"		
30				
32	1-1/4"			

Ölçü Tablosu Dimension Table				Sipariş Kodu Order Code
L1	L2	B	H	
34	9	20	16	CU00T3V1
39	9	20	20	CU00T3V2
58	15	30	28	CU00T3V3




Ölçü Tablosu Dimension Table			Sipariş Kodu Order Code
L1	B	H	
50	20	16	CU00T3VI1
60	20	20	CU00T3VI2
87	30	28	CU00T3VI3

Metal + Kaplama Tipi Metal + Surface Finishing		Gövde Malzemesi Clamp Body Material	
0	Kaplamasız / Uncoated	T	TPE
1	Fosfat / Phosphated / Fe/Znph		
3	Galvaniz / Galvanized / Fe/Zn 8C Cr3-B		
4	CrNi 304 AISI 304		
6	CrNi 316 AISI 316		
9	Çinko Nikel / Zinc Nickel Fe/ZnNi		



Farklı malzeme talepleriniz için lütfen LMC Makina'ya danışınız.

For different material request please consult LMC Makina.





Grup Group	Dış Çap (ØD) O.D. of Pipe / Tube/Hose mm	Anma Çapı (R) Boru Dış Nominal Bore Pipe inch	Dış Çap (ØD) O.D. of Pipe / Tube/Hose inch
V1 VI1	6		
	6,4	1/4"	
	8	5/16"	
	9,5	3/8"	
	10		1/8"
	11		
	12		
V2 VI2	12,7	1/2"	
	4		
	6		
	6,4	1/4"	
	8	5/16"	
	9,5	3/8"	
	10		1/8"
	11		
	12		
	12,7	1/2"	
	13,5		1/4"
V3 VI3	14		
	15		
	16	5/8"	
	17,2		3/8"
	18		
	19	3/4"	
	20		
	21,3		1/2"
22	7/8"		
23			
25			
25,4	1"		
28			
30			
32	1-1/4"		

Ölçü Tablosu Dimension Table	Sipariş Kodu Order Code
L1	
13,5	CTSBT300135
17,5	CTSBT300175
33,5	CTSBT300335

Ölçü Tablosu Dimension Table	Sipariş Kodu Order Code
L1	
18,8	CTSBT300128
22,7	CTSBT300168
38,8	CTSBT300328

Ölçü Tablosu Dimension Table	Sipariş Kodu Order Code
L1	
12,8	CTSBT300188
16,8	CTSBT300227
32,8	CTSBT300388

Metal + Kaplama Tipi Metal + Surface Finishing		Gövde Malzemesi Clamp Body Material	
0	Kaplanamış / Uncoated	T	TPE
1	Fosfat / Phosphated / Fe/Znph		
3	Galvaniz / Galvanized / Fe/Zn 8C Cr3-B		
4	CrNi 304 AISI 304		
6	CrNi 316 AISI 316		
9	Çinko Nikel / Zinc Nickel Fe/ZnNi		



Farklı malzeme talepleriniz için lütfen LMC Makina'ya danışınız.

For different material request please consult LMC Makina.

CM40M133T2HZ1XX.X

Üstlik Cover Plate  
 Kaplama Tipi Cover Plate Finishing  
 Altlık Weld Plate  
 Malzeme Tipi Material  
 Gövde Renk Clamp Body Colour  
 Grup Group  
 Ölçü Size

CM40M133T2HZ1I1XX.X

Üstlik Cover Plate  
 Kaplama Tipi Cover Plate Finishing  
 Altlık Weld Plate  
 Malzeme Tipi Material  
 Gövde Renk Clamp Body Colour  
 Grup Group  
 Ölçü Size

Grup Group	Dış Çap (ØD) O.D. of Pipe / Tube / Hose mm	Anma Çapı (R) Boru Dış Nominal Bore Pipe inch	Dış Çap (ØD) O.D. of Pipe / Tube / Hose inch
Z1 Z11	4		
	6		
	6,4	1/4"	
	8	5/16"	
	9,5	3/8"	
	10		1/8"
	11		
	12		
Z2 Z12	12,7	1/2"	
	4		
	6		
	6,4	1/4"	
	8	5/16"	
	9,5	3/8"	
	10		1/8"
	11		
	12		
	12,7	1/2"	
	13,5		1/4"
	14		
15			
16	5/8"		
17,2		3/8"	
18			
19	3/4"		
20			
Z3 Z13	21,3		1/2"
	22	7/8"	
	23		
	25		
	25,4	1"	
	28		
	30		
32	1-1/4"		

Ölçü Tablosu Dimension Table						Sipariş Kodu Order Code
L1	L2	H	B	Civata Bolt	Burç Bush	
34	24	26	20	M6x25 AKB	11,5	CM40M133T2HZ1004.0 CM40M133T2HZ1006.0 CM40M133T2HZ1006.4 CM40M133T2HZ1008.0 CM40M133T2HZ1009.5 CM40M133T2HZ1010.0 CM40M133T2HZ1011.0 CM40M133T2HZ1012.0 CM40M133T2HZ1012.7
39	27	30	20	M6x25 AKB	15,5	CM40M133T2HZ2004.0 CM40M133T2HZ2006.0 CM40M133T2HZ2006.4 CM40M133T2HZ2008.0 CM40M133T2HZ2009.5 CM40M133T2HZ2010.0 CM40M133T2HZ2011.0 CM40M133T2HZ2012.0 CM40M133T2HZ2012.7 CM40M133T2HZ2013.5 CM40M133T2HZ2014.0 CM40M133T2HZ2015.0 CM40M133T2HZ2016.0 CM40M133T2HZ2017.2 CM40M133T2HZ2018.0 CM40M133T2HZ2019.0 CM40M133T2HZ2020.0
57,5	38,5	48	30	M8x45 AKB	32	CM40M133T2HZ3021.3 CM40M133T2HZ3022.0 CM40M133T2HZ3023.0 CM40M133T2HZ3025.0 CM40M133T2HZ3025.4 CM40M133T2HZ3028.0 CM40M133T2HZ3020.0 CM40M133T2HZ3032.0


Ölçü Tablosu Dimension Table						Sipariş Kodu Order Code
L1	L2	H	B	Civata Bolt	Burç Bush	
50	30	26	20	M6x25 AKB	11,5	CM40M133T2HZ11004.0 CM40M133T2HZ11006.0 CM40M133T2HZ11006.4 CM40M133T2HZ11008.0 CM40M133T2HZ11009.5 CM40M133T2HZ11010.0 CM40M133T2HZ11011.0 CM40M133T2HZ11012.0 CM40M133T2HZ11012.7
59	35	30	20	M6x25 AKB	15,5	CM40M133T2HZ2004.0 CM40M133T2HZ2006.0 CM40M133T2HZ2006.4 CM40M133T2HZ2008.0 CM40M133T2HZ2009.5 CM40M133T2HZ2010.0 CM40M133T2HZ2011.0 CM40M133T2HZ2012.0 CM40M133T2HZ2012.7 CM40M133T2HZ2013.5 CM40M133T2HZ2014.0 CM40M133T2HZ2015.0 CM40M133T2HZ2016.0 CM40M133T2HZ2017.2 CM40M133T2HZ2018.0 CM40M133T2HZ2019.0 CM40M133T2HZ2020.0
86	47	48	30	M8x45 AKB	32	CM40M133T2HZ3021.3 CM40M133T2HZ3022.0 CM40M133T2HZ3023.0 CM40M133T2HZ3025.0 CM40M133T2HZ3025.4 CM40M133T2HZ3028.0 CM40M133T2HZ3020.0 CM40M133T2HZ3032.0



Metal + Kaplama Tipi Metal + Surface Finishing		Gövde Malzemesi Clamp Body Material	
0	Kaplanamış / Uncoated	T	TPE
1	Fosfat / Phosphated / Fe/Znph		
3	Galvaniz / Galvanized / Fe/Zn 8C Cr3-B		
4	CrNi 304 AISI 304		
6	CrNi 316 AISI 316		
9	Çinko Nikel / Zinc Nickel Fe/ZnNi		

Farklı malzeme talepleriniz için lütfen LMC Makina'ya danışınız.

For different material request please consult LMC Makina.



CD70M133T2HZ1XX.X

Üstüklü Kelepçe Tipi  
Cover Plate Finishing  
Üstüklü Kelepçe Tipi  
Cover Plate Finishing  
Altıkkı Kelepçe Tipi  
Weld Plate Finishing  
Gövde Malzemesi  
Clamp Body Material

Gövde Renk  
Clamp Body Colour

Grup  
Group

Ölçü  
Size

CD70M133T2HZ1XX.X

Üstüklü Kelepçe Tipi  
Cover Plate Finishing  
Üstüklü Kelepçe Tipi  
Cover Plate Finishing  
Altıkkı Kelepçe Tipi  
Weld Plate Finishing  
Gövde Malzemesi  
Clamp Body Material

Gövde Renk  
Clamp Body Colour

Grup  
Group

Ölçü  
Size

Grup Group	Dış Çap (ØD) O.D. of Pipe / Tube / Hose mm	Anma Çapı (R) Boru Dış Nominal Bore Pipe inch	Dış Çap (ØD) O.D. of Pipe / Tube / Hose inch
Z1 Z11	4		
	6		
	6,4	1/4"	
	8	5/16"	
	9,5	3/8"	
	10		1/8"
	11		
	12		
Z2 Z12	12,7	1/2"	
	4		
	6		
	6,4	1/4"	
	8	5/16"	
	9,5	3/8"	
	10		1/8"
	11		
	12		
	12,7	1/2"	
	13,5		1/4"
	14		
15			
16	5/8"		
17,2		3/8"	
18			
19	3/4"		
20			
Z3 Z13	21,3		1/2"
	22	7/8"	
	23		
	25		
	25,4	1"	
	28		
	30		
32	1-1/4"		

Ölçü Tablosu Dimension Table						Sipariş Kodu Order Code	
L1	L2	H	B	Civata Bolt	Burç Bush		
34	24	23	20	M6x25 AKB	11,5	CD70M133T2HZ1004.0	
						CD70M133T2HZ1006.0	
						CD70M133T2HZ1006.4	
						CD70M133T2HZ1008.0	
						CD70M133T2HZ1009.5	
						CD70M133T2HZ1010.0	
						CD70M133T2HZ1011.0	
						CD70M133T2HZ1012.0	
39	27	27	20	M6x30 AKB	15,5	CD70M133T2HZ2004.0	
						CD70M133T2HZ2006.0	
						CD70M133T2HZ2006.4	
						CD70M133T2HZ2008.0	
						CD70M133T2HZ2009.5	
						CD70M133T2HZ2010.0	
						CD70M133T2HZ2011.0	
						CD70M133T2HZ2012.0	
						CD70M133T2HZ2012.7	
						CD70M133T2HZ2013.5	
						CD70M133T2HZ2014.0	
						CD70M133T2HZ2015.0	
57,5	38,5	43	30	M8x45 AKB	32	CD70M133T2HZ3021.3	
						CD70M133T2HZ3022.0	
						CD70M133T2HZ3023.0	
						CD70M133T2HZ3025.0	
						CD70M133T2HZ3025.4	
						CD70M133T2HZ3028.0	
						CD70M133T2HZ3030.0	
						CD70M133T2HZ3032.0	

Ölçü Tablosu Dimension Table						Sipariş Kodu Order Code	
L1	L2	H	B	Civata Bolt	Burç Bush		
50	30	23	20	M6x25 AKB	11,5	CD70M133T2HZ1004.0	
						CD70M133T2HZ1006.0	
						CD70M133T2HZ1006.4	
						CD70M133T2HZ1008.0	
						CD70M133T2HZ1009.5	
						CD70M133T2HZ1010.0	
						CD70M133T2HZ1011.0	
						CD70M133T2HZ1012.0	
59	35	27	20	M6x30 AKB	15,5	CD70M133T2HZ2004.0	
						CD70M133T2HZ2006.0	
						CD70M133T2HZ2006.4	
						CD70M133T2HZ2008.0	
						CD70M133T2HZ2009.5	
						CD70M133T2HZ2010.0	
						CD70M133T2HZ2011.0	
						CD70M133T2HZ2012.0	
						CD70M133T2HZ2012.7	
						CD70M133T2HZ2013.5	
						CD70M133T2HZ2014.0	
						CD70M133T2HZ2015.0	
86	47	43	30	M8x45 AKB	32	CD70M133T2HZ3021.3	
						CD70M133T2HZ3022.0	
						CD70M133T2HZ3023.0	
						CD70M133T2HZ3025.0	
						CD70M133T2HZ3025.4	
						CD70M133T2HZ3028.0	
						CD70M133T2HZ3030.0	
						CD70M133T2HZ3032.0	

Metal + Kaplama Tipi Metal + Surface Finishing		Gövde Malzemesi Clamp Body Material	
0	Kaplamasız / Uncoated	T	TPE
1	Fosfat / Phosphated / Fe/Znph		
3	Galvaniz / Galvanized / Fe/Zn 8C Cr3-B		
4	CrNi 304 AISI 304		
6	CrNi 316 AISI 316		
9	Çinko Nikel / Zinc Nickel Fe/ZnNi		

**Z Kelepçe Gövdesi**  
Z Clamp Body



87

**ZI Kelepçe Gövdesi**  
ZI Clamp Body

88

Farklı malzeme talepleriniz için lütfen LMC Makina'ya danışınız.

For different material request please consult LMC Makina.



Grup Group	Dış Çap (ØD) O.D. of Pipe / Tube / Hose mm	Anma Çapı (R) Boru Dış Nominal Bore Pipe inch	Dış Çap (ØD) O.D. of Pipe / Tube / Hose inch	
Z1 Z11	4			
	6			
	6,4	1/4"		
	8	5/16"		
	9,5	3/8"		
	10		1/8"	
	11			
	12			
12,7	1/2"			
Z2 Z12	4			
	6			
	6,4	1/4"		
	8	5/16"		
	9,5	3/8"		
	10		1/8"	
	11			
	12			
	12,7	1/2"		
	13,5		1/4"	
	14			
	15			
16	5/8"			
17,2		3/8"		
18				
19	3/4"			
20				
Z3 Z13	21,3		1/2"	
	22	7/8"		
	23			
	25			
	25,4	1"		
	28			
30				
32	1-1/4"			



Ölçü Tablosu Dimension Table					Sipariş Kodu Order Code
L1	L2	L3	H	B	
34	15	9	20	20	C2T2HZ1004.0
					C2T2HZ1006.0
					C2T2HZ1006.4
					C2T2HZ1008.0
					C2T2HZ1009.5
					C2T2HZ1010.0
					C2T2HZ1011.0
					C2T2HZ1012.0
C2T2HZ1012.7					
39	19	9	24	20	C2T2HZ2004.0
					C2T2HZ2006.0
					C2T2HZ2006.4
					C2T2HZ2008.0
					C2T2HZ2008.4
					C2T2HZ2009.5
					C2T2HZ2010.0
					C2T2HZ2011.0
					C2T2HZ2012.0
					C2T2HZ2012.7
					C2T2HZ2013.5
					C2T2HZ2014.0
C2T2HZ2015.0					
C2T2HZ2016.0					
C2T2HZ2017.2					
C2T2HZ2018.0					
C2T2HZ2019.0					
C2T2HZ2020.0					
57,5	23,5	15	40	30	C2T2HZ3021.3
					C2T2HZ3022.0
					C2T2HZ3023.0
					C2T2HZ3025.0
					C2T2HZ3025.4
					C2T2HZ3028.0
C2T2HZ3030.0					
C2T2HZ3032.0					

Ölçü Tablosu Dimension Table				Sipariş Kodu Order Code
L1	L2	H	B	
50	30	20	20	C2T2HZ11004.0
				C2T2HZ11006.0
				C2T2HZ11006.4
				C2T2HZ11008.0
				C2T2HZ11009.5
				C2T2HZ11010.0
				C2T2HZ11011.0
				C2T2HZ11012.0
C2T2HZ11012.7				
59	35	24	20	C2T2HZ12004.0
				C2T2HZ12006.0
				C2T2HZ12006.4
				C2T2HZ12008.0
				C2T2HZ12008.4
				C2T2HZ12009.5
				C2T2HZ12010.0
				C2T2HZ12011.0
				C2T2HZ12012.0
				C2T2HZ12012.7
				C2T2HZ12013.5
				C2T2HZ12014.0
C2T2HZ12015.0				
C2T2HZ12016.0				
C2T2HZ12017.2				
C2T2HZ12018.0				
C2T2HZ12019.0				
C2T2HZ12020.0				
86	47	40	30	C2T2HZ13021.3
				C2T2HZ13022.0
				C2T2HZ13023.0
				C2T2HZ13025.0
				C2T2HZ13025.4
				C2T2HZ13028.0
C2T2HZ13030.0				
C2T2HZ13032.0				

Metal + Kaplama Tipi Metal + Surface Finishing		Gövde Malzemesi Clamp Body Material	
0	Kaplanmaz / Uncoated	T	TPE
1	Fosfat / Phosphated / Fe/Znph		
3	Galvaniz / Galvanized / Fe/Zn 8C Cr3-B		
4	CrNi 304 AISI 304		
6	CrNi 316 AISI 316		
9	Çinko Nikel / Zinc Nickel Fe/ZnNi		

Farklı malzeme talepleriniz için lütfen LMC Makina'ya danışınız.

For different material request please consult LMC Makina.



C	A	0	0	M	3	Z	X
				Vida Tipi Thread Type	Metal + Kaplama Tipi Metal + Surface Finishing	Grup Group	



C	A	0	0	M	3	Z	I	X
				Vida Tipi Thread Type	Metal + Kaplama Tipi Metal + Surface Finishing	Grup Group		

Grup Group	Dış Çap (ØD) O.D. of Pipe / Tube / Hose mm	Anma Çapı (R) Boru Dış Nominal Bore Pipe inch	Dış Çap (ØD) O.D. of Pipe / Tube / Hose inch
Z1 Z11	4		
	6		
	6,4	1/4"	
	8	5/16"	
	9,5	3/8"	
	10		1/8"
	11		
	12		
Z2 Z12	12,7	1/2"	
	4		
	6		
	6,4	1/4"	
	8	5/16"	
	9,5	3/8"	
	10		1/8"
	11		
	12		
	12,7	1/2"	
	13,5		1/4"
Z3 Z13	14		
	15		
	16	5/8"	
	17,2		3/8"
	18		
	19	3/4"	
	20		
	21,3		1/2"
	22	7/8"	
	23		
25			
25,4	1"		
28			
30			
32	1-1/4"		

Ölçü Tablosu Dimension Table					Sipariş Kodu Order Code
L1	L2	B	S	G	
34	9	20	3	M6	CA00M3Z1.B
39	9	20	3	M6	CA00M3Z2.B
57,5	15	30	5	M8	CA00M3Z3.B

Ölçü Tablosu Dimension Table				Sipariş Kodu Order Code
L1	B	S	G	
50	20	3	M6	CA00M3Z1.B
59	20	3	M6	CA00M3Z2.B
86	30	5	M8	CA00M3Z3.B

Metal + Kaplama Tipi Metal + Surface Finishing		Gövde Malzemesi Clamp Body Material	
0	Kaplamasız / Uncoated	T	TPE
1	Fosfat / Phosphated / Fe/Znph		
3	Galvaniz / Galvanized / Fe/Zn 8C Cr3-B		
4	CrNi 304 AISI 304		
6	CrNi 316 AISI 316		
9	Çinko Nikel / Zinc Nickel Fe/ZnNi		



Farklı malzeme talepleriniz için lütfen LMC Makina'ya danışınız.

For different material request please consult LMC Makina.

C	U	O	O	M	3	Z	X
				Vida Tipi Thread Type	Metal + Kaplama Tipi Metal + Surface Finishing		Grup Group




C	U	O	O	M	3	Z	I	X
				Vida Tipi Thread Type	Metal + Kaplama Tipi Metal + Surface Finishing		Grup Group	

Grup	Dış Çap (ØD)	Anma Çapı (R) Boru Dış	Dış Çap (ØD)
Group	O.D. of Pipe / Tube / Hose mm	Nominal Bore Pipe inch	O.D. of Pipe / Tube / Hose inch
Z1 Z11	4		
	6		
	6,4	1/4"	
	8	5/16"	
	9,5	3/8"	
	10		1/8"
	11		
	12		
Z2 Z12	12,7	1/2"	
	4		
	6		
	6,4	1/4"	
	8	5/16"	
	9,5	3/8"	
	10		1/8"
	11		
	12		
	12,7	1/2"	
	13,5		1/4"
	14		
15			
16	5/8"		
17,2		3/8"	
18			
19	3/4"		
20			
Z3 Z13	21,3		1/2"
	22	7/8"	
	23		
	25		
	25,4	1"	
	28		
30			
32	1-1/4"		

Ölçü Tablosu					Sipariş Kodu
Dimension Table					Order Code
L1	L2	H	B	ØD	
34	9	16	20	7	CU00T3Z1
39	9	20	20	7	CU00T3Z2
57,5	15	28	30	9	CU00T3Z3




Ölçü Tablosu				Sipariş Kodu
Dimension Table				Order Code
L1	H	B	ØD	
50	16	20	7	CU00T3Z11
59	20	20	7	CU00T3Z12
86	28	30	9	CU00T3Z13

Metal + Kaplama Tipi Metal + Surface Finishing		Gövde Malzemesi Clamp Body Material	
0	Kaplamasız / Uncoated	T	TPE
1	Fosfat / Phosphated / Fe/Znph		
3	Galvaniz / Galvanized / Fe/Zn 8C Cr3-B		
4	CrNi 304 AISI 304		
6	CrNi 316 AISI 316		
9	Çinko Nikel / Zinc Nickel Fe/ZnNi		



Farklı malzeme talepleriniz için lütfen  
LMC Makina'ya danışınız.

For different material request please consult LMC  
Makina.



Grup Group	Dış Çap (ØD) O.D. of Pipe / Tube / Hose mm	Anma Çapı (R) Boru Dış Nominal Bore Pipe inch	Dış Çap (ØD) O.D. of Pipe / Tube / Hose inch
Z1 Z11	4		
	6		
	6,4	1/4"	
	8	5/16"	
	9,5	3/8"	
	10		1/8"
	11		
	12		
Z2 Z12	12,7	1/2"	
	4		
	6		
	6,4	1/4"	
	8	5/16"	
	9,5	3/8"	
	10		1/8"
	11		
	12		
	12,7	1/2"	
	13,5		1/4"
	14		
Z3 Z13	15		
	16	5/8"	
	17,2		3/8"
	18		
	19	3/4"	
	20		
	21,3		1/2"
	22	7/8"	
	23		
	25		
25,4	1"		
28			
30			
32	1-1/4"		

Ölçü Tablosu Dimension Table				Sipariş Kodu Order Code
Cıvata Bolt	ØD1	ØD2	L1	
M6x25 AKB	Ø7	Ø10	11,5	CTSBT30010115
M6x25 AKB	Ø7	Ø10	15,5	CTSBT30010155
M8x45 AKB	Ø9	Ø12	32	CTSBT30010320

Ölçü Tablosu Dimension Table				Sipariş Kodu Order Code
Cıvata Bolt	ØD1	ØD2	L1	
M6x30 AKB	Ø7	Ø10	18	CTSBT30010180
M6x35 AKB	Ø7	Ø10	22	CTSBT30010220
M8x50 AKB	Ø9	Ø12	38	CTSBT30012380

Ölçü Tablosu Dimension Table				Sipariş Kodu Order Code
Cıvata Bolt	ØD1	ØD2	L1	
M6x25 AKB	Ø7	Ø10	11,5	CTSBT30010115
M6x30 AKB	Ø7	Ø10	15,5	CTSBT30010155
M8x45 AKB	Ø9	Ø12	32	CTSBT30010320



## L, K, V VE Z SERİSİ KELEPÇELER

L, K, V AND Z SERIES  
CLAMPS

L, K, V ve Z Serisi Kelepçeler, boru, hortum ve kabloların birbirine bağlandığı inşaat, tarım ve maden makinelerinde kullanıma uygun ve pratik ürünlerdir.


L, K, V and Z Series Clamps are practical products suitable for use in construction, agriculture and mining machinery where tubes, hoses and cables are connected.

**STRONGLY**CONNECTED

**LMC**

# LMC®

## **MODÜLER KABLO KELEPÇESİ** MODULER CABLE CLAMP





[lmcmakina.com.tr](http://lmcmakina.com.tr)

Metal + Kaplama Tipi Metal + Surface Finishing		Gövde Malzemesi Clamp Body Material	
0	Kaplamasız / Uncoated	A	Alüminyum / Aluminum
1	Fosfat / Phosphated / Fe/Znph	N	Polyamid / Polyamide
3	Galvaniz / Galvanized / Fe/Zn 8C Cr3-B	T	TPE
4	CrNi 304 AISI 304	P	Polipropilen / Polypropylene
6	CrNi 316 AISI 316		
9	Çinko Nikel / Zinc Nickel Fe/ZnNi		

Farklı malzeme talepleriniz için lütfen LMC Makina'ya danışınız.

For different material request please consult LMC Makina.

Kelepçe Gövdesi  
Clamp Body 94






Ölçü Tablosu Dimension Table		ØD	L1	L2	B	H2	H1
CE99M03P2M0006	min - Ø35	84	60	30	45	33	
	max - Ø47				57		
CE99M03P2M0008	min - Ø45	101	70	30	71	43	
	max - Ø60				86		



# LMC®

## **DiĖER KELEPÇELER** OTHER CLAMPS





C M O O M O O 1 P 4 H G X X X X . X

Üstlük  
Cover Plate

Üstlük Kaplama Tipi  
Cover Plate Finishing

Altlık Kaplama Tipi  
Weld Plate Finishing

Gövde Malzemesi  
Clamp Body Material

Gövde Renk  
Clamp Body Colour

Grup  
Group

Ölçü  
Size

C M O 1 M O O 1 P 4 H G X X X X . X

Üstlük  
Cover Plate

Üstlük Kaplama Tipi  
Cover Plate Finishing

Altlık Kaplama Tipi  
Weld Plate Finishing

Gövde Malzemesi  
Clamp Body Material

Gövde Renk  
Clamp Body Colour

Grup  
Group

Ölçü  
Size

Grup Group	Çap Diameter	
	ØD mm	ØD1 mm
G4	6	
	6,4	
	8	
	9,5	
	10	
	12	
	12,7	
	13,5	
	14	
	15	
	16	
	17,2	
G6	18	
	19	
	20	
	21,3	
	22	
	25	
	25,4	
	26,9	
	28	
	30	
	32	

Ölçü Tablosu Dimension Table			Sipariş Kodu Order Code
L1	H1	H2	
59	45	24	CM00M001P4HG4006.0
			CM00M001P4HG4006.4
			CM00M001P4HG4008.0
			CM00M001P4HG4009.5
			CM00M001P4HG4010.0
			CM00M001P4HG4012.0
			CM00M001P4HG4012.7
			CM00M001P4HG4013.5
			CM00M001P4HG4014.0
			CM00M001P4HG4015.0
			CM00M001P4HG4016.0
			CM00M001P4HG4017.2
86	69	36	CM00M001P4HG4018.0
			CM00M001P4HG4019.0
			CM00M001P4HG6020.0
			CM00M001P4HG6021.3
			CM00M001P4HG6022.0
			CM00M001P4HG6023.0
			CM00M001P4HG6025.0
			CM00M001P4HG6026.9
			CM00M001P4HG6028.0
			CM00M001P4HG6030.0
			CM00M001P4HG6032.0



Grup Group	Çap Diameter	
	ØD mm	ØD1 mm
G4	6	
	6,4	
	8	
	9,5	
	10	
	12	
	12,7	
	13,5	
	14	
	15	
	16	
	17,2	
G6	18	
	19	
	20	
	21,3	
	22	
	25	
	25,4	
	26,9	
	28	
	30	
	32	

Ölçü Tablosu Dimension Table			Sipariş Kodu Order Code
L1	H1	H2	
87	45	24	CM01M001P4HG4006.0
			CM01M001P4HG4006.4
			CM01M001P4HG4008.0
			CM01M001P4HG4009.5
			CM01M001P4HG4010.0
			CM01M001P4HG4012.0
			CM01M001P4HG4012.7
			CM01M001P4HG4013.5
			CM01M001P4HG4014.0
			CM01M001P4HG4015.0
			CM01M001P4HG4016.0
			CM01M001P4HG4017.2
115	69	36	CM01M001P4HG4018.0
			CM01M001P4HG4019.0
			CM01M001P4HG6020.0
			CM01M001P4HG6021.3
			CM01M001P4HG6022.0
			CM01M001P4HG6023.0
			CM01M001P4HG6025.0
			CM01M001P4HG6025.4
			CM01M001P4HG6026.9
			CM01M001P4HG6028.0
			CM01M001P4HG6030.0
			CM01M001P4HG6032.0

Gövde Malzemesi Clamp Body Material	
N	Polyamid / Polyamide
P	Polipropilen / Polypropylene

Elastomer Elastomer Insert	
T	TPE 60 Shore A
	Termoplastik Elastomer Thermoplastic Elastomer

\* Elastomer Göbek sipariş kodları için sayfa 4'e bakınız.  
\* See page 4 for Elastomer Insert order codes.



C	M	4	0	M	1	3	1	P	4	H	G	X	X	X	X	.	X
					Üstlik Cover Plate	Üstlik Kaplama Tipi Cover Plate Finishing	Altlik Kaplama Tipi Weld Plate Finishing	Gövde Malzemesi Clamp Body Material		Gövde Renk Clamp Body Colour	Grup Group						Ölçü Size

C	M	4	1	M	1	3	1	P	4	H	G	X	X	X	X	.	X
					Üstlik Cover Plate	Üstlik Kaplama Tipi Cover Plate Finishing	Altlik Kaplama Tipi Weld Plate Finishing	Gövde Malzemesi Clamp Body Material		Gövde Renk Clamp Body Colour	Grup Group						Ölçü Size

Grup Group	Çap Diameter		Ölçü Tablosu Dimension Table			Sipariş Kodu Order Code
	ØD mm	ØD1 mm	L1	H1	H2	
G4	6		59	24	52	CM40M131P4HG4006.0
	6,4					CM40M131P4HG4006.4
	8					CM40M131P4HG4008.0
	9,5					CM40M131P4HG4009.5
	10					CM40M131P4HG4010.0
	12					CM40M131P4HG4012.0
	12,7					CM40M131P4HG4012.7
	13,5					CM40M131P4HG4013.5
	14					CM40M131P4HG4014.0
	15					CM40M131P4HG4015.0
	16					CM40M131P4HG4016.0
	17,2					CM40M131P4HG4017.2
	18					CM40M131P4HG4018.0
19		CM40M131P4HG4019.0				
G6	20		86	36	76	CM40M131P4HG6020.0
	21,3					CM40M131P4HG6021.3
	22					CM40M131P4HG6022.0
	25					CM40M131P4HG6025.0
	25,4					CM40M131P4HG6025.4
	26,9					CM40M131P4HG6026.9
	28					CM40M131P4HG6028.0
	30					CM40M131P4HG6030.0
	32					CM40M131P4HG6032.0

Grup Group	Çap Diameter		Ölçü Tablosu Dimension Table			Sipariş Kodu Order Code
	ØD mm	ØD1 mm	L1	H1	H2	
G4	6		87	24	52	CM41M131P4HG4006.0
	6,4					CM41M131P4HG4006.4
	8					CM41M131P4HG4008.0
	9,5					CM41M131P4HG4009.5
	10					CM41M131P4HG4010.0
	12					CM41M131P4HG4012.0
	12,7					CM41M131P4HG4012.7
	13,5					CM41M131P4HG4013.5
	14					CM41M131P4HG4014.0
	15					CM41M131P4HG4015.0
	16					CM41M131P4HG4016.0
	17,2					CM41M131P4HG4017.2
	18					CM41M131P4HG4018.0
19		CM41M131P4HG4019.0				
G6	20		115	36	76	CM41M131P4HG6020.0
	21,3					CM41M131P4HG6021.3
	22					CM41M131P4HG6022.0
	25					CM41M131P4HG6025.0
	25,4					CM41M131P4HG6025.4
	26,9					CM41M131P4HG6026.9
	28					CM41M131P4HG6028.0
	30					CM41M131P4HG6030.0
	32					CM41M131P4HG6032.0

Gövde Malzemesi Clamp Body Material	
N	Polyamid / Polyamide
P	Polipropilen / Polypropylene

Elastomer Elastomer Insert	
T	TPE 60 Shore A
	Termoplastik Elastomer Thermoplastic Elastomer

\* Elastomer Göbek sipariş kodları için sayfa 4'e bakınız.  
\* See page 4 for Elastomer Insert order codes.





C	D	a	a	T	O	O	O	P	4	H	G	X	X	X	X	.	X
				Üstlük Cover Plate	Üstlük Kaplama Tipi Cover Plate Finishing	Altlık Kaplama Tipi Weld Plate Finishing	Gövde Malzemesi Clamp Body Material	Gövde Renk Clamp Body Colour	Grup Group								Ölçü Size

Grup Group	Çap Diameter		Sipariş Kodu Order Code
	ØD mm	ØD1 mm	
G4	6	25.5	C2P4HG4000.0
	6.4		
	8		
	9.5		
	10		
	12		
	12.7		
	13.5		
	14		
	15		
	16		
G6	17.2	39	C2P4HG6000.0
	18		
	19		
	20		
	21.3		
	22		
	23		
	25		
	25.4		
	26.9		
	28		
30			
32			

Gövde Malzemesi Clamp Body Material		Elastomer Elastomer Insert	
N	Polyamid / Polyamide	T	TPE 60 Shore A
P	Polipropilen / Polypropylene		Termoplastik Elastomer Thermoplastic Elastomer

\* Elastomer Göbek sipariş kodları için sayfa 4'e bakınız.  
\* See page 4 for Elastomer Insert order codes.






C	M	4	0	M	1	3	1	P	4	H	A	X	X	X	X	.	X
					Üst Plak Cover Plate						Gövde Renk Clamp Body Colour		Grup Group				Ölçü Size
					Üst Plak Kaplama Tipi Cover Plate Finishing												
					Ahşak Kaplama Tipi Weld Plate Finishing												
					Gövde Malzemesi Clamp Body Material												

C	M	4	1	M	1	3	1	P	4	H	A	X	X	X	X	.	X
					Üst Plak Cover Plate						Gövde Renk Clamp Body Colour		Grup Group				Ölçü Size
					Üst Plak Kaplama Tipi Cover Plate Finishing												
					Ahşak Kaplama Tipi Weld Plate Finishing												
					Gövde Malzemesi Clamp Body Material												

Grup Group	Çap Diameter		Ölçü Tablosu Dimension Table							
	ØD mm	ØD1 mm	L1	H1	H2	Gövde + Elastomer Body + Elastomer				
A2	6		86	32	71	CM40M131P4HA2006.0				
	6,4					CM40M131P4HA2006.4				
	8					CM40M131P4HA2008.0				
	9,5					CM40M131P4HA2009.5				
	10					CM40M131P4HA2010.0				
	12					CM40M131P4HA2012.0				
	12,7					CM40M131P4HA2012.7				
	13,5					CM40M131P4HA2013.5				
	14					CM40M131P4HA2014.0				
	15					CM40M131P4HA2015.0				
	16					CM40M131P4HA2016.0				
	17,2					CM40M131P4HA2017.2				
	18					CM40M131P4HA2018.0				
19		CM40M131P4HA2019.0								
A3	20		100	38	83	CM40M131P4HA3020.0				
	21,3					CM40M131P4HA3021.3				
	22					CM40M131P4HA3022.0				
	25					CM40M131P4HA3025.0				
	25,4					CM40M131P4HA3025.4				
	26,9					CM40M131P4HA3026.9				
	28					CM40M131P4HA3028.0				
	30					CM40M131P4HA3030.0				
	32					CM40M131P4HA3032.0				
	A4	32					140	54,5	117	CM40M131P4HA4032.0
		33,7								CM40M131P4HA4033.7
35			CM40M131P4HA4035.0							
38			CM40M131P4HA4038.0							
40			CM40M131P4HA4040.0							
42			CM40M131P4HA4042.0							
44,5			CM40M131P4HA4044.5							
48,3			CM40M131P4HA4048.3							
50,8			CM40M131P4HA4050.8							
55			CM40M131P4HA4055.0							
57			CM40M131P4HA4057.0							
A5	57		180	70	150	CM40M131P4HA5057.0				
	60,3					CM40M131P4HA5060.3				
	63,5					CM40M131P4HA5063.5				
	65					CM40M131P4HA5065.0				
	70					CM40M131P4HA5070.0				
	73					CM40M131P4HA5073.0				
	76,1					CM40M131P4HA5076.1				
A6	80,1		226	99	211	CM40M131P4HA6080.0				
	82,5					CM40M131P4HA6082.5				
	88,9					CM40M131P4HA6088.9				
	100					CM40M131P4HA6100.0				
	101,6					CM40M131P4HA6101.6				
A7	108		270	115	245	CM40M131P4HA7108.0				
	114,3					CM40M131P4HA7114.3				
	127					CM40M131P4HA7127.0				
	133					CM40M131P4HA7133.0				
A8	168		340	160	339	CM40M131P4HA8168.3				
	193,7					CM40M131P4HA8193.7				
	219,1					CM40M131P4HA8219.1				

Grup Group	Çap Diameter		Ölçü Tablosu Dimension Table							
	ØD mm	ØD1 mm	L1	H1	H2	Gövde + Elastomer Body + Elastomer				
A2	6		125	32	71	CM41M131P4HA2006.0				
	6,4					CM41M131P4HA2006.4				
	8					CM41M131P4HA2008.0				
	9,5					CM41M131P4HA2009.5				
	10					CM41M131P4HA2010.0				
	12					CM41M131P4HA2012.0				
	12,7					CM41M131P4HA2012.7				
	13,5					CM41M131P4HA2013.5				
	14					CM41M131P4HA2014.0				
	15					CM41M131P4HA2015.0				
	16					CM41M131P4HA2016.0				
	17,2					CM41M131P4HA2017.2				
	18					CM41M131P4HA2018.0				
19		CM41M131P4HA2019.0								
A3	20		140	38	83	CM41M131P4HA3020.0				
	21,3					CM41M131P4HA3021.3				
	22					CM41M131P4HA3022.0				
	25					CM41M131P4HA3025.0				
	25,4					CM41M131P4HA3025.4				
	26,9					CM41M131P4HA3026.9				
	28					CM41M131P4HA3028.0				
	30					CM41M131P4HA3030.0				
	32					CM41M131P4HA3032.0				
	A4	32					187	54,5	117	CM41M131P4HA4032.0
		33,7								CM41M131P4HA4033.7
35			CM41M131P4HA4035.0							
38			CM41M131P4HA4038.0							
40			CM41M131P4HA4040.0							
42			CM41M131P4HA4042.0							
44,5			CM41M131P4HA4044.5							
48,3			CM41M131P4HA4048.3							
50,8			CM41M131P4HA4050.8							
55			CM41M131P4HA4055.0							
57			CM41M131P4HA4057.0							
A5	57		238	70	150	CM41M131P4HA5057.0				
	60,3					CM41M131P4HA5060.3				
	63,5					CM41M131P4HA5063.5				
	65					CM41M131P4HA5065.0				
	70					CM41M131P4HA5070.0				
	73					CM41M131P4HA5073.0				
	76,1					CM41M131P4HA5076.1				
A6	80,1		309	99	211	CM41M131P4HA6080.0				
	82,5					CM41M131P4HA6082.5				
	88,9					CM41M131P4HA6088.9				
	100					CM41M131P4HA6100.0				
	101,6					CM41M131P4HA6101.6				
A7	108		307	115	245	CM41M131P4HA7108.0				
	114,3					CM41M131P4HA7114.3				
	127					CM41M131P4HA7127.0				
	133					CM41M131P4HA7133.0				
A8	168		440	160	339	CM41M131P4HA8168.3				
	193,7					CM41M131P4HA8193.7				
	219,1					CM41M131P4HA8219.1				

Kelepçe Gövdesi  
Clamp Body 102



C	D	a	a	T	0	0	0	P	4	H	A	X	X	X	.	X
					Üstlik Cover Plate	Üstlik Kaplama Tipi Cover Plate Finishing	Altlik Kaplama Tipi Weld Plate Finishing	Gövde Malzemesi Clamp Body Material		Gövde Renk Clamp Body Colour	Grup Group					Ölçü Size

Grup Group	Çap Diameter		Sipariş Kodu Order Code
	ØD mm	ØD1 mm	
A2	6	25.5	C2P4HA2000.0
	6.4		
	8		
	9.5		
	10		
	12		
	12.7		
	13.5		
	14		
	15		
	16		
A3	17.2	39	C2P4HA3000.0
	18		
	19		
	20		
	21.3		
	22		
	25		
	25.4		
	26.9		
	28		
	30		
A4	32	65	C2P4HA4000.0
	33.7		
	35		
	38		
	40		
	42		
	44.5		
	48.3		
	50.8		
	55		
	57		
A5	57	89	C2P4HA5000.0
	60.3		
	63.5		
	65		
	70		
	73		
	76.1		
A6	80	116	C2P4HA6000.0
	82.5		
	88.9		
	100		
	101.6		
A7	108	152	C2P4HA7000.0
	114.3		
	127		
	133		
A8	168.3	175	C2P4HA8000.0
	193.7		
	219.1		





Metal + Kaplama Tipi Metal + Surface Finishing		Gövde Malzemesi Clamp Body Material		Alt Plaka Weld Plate	Üst Plaka Cover Plate	Alt köşe Başlı Cıvata Hexagon Head Bolt
0	Kaplamasız / Uncoated	A	Alüminyum / Aluminum	105	106	107
1	Fosfat / Phosphated / Fe/Znph	N	Polyamid / Polyamide			
3	Galvaniz / Galvanized / Fe/Zn 8C Cr3-B	T	TPE			
4	CrNi 304 AISI 304	P	Polipropilen / Polypropylene			
6	CrNi 316 AISI 316					
9	Çinko Nikel / Zinc Nickel Fe/ZnNi					

Sipariş Kodu / Order Code


Grup Group	Dış Çap (ØD) O.D. of Pipe / Tube/Hose mm	Anma Çapı (R) Boru Dış Nominal Bore Pipe inch	Alt Plaka Weld Plate	Üst Plaka Cover Plate	Alt köşe Başlı Cıvata Hexagon Head Bolt
H2	19		CA00M1H2	CU00T3H2	CCAM3010060
	20				
	21.3	R 1/2			
	22				
	25				
	25.4				
	26.9	R 3/4			
H3	28		CA00M1H3	CU00T3H3	CCAM3010070
	30				
	30				
	32				
	33.7	R 1			
	35				
	38				
40					
42	R1 1/4				

Ölçü Tablosu / Dimension Table

Grup Group	Dış Çap (ØD) O.D. of Pipe / Tube/Hose mm	Anma Çapı (R) Boru Dış Nominal Bore Pipe inch	Alt Plaka Weld Plate					Üst Plaka Cover Plate					Alt köşe Başlı Cıvata Hexagon Head Bolt GxL	
			L1	L2	B	S	H	ØD	L1	L2	B	S		ØD
H2	19		130	90	30	8	8.5	18	115	90	30	8	11	M10x60 3/8-16 UNC x 2-1/4
	20													
	21.3	R 1/2												
	22													
	25													
	25.4													
	26.9	R 3/4												
H3	28		160	120	30	8	8.5	18	144	120	30	8	11	M10x70 3/8-16 UNC x 2-3/4
	30													
	30													
	32													
	33.7	R 1/1												
	35													
	38													
40														
42	R1 1/4													

\* İstek üzerine, ikiz seri boru keleçlerinin delikleri birbirinden farklı çaplarda da üretilebilmektedir.

\* In twin series pipe clamps the diameter of each pipe hole can be produced with different size upon request.



Ürün Kodu Product Code	ØD1 mm	ØD1 in.	Kanal Sayısı Number of Channels	L	L1	L2	H	H1	H2	S	ØD2
CXP2HP1003.20	3,2	1/8"	10	114	103	8	12,7	11,2	7	12,4	4,5
CXP2HP1006.35	6,3	1/4"	10	114	103	8	12,7	10,2	7	12,4	4,5
CXP2HP0609.53	9,5	3/8"	6	100	88	11	15,6	12,3	7,5	15,3	4,5
CXP2HP1009.52	9,5	3/8"	10	143	131	11	15,6	12,3	7,5	15,3	4,5
CXP2HP1012.70	12,7	1/2"	6	133	116	14,5	23,5	18,35	12	24,5	6,2
CXP2HP0619.00	19	3/4"	6	195	175	23	30,5	21,5	12	24,5	6,2
CXP2HP0625.40	25,4	1"	6	230	210	29	33,7	24,7	12	24,5	6,2

\* Polipropilen, Polyamid ve TPE gruplarında talebe bağlı olarak UL 94 ve EN45545-2 standartlarına uygun V-0 yanmazlık sınıfında ürünler üretilebilmektedir.  
Polypropilene, Polyamide and TPE plastic parts could be V-0 resistend acc. to UL 94 and EN 45545-2 upon request.

**LMC**<sup>®</sup>

## **METAL BORU KELEPÇELERİ**

### METAL PIPE CLAMPS

**DIN 3567 Tip A ve B, DIN 1592, DIN 1593, DIN 1596, DIN 1597'ye uygun LMC metal boru kelepçeleri.**

Bir metal boru kelepçesi iki kelepçe yarısından oluşur. Kaplamasız, galvanizli, kalın katmanlı pasifleştirilmiş veya sıcak daldırma galvanizli çelikten üretilirler. Boruların ve diğer bileşenlerin çelik kirişlere, profillere ve braketlere ve/veya zemine, duvara veya tavana sabitlenmesinde kullanılır.

**LMC metal pipe clamps according to DIN 3567 Type A and B, DIN 1592, DIN 1593, DIN 1596, DIN 1597.**

One metal pipe clamp consists of two clamp halves. Manufactured in uncoated, galvanised, thick-layer passivated or hot-dip galvanised steel. Used for fixing of tubes and other components to steel beams, profiles and brackets and/or to floor, wall or ceiling.


**STRONGLYCONNECTED**


# LMC®

## METAL BORU KELEPÇELERİ


METAL PIPE  
CLAMPS

**DIN 3567 / Type A**  
**DIN 3567 / Type B**  
**DIN 1592**  
**DIN 1593**  
**DIN 1596**  
**DIN 1597**







ØD1	Dış Çap (ØD) O.D. of Pipe / Tube/Hose mm	Anma Çapı (R) Boru Dış Nominal Bore Pipe inch	L1	L2	S1	S2	ØD2	B	Ek Parçalar Accessories	Sipariş Kodu Order Code
20	15		57							KM33567A.020
22	15		59							KM33567A.022
25	20		62							KM33567A.025
27	20	R 3/4	66							KM33567A.027
30	25		68							KM33567A.030
34	25	R 1	72	15	5	7	11.5	30	M10x30 M10	KM33567A.034
38	32		76							KM33567A.038
43	32	R 1 1/4	82							KM33567A.043
45	40		84							KM33567A.045
49	40	R 1 1/2	88							KM33567A.049
57	50	R 2	104							KM33567A.057
61	50	R 2 1/2	108	18	6	9	14	40	M12x35 M12	KM33567A.061
77	65	R 3	122							KM33567A.077
89	80		136							KM33567A.089
108	100		172							KM33567A.108
115	100	R 4	178							KM33567A.115
133	125		196							KM33567A.133
140	125	R 5	204							KM33567A.140
159	150		222	24	8	11	18	50	M16x45 M16	KM33567A.159
169	150	R 6	232							KM33567A.169
194	175		258							KM33567A.194
216	200		280							KM33567A.216
220	200		284							KM33567A.220
267	250		342							KM33567A.267
273	250		348							KM33567A.273
318	300		392	30	8	14	23	60	M20x50 M20	KM33567A.318
324	300		398							KM33567A.324
356	350		432							KM33567A.356
368	350		444							KM33567A.368
407	400		498							KM33567A.407
419	450		510							KM33567A.419
458	450		550							KM33567A.458
508	500		600							KM33567A.508
521	500		614	36	10	18	27	70	M24x60 M24	KM33567A.521
610	600		717							KM33567A.610
712	700		812							KM33567A.712
813	800		913							KM33567A.813
915	900		1016							KM33567A.915




ØD1	Dış Çap (ØD) O.D. of Pipe / Tube/Hose mm	Anma Çapı (R) Boru Dış Nominal Bore Pipe inch	L1	L2	S1	S2	ØD2	B	Ek Parçalar Accessories	Sipariş Kodu Order Code
20	15		57							K233567A.020
22			59							K233567A.022
25	20	R 3/4	62							K233567A.025
27			66							K233567A.027
30			68							K233567A.030
34	25	R 1	72	15	5	7	11.5	30	M10x30 M10	K233567A.034
38			76							K233567A.038
43	32	R 1 1/4	82							K233567A.043
45			84							K233567A.045
49	40	R 1 1/2	88							K233567A.049
57	50	R 2	104							K233567A.057
61			108	18	6	9	14	40	M12x35 M12	K233567A.061
77	65	R 2 1/2	122							K233567A.077
89	80	R 3	136							K233567A.089
108			172							K233567A.108
115	100	R 4	178							K233567A.115
133			196							K233567A.133
140	125	R 5	204							K233567A.140
159	150	R 6	222	24	8	11	18	50	M16x45 M16	K233567A.159
169			232							K233567A.169
194	175		258							K233567A.194
216			280							K233567A.216
220	200		284							K233567A.220
267			342							K233567A.267
273	250		348							K233567A.273
318			392							K233567A.318
324	300		398	30	8	14	23	60	M20x50 M20	K233567A.324
356			432							K233567A.356
368	350		444							K233567A.368
407	400		498							K233567A.407
419			510							K233567A.419
458	450		550							K233567A.458
508			600							K233567A.508
521	500		614	36	10	18	27	70	M24x60 M24	K233567A.521
610	600		717							K233567A.610
712	700		812							K233567A.712
813	800		913							K233567A.813
915	900		1016							K233567A.915




ØD1	Dış Çap (ØD) O.D. of Pipe / Tube/Hose mm	Anma Çapı (R) Boru Dış Nominal Bore Pipe inch	L1	L2	L3	S1	S2	ØD2	B	Ek Parçalar Accessories	Sipariş Kodu Order Code
20	15		57								KM33567B.020
22	15		59								KM33567B.022
25	15		62								KM33567B.025
27	20	R 3/4	66								KM33567B.027
30	25	R 1	68	15	46	5	7	11.5	30	M10x30 M10	KM33567B.030
34	25	R 1	72	15	46	5	7	11.5	30	M10x30 M10	KM33567B.034
38	32	R 1 1/4	76	15	46	5	7	11.5	30	M10x30 M10	KM33567B.038
43	32	R 1 1/4	82	15	46	5	7	11.5	30	M10x30 M10	KM33567B.043
45	40	R 1 1/2	84	15	46	5	7	11.5	30	M10x30 M10	KM33567B.045
49	40	R 1 1/2	88	15	46	5	7	11.5	30	M10x30 M10	KM33567B.049
57	50	R 2	104	18	54	6	9	14	40	M12x35 M12	KM33567B.057
61	50	R 2	108	18	54	6	9	14	40	M12x35 M12	KM33567B.061
77	65	R 2 1/2	122	18	54	6	9	14	40	M12x35 M12	KM33567B.077
89	80	R 3	136	18	54	6	9	14	40	M12x35 M12	KM33567B.089
108	100	R 4	172	24	70	8	11	18	50	M16x45 M16	KM33567B.108
115	100	R 4	178	24	70	8	11	18	50	M16x45 M16	KM33567B.115
133	125		196	24	70	8	11	18	50	M16x45 M16	KM33567B.133
140	125		204	24	70	8	11	18	50	M16x45 M16	KM33567B.140
159	150		222	24	70	8	11	18	50	M16x45 M16	KM33567B.159
169	150		232	24	70	8	11	18	50	M16x45 M16	KM33567B.169
194	175		258	24	70	8	11	18	50	M16x45 M16	KM33567B.194
216	200		280	24	70	8	11	18	50	M16x45 M16	KM33567B.216
220	200		284	24	70	8	11	18	50	M16x45 M16	KM33567B.220
267	250		342	30	86	8	14	23	60	M20x50 M20	KM33567B.267
273	250		348	30	86	8	14	23	60	M20x50 M20	KM33567B.273
318	300		392	30	86	8	14	23	60	M20x50 M20	KM33567B.318
324	300		398	30	86	8	14	23	60	M20x50 M20	KM33567B.324
368	350		444	30	86	8	14	23	60	M20x50 M20	KM33567B.368
407	400		498	36	104	10	18	27	70	M24x60 M24	KM33567B.407
419	400		510	36	104	10	18	27	70	M24x60 M24	KM33567B.419
521	500		614	36	104	10	18	27	70	M24x60 M24	KM33567B.521




ØD1	Dış Çap (ØD) O.D. of Pipe / Tube / Hose mm	Anma Çapı (R) Boru Dış Nominal Bore Pipe inch	L1	L2	L3	S1	S2	ØD2	B	Ek Parçalar Accessories	Sipariş Kodu Order Code
20	15		57								K233567B.020
22	15		59								K233567B.022
25	15		62								K233567B.025
27	20	R 3/4	66								K233567B.027
30	25	R 1	68	15	46	5	7	11.5	30	M10x30 M10	K233567B.030
34	25	R 1	72	15	46	5	7	11.5	30	M10x30 M10	K233567B.034
38	32	R 1 1/4	76								K233567B.038
43	32	R 1 1/4	82								K233567B.043
45	40	R 1 1/2	84								K233567B.045
49	40	R 1 1/2	88								K233567B.049
57	50	R 2	104								K233567B.057
61	50	R 2	108	18	54	6	9	14	40	M12x35 M12	K233567B.061
77	65	R 2 1/2	122	18	54	6	9	14	40	M12x35 M12	K233567B.077
89	80	R 3	136								K233567B.089
108	100	R 4	172								K233567B.108
115	100	R 4	178								K233567B.115
133	125		196								K233567B.133
140	125		204								K233567B.140
159	150		222	24	70	8	11	18	50	M16x45 M16	K233567B.159
169	150		232	24	70	8	11	18	50	M16x45 M16	K233567B.169
194	175		258								K233567B.194
216	200		280								K233567B.216
220	200		284								K233567B.220
267	250		342								K233567B.267
273	250		348								K233567B.273
318	300		392	30	86	8	14	23	60	M20x50 M20	K233567B.318
324	300		398	30	86	8	14	23	60	M20x50 M20	K233567B.324
368	350		444								K233567B.368
407	400		498								K233567B.407
419	400		510	36	104	10	18	27	70	M24x60 M24	K233567B.419
521	500		614	36	104	10	18	27	70	M24x60 M24	K233567B.521




ØD1	Çap Aralığı Diameter Range	L1	L2	L3	H	D2	B	S	Sipariş Kodu Order Code
7	5,5- 7	22	14	27,5	5	6,6	16	2	K131592.007
9	7 - 9	27	18	33,5	6		20		K131592.009
13	9,5 - 13	40	25	49,5	9	11	25	3	K131592.013
15,5	13 - 15,5	41	26	52	12				K131592.015
19	15,5 - 19	43	28	55,5	15	14	30	5	K131592.019
23	20 - 23	51	35	67	19				K131592.023
26	23 - 26	52	36	70	22	14	30	5	K131592.026
28,5	26 - 28,5	53	37	73	24				K131592.028
31	28,5-31	55	39	75,5	27	14	40	5	K131592.031
36	33-36	57	41	81	32				K131592.036
39	36-39	59	43	83,5	34	18	40	5	K131592.039
43	39-43	68	48	94,5	38				K131592.043
46	43-46	70	50	98	41	18	40	8	K131592.046
49	46-49	73	53	105,5	44				K131592.049
52	49-52	76	56	110	47	18	40	8	K131592.052
58	53-58	78	58	115	52				K131592.058
61	58-61	80	60	118,5	57				K131592.061




ØD1	Çap Aralığı Diameter Range	L1	L2	H	D2	B	S	Sipariş Kodu Order Code	
7	5,5 - 7	44	28	5	6,6	16	2	K131593.007	
9	7 - 9	48	32	6		20	2	K131593.009	
13	9,5 - 13	52	36	9				K131593.013	
15,5	13 - 15,5	56	40	12				K131593.015	
19	15,5 - 19	60	44	15				K131593.019	
23	20 - 23	82	56	19	11	25	3	K131593.023	
26	23 - 26	84	58	22				K131593.026	
28,5	26 - 28,5	90	64	24				K131593.028	
31	28,5-31	90	64	27				K131593.031	
36	33-36	106	80	32				14	30
39	36-39	110	84	34	K131593.039				
43	39-43	120	88	38	K131593.043				
46	43-46	122	90	41	K131593.046				
49	46-49	122	90	44	K131593.049				
58	53-58	142	110	52	14	40	5	K131593.058	
61	58-61	142	110	57				K131593.061	
71	67-71	152	120	66				K131593.071	
77	73-77	176	136	72				18	K131593.077
81	77-81	184	144	76					K131593.081
91	86-91	198	158	85	18	40	8	K131593.091	
103	99-103	214	174	98				K131593.103	
109	105-109	220	180	104				K131593.109	
115	110-115	226	186	109				K131593.115	




ØD1	Çap Aralığı Diameter Range	L1	L2	L3	H	D2	B	S	Sipariş Kodu Order Code
7	5,5 - 7	26	14	31,5	5	6,6	16	2	K131596.007
9	7 - 9	28	16	34,5	6				K131596.009
13	9,5 - 13	30	18	38,5	9		20	2	K131596.013
15,5	13 - 15,5	32	20	41,8	12				K131596.015
19	15,5 - 19	34	22	45,5	15	K131596.019			
23	20 - 23	43	28	57,5	19	9	25	3	K131596.023
26	23 - 26	44	29	60	22				K131596.026
28,5	26 - 28,5	47	32	64,5	24				K131596.028
31	28,5 - 31	47	32	65,5	27				K131596.031
33	31-33	56	36	75,5	29	11	30	3	K131596.033
36	33-36	57	40	78	32				K131596.036
39	36-39	59	42	81,5	34				K131596.039
43	39-43	61	44	85,5	38				K131596.043
46	43-46	62	45	88	41	14	40	4	K131596.046
49	46-49	67	48	95,5	44				K131596.049
52	49-52	72	53	102	47				K131596.052
58	53-58	74	55	107	52				K131596.058
61	58-61	77	58	11,5	56				K131596.061




ØD1	Çap Aralığı		L2	H	D2	B	S	Sipariş Kodu
	Diameter Range							L1
7	5,5 - 7	44	28	5	5,5	16	1,5	K131597.007
9	7 - 9	48	32	6				K131597.009
13	9,5 - 13	52	36	9				K131597.013
15,5	13 - 15,5	56	40	12				K131597.015
19	15,5 - 19	60	44	15	6,6	20	2	K131597.019
23	20 - 23	76	56	19				K131597.023
26	23 - 26	78	58	22				K131597.026
28,5	26 - 28,5	84	64	24				K131597.028
31	28,5 - 31	84	64	27				K131597.031
33	31-33	92	72	29				K131597.033
36	33-36	104	80	32	9	25	3	K131597.036
39	36-39	108	84	34				K131597.039
43	39-43	112	88	38				K131597.043
46	43-46	114	90	41				K131597.046
49	46-49	118	90	44	11	30	3	K131597.049
52	49-52	134	106	47				K131597.052
58	53-58	138	110	52				K131597.058
61	58-61	138	110	56				K131597.061




DN	Dış Çap (ØD) O.D. of Pipe / Tube/Hose mm	Anma Çapı (R) Boru Dış Nominal Bore Pipe inch	A	H1	H2	L	G	Sipariş Kodu Order Code
20	25	-	30	70	40	40	M10	UB0.300M10DN020
	26.9	3/4						UB0.300M10DN025
25	30	-	38	76	50	48	M12	UB0.300M12DN032
	33.7	1						UB0.300M12DN040
32	38	-	46	86	60	56	M16	UB0.300M16DN050
	42.4	1 1/4						UB0.300M16DN065
40	44.5	-	52	92	70	62	M20	UB0.300M20DN080
	48.3	1 1/2						UB0.300M20DN100
50	57	-	64	109	80	76	M24	UB0.300M24DN125
	60.3	2						UB0.300M24DN150
65	76.1	2 1/2	82	125	94	94		UB0.300M24DN065
80	88.9	3	94	138	106	106		UB0.300M24DN080
100	108	-	120	171	90	136	M24	UB0.300M24DN100
	114.3	4						UB0.300M24DN125
125	133	-	148	191	100	164	M30	UB0.300M30DN125
	139.7	5						UB0.300M30DN150
150	159	-	176	217	110	192	M36	UB0.300M36DN150
	168.3	6						UB0.300M36DN175
175	191	-	202	249	120	218	M42	UB0.300M42DN175
	193.7	-						UB0.300M42DN200
200	216	-	228	283	130	248	M48	UB0.300M48DN200
	219.1	8						UB0.300M48DN250
250	267	-	282	334	140	302	M56	UB0.300M56DN250
	273	10						UB0.300M56DN300
300	318	-	332	385	150	352	M64	UB0.300M64DN300
	323.9	12						UB0.300M64DN350
350	355.6	-	378	435	160	402	M72	UB0.300M72DN350
	368	-						UB0.300M72DN400
400	406.4	16	428	487	170	452	M80	UB0.300M80DN400
	419	-						UB0.300M80DN450
500	508	-	530	589	180	554	M96	UB0.300M96DN500
	521	-						UB0.300M96DN550




DN	Dış Çap (ØD) O.D. of Pipe / Tube/Hose mm	Anma Çapı (R) Boru Dış Nominal Bore Pipe inch	A	H1	H2	L	G	Sipariş Kodu Order Code	
20	25	-	30	70	40	40	M10	UB2.330M10DN020	
	26.9	3/4							UB2.330M10DN025
25	30	-	38	76		48		UB2.330M10DN032	
32	38	-	46	86	50	56	M12	UB2.330M10DN040	
	42.4	1 1/4							UB2.330M12DN050
40	44.5	-	52	92		62		UB2.330M12DN065	
	48.3	1 1/2					UB2.330M12DN080		
50	57	-	64	109	60	76	M16	UB2.330M16DN100	
65	76.1	2 1/2	82	125		94		UB2.330M16DN125	
80	88.9	3	94	138		106		UB2.330M16DN150	
100	108	-	120	171	70	136	M20	UB2.330M16DN175	
	114.3	4							UB2.330M20DN200
125	133	-	148	191		164		UB2.330M20DN250	
	139.7	5					UB2.330M20DN300		
150	159	-	176	217	70	192	M24	UB2.330M24DN350	
	168.3	6							UB2.330M24DN400
175	191	-	202	249		218		UB2.330M24DN500	
	193.7	-							
200	216	-	228	283	70	248	M24	UB2.330M24DN500	
	219.1	8							
250	267	-	282	334		302			
	273	10							
300	318	-	332	385	70	352	M24	UB2.330M24DN500	
	323.9	12							
350	355.6	-	378	435		402			
	368	-							
400	406.4	16	428	487	70	452	M24	UB2.330M24DN500	
	419	-							
500	508	-	530	589		554			
	521	-							



DN	Dış Çap (ØD) O.D. of Pipe / Tube/Hose mm	Anma Çapı (R) Boru Dış Nominal Bore Pipe inch	A	H1	H2	L	G	Sipariş Kodu Order Code
20	25 26.9	- 3/4	30	70	40	40	M10	UB4.330M10DN020
25	30 33.7	- 1	38	76		48		UB4.330M10DN025
32	38 42.4	- 1 1/4	46	86		56		UB4.330M10DN032
40	44.5 48.3	- 1 1/2	52	92	50	62	M12	UB4.330M10DN040
50	57 60.3	- 2	64	109		76		UB4.330M12DN050
65	76.1	2 1/2	82	125	60	94	M16	UB4.330M12DN065
80	88.9	3	94	138		106		UB4.330M12DN080
100	108 114.3	- 4	120	171		136		UB4.330M16DN100
125	133 139.7	- 5	148	191	60	164	M16	UB4.330M16DN125
150	159 168.3	- 6	176	217		192		UB4.330M16DN150
175	191 193.7	- -	202	249		218		UB4.330M16DN175
200	216 219.1	- 8	228	283	70	248	M20	UB4.330M20DN200
250	267 273	- 10	282	334		302		UB4.330M20DN250
300	318 323.9	- 12	332	385		352		UB4.330M20DN300
350	355.6 368	- -	378	435	70	402	M24	UB4.330M24DN350
400	406.4 419	- 16	428	487		452		UB4.330M24DN400
500	508 521	- -	530	589		554		UB4.330M24DN500







DN	Dış Çap (ØD) O.D. of Pipe / Tube/Hose mm	Anma Çapı (R) Boru Dış Nominal Bore Pipe inch	A	H1	H2	L	G	Sipariş Kodu Order Code	
20	25	-	30	70	40	40	M10	UBL.333M10DN020	
	26.9	3/4							
25	30	-	38	76		48			UBL.333M10DN025
	33.7	1							
32	38	-	46	86	50	56		UBL.333M10DN032	
	42.4	1 1/4							
40	44.5	-	52	92		62		UBL.333M10DN040	
	48.3	1 1/2							
50	57	-	64	109	60	76	M12	UBL.333M12DN050	
	60.3	2							
65	76.1	2 1/2	82	125		94		UBL.333M12DN065	
80	88.9	3	94	138		106		UBL.333M12DN080	
100	108	-	120	171	70	136	M16	UBL.333M16DN100	
	114.3	4							
125	133	-	148	191		164			UBL.333M16DN125
	139.7	5							
150	159	-	176	217		192		UBL.333M16DN150	
	168.3	6							
175	191	-	202	249		218		UBL.333M16DN175	
	193.7	-							
200	216	-	228	283	70	248	M20	UBL.333M20DN200	
	219.1	8							
250	267	-	282	334		302		UBL.333M20DN250	
	273	10							
300	318	-	332	385		352		UBL.333M20DN300	
	323.9	12							
350	355.6	-	378	435	70	402	M24	UBL.333M24DN350	
	368	-							
400	406.4	16	428	487		452		UBL.333M24DN400	
	419	-							
500	508	-	530	589		554		UBL.333M24DN500	
	521	-							












DN	Dış Çap (ØD) O.D. of Pipe / Tube/Hose mm	L1	L2	B	H1	H2	ØD2	Sipariş Kodu Order Code
20	25 26,9	75	40	30	12	5	11	UB4.SP3M10DN020
25	30 33,7	80	48	30	12	5	11	UB4.SP3M10DN025
32	38 42,4	90	56	30	12	5	11	UB4.SP3M10DN032
40	44,5 48,5	95	62	35	15	5	11	UB4.SP3M10DN040
50	57 60,3	110	76	35	15	5	14	UB4.SP3M12DN050
65	76,1	135	94	35	15	5	14	UB4.SP3M12DN065
80	88,9	145	106	40	20	10	14	UB4.SP3M12DN080
100	108 114,3	190	136	40	20	10	18	UB4.SP3M16DN100
125	133 139,7	220	164	40	20	10	18	UB4.SP3M16DN125
150	159 168,3	250	192	50	25	12	18	UB4.SP3M16DN150
175	193,7	270	218	50	25	12	18	UB4.SP3M16DN175
200	216 219,1	315	248	50	25	12	22	UB4.SP3M20DN200
250	267 273	370	302	60	25	12	22	UB4.SP3M20DN250
300	318 323,9	420	352	60	30	15	22	UB4.SP3M20DN300
350	355,6 368	480	402	60	30	15	26	UB4.SP3M24DN350
400	406,4 419	540	452	60	30	15	26	UB4.SP3M24DN400
500	508 521	640	554	60	30	15	26	UB4.SP3M24DN500

# LMC®

## TEKNİK BİLGİ TECHNICAL DATA




Standart Seri / Standard Series	Ađır Seri / Heavy Series	İkiz Seri / Twin Series
 <p><b>Standart Tasarım</b> Standard Design</p>	 <p><b>Standart Tasarım</b> Standard Design</p>	 <p><b>Standart Tasarım</b> Standard Design</p>
 <p><b>G Biçimli Tasarım</b> (Hortumlar için önerilir) Form G Design (Recommended for Hoses)</p>	 <p><b>G Biçimli Tasarım</b> (Hortumlar için önerilir) Form G Design (Recommended for Hoses)</p>	 <p><b>G Biçimli Tasarım</b> (Hortumlar için önerilir) Form G Design (Recommended for Hoses)</p>
 <p><b>E Biçimli Tasarım</b> (Elastomerli Keleřçeler için) Form E Design (For Elastomer Inserts)</p>	 <p><b>E Biçimli Tasarım</b> (Elastomerli Keleřçeler için) Form E Design (For Elastomer Inserts)</p>	 <p><b>L Biçimli Tasarım</b> (Borular/hortumlar için önerilir) Form L Design (Recommended for Hoses/Pipes)</p>

**Kelepçe Bağlantısı için Bırakılacak Ara Ölçüler**

Kelepçelerin aralarında bulunması gereken uzaklık değerleri standarttır ve bu değerler statik yüklemeler için geçerlidir. Güvenli çalışma için daha kısa aralıklarla bağlantı yapılması önerilir. Yerden yüksekte bulunan boru hatlarındaki kelepçeler, boru hattının taşınması görevini de üstleniyorsa, yerleşim hesabında tabloda önerilen uzaklık değerlerinin yarısı alınmalıdır.

**Spacings for Clamps**

The given distances between the clamps are standart values that are valid for static loading. Choosing shorter distances between the clamps is recommended to have a secure operation. If the clamps are used as pipe fitting support for high pipe lines then half of the given distances must be used.




Boru Dış Çapı / Pipe-O.D. mm	Uzaklık / Distance A m
6.0 - 12.7	1.0
12.7 - 22.0	1.2
22.0 - 32.0	1.5
32.0 - 38.0	2.0
38.0 - 57.0	2.7
57.0 - 75.0	3.0
75.0 - 76.1	3.5
76.1 - 88.9	3.7
88.9 - 102.0	4.0
102.0 - 114.0	4.5
114.0 - 168.0	5.0
168.0 - 219.0	6.0
219.0 - 324.0	6.7
324.0 - 356.0	7.0
356.0 - 406.0	7.5
406.0 - 419.0	8.2
419.0 - 508.0	8.5
508.0 - 521.0	9.0
521.0 - 558.0	10.0
558.0 - 800.0	12.5

**Kıvrımlı Boruların Bağlantısı**

Kıvrımlı borularda kullanılacak kelepçeler büküm noktalarına olabildiğinde yakın bir şekilde ve boruların her iki tarafına yerleştirilmelidir.

**Pipe Bend Installation**

Clamps that are used at the bends must be located as close as possible to the bends at both sides.

**Boru Bağlantıları İçin Öneriler**

Üstlendikleri görevi tam olarak gerçekleştirebilmeleri için, hangi tür bağlantı olursa olsun, kelepçelerin yerleştirildikleri yere çok iyi sabitlenmeleri gerekir.

Rakor kullanılan boru hatlarında, dişlerin sistem titreşiminden etkilenip çözülmesinin önlenmesi için, ilk kelepçe rakor bağlantısının hemen ardına yerleştirilmelidir.

Boru hattı üzerine yerleştirilmiş valf bulunuyorsa, hattın güvenli çalışmasını sağlamak için valfin önüne ve arkasına koyulacak kelepçeler ile borular sabitlenmelidir.

**Suggestions for Pipe Installations**

In order to fulfill their purpose, clamps must be fixed strongly in situ for all types of connections.

For the pipelines where fittings are used, to prevent the threads to be affected and loosen up, the first clamp must be placed right after the fitting.

If there are valves on pipeline, the pipes must be fixed using clamps right before and after the valves in order to provide safe operation of the system.

**Diş Göstergesi / Thread Chart****Standart Seri / Standard Series**

Grup No. Group No.	Metrik Vida Metric Thread	UNC Vida UNC Thread
G0		
G1		
G2		
G3		
G4	M6	1/4" - 20 UNC
G5		
G6		
G7		
G8		

**Diş Göstergesi / Thread Chart****Ağır Seri / Heavy Series**

Grup No. Group No.	Metrik Vida Metric Thread	UNC Vida UNC Thread
A1		
A2	M10	3/8" -16 UNC
A3		
A4	M12	7/16" -14 UNC
A5	M16	5/8" -11 UNC
A6	M20	3/4" -10 UNC
A7	M24	7/8" -9 UNC
A8		
A9	M30	1 1/8" -7 UNC
A10		

**Diş Göstergesi / Thread Chart****İkiz Seri / Twin Series**

Grup No. Group No.	Metrik Vida Metric Thread	UNC Vida UNC Thread
I1	M6	1/4" - 20 UNC
I2		
I3		
I4	M8	5/16" -18 UNC
I5		

**Boru Sıkma Kuvvetleri ve Maksimum Eksenel Yük Değerleri**

Tüm sıkma kuvvetleri ve boru üzerindeki maksimum eksenel yük değerleri, çift plakalı ve altıköşe başlı cıvata (DIN 931/933) ile bağlantı yapılmış kelepçeler içindir.

Boru üzerindeki maksimum eksenel yükler (DIN 3015/10'a göre) ortalama bir değerdir ve çelik çekme boru (DIN 2448, S137) ile 23°C sıcaklıkta yüzey sürtünme değerleri göz önüne alınarak yapılan 3 deney sonucu belirlenmiştir.


Belirlenen F değerine ulaşıldığında kayma başlar.

**Tightening Torques and Maximum Loads in Pipe Direction**

All values supplied for tightening torques and maximum loads in pipe direction are given for clamps with cover plates and hexagon head bolts acc. to (DIN 931/933).

Maximum loads in pipe direction (acc. to DIN 3015 part 10) given below are average values, obtained from three tests at 23°C with a steel pipe. (acc. to DIN 2448. S1 37)

When the values (F) given below are reached, sliding starts.



**Standart Seri / Standard Series (DIN 3015/1)**

Grup No. Group No.	Altıköşe Başlı Cıvata Hexagon Head Bolt	Polipropilen / Polypropilen		Polyamid / Polyamide		Alüminyum / Aluminium	
		Sıkma Torku Tightening Torque (Nm)	Max. Yük Max. Load (F) KN	Sıkma Torku Tightening Torque (Nm)	Max. Yük Max. Load (F) KN	Sıkma Torku Tightening Torque (Nm)	Max. Yük Max. Load (F) KN
G0	M6	8	0.6	10	0.6	-	-
G1		8	1.1	10	0.7	12	4.2
G2		8	1.3	10	0.8	12	4.3
G3		8	1.4	10	1.6	12	4.9
G4		8	1.5	10	1.7	12	5.0
G5		8	1.9	10	2.0	12	7.3
G6		8	2.0	10	2.5	12	8.9

**Ağır Seri / Heavy Series (DIN 3015/2)**

Grup No. Group No.	Altıköşe Başlı Cıvata Hexagon Head Bolt	Polipropilen / Polypropilen		Polyamid / Polyamide		Alüminyum / Aluminium	
		Sıkma Torku Tightening Torque (Nm)	Max. Yük Max. Load (F) KN	Sıkma Torku Tightening Torque (Nm)	Max. Yük Max. Load (F) KN	Sıkma Torku Tightening Torque (Nm)	Max. Yük Max. Load (F) KN
A1	M10	12	1.6	20	4.2	30	12.1
A2		12	2.9	20	4.5	30	15.1
A3		15	3.3	25	5.1	35	15.5
A4	M12	30	8.2	40	9.3	55	29.4
A5	M16	45	11.0	55	25.8	120	34.8
A6	M20	80	14.0	150	21.0	220	50.0
A7	M24	110	28.0	200	32.0	250	70.6
A8	M30	180	40.0	350	48.0	500	84.5
A9		200	119.0	370	125.0	500	181.5
A10		270	168.0	470	180.0	600	244.5

**İkiz Seri / Twin Series (DIN 3015/3)**

Grup No. Group No.	Altıköşe Başlı Cıvata Hexagon Head Bolt	Polipropilen / Polypropilen		Polyamid / Polyamide	
		Sıkma Torku Tightening Torque (Nm)	Max. Yük Max. Load (F) KN	Sıkma Torku Tightening Torque (Nm)	Max. Yük Max. Load (F) KN
I1	M6	5	0.9	5	0.95
I2		5	2.1	5	2.20
I3	M8	12	1.9	12	2.00
I4		12	2.7	12	2.95
I5		8	1.7	8	2.50

## Kelepçe Gövdesi Malzemeleri ve Malzeme Özellikleri / Clamp Body Materials and Materials Properties

	P	N	A	T
Kelepçe Gövde Malzemeleri Clamp Body Materials	Polipropilen (Kopolimer) PP Polypropilene (Copolymer) PP	Polyamid PA Polyamide PA	Alüminyum AL Aluminium AL	Termoplastik Elastomer TPE Thermoplastic Elastomer TPE
<b>Mekanik Özellikler</b> Mechanical Properties				
Izod Darbe Dayanımı (Çentikli, 23°C) Izod Impact Strength (Notched, 23°C)	> 40 KJ/m <sup>2</sup> ISO 180	> 5 KJ/m <sup>2</sup> ISO 180	---	---
Izod Darbe Dayanımı (Çentikli, -30°C) Izod Impact Strength (Notched, -30°C)	> 6 KJ/m <sup>2</sup> ISO 180	> 2 KJ/m <sup>2</sup> ISO 180	---	---
Elastisite Modülü Modulus of Elasticity	1200 - 1250 N/mm <sup>2</sup> ISO 527-2	> 2000 N/mm <sup>2</sup> ISO 527-2	70.000 N/mm <sup>2</sup>	3.6 N/mm <sup>2</sup> (Modulus @100) ASTM D 412
Çekme Dayanımı Tensile Strength at Yield	> 23 N/mm <sup>2</sup> ISO 527-2	> 60 N/mm <sup>2</sup> ISO 527-2	> 160 N/mm <sup>2</sup> DIN EN 10002	> 3.95 N/mm <sup>2</sup> ASTM D 412
Sertlik Hardness	> 80 ISO 2039-2 (Rockwell-R)	> 70 ISO 868 (Shore D)	> 80 Brinell Hardness	> 85 ASTM D 2240 (Shore A)
<b>Isıl Özellikler</b> Thermal Properties				
Önerilen Sıcaklık Aralığı Recommended Temperature Range	-30°C + 90°C	-40°C + 120°C	Max. 300°C	-40°C + 120°C
<b>Kimyasal Özellikler</b> Chemical Properties				
Zayıf Asitler, Solventler Weak Acids, Solvents	Koşula Bağlı Dayanıklı Conditionally Consistent	Koşula Bağlı Dayanıklı Conditionally Consistent	Koşula Bağlı Dayanıklı Conditionally Consistent	Dayanıklı Consistent
Benzin, Madeni Yağlar Benzine, Mineral Oils	Koşula Bağlı Dayanıklı Conditionally Consistent	Dayanıklı Consistent	Dayanıklı Consistent	Koşula Bağlı Dayanıklı Conditionally Consistent
Alkol, Diğer Yağlar, Deniz Suyu Alcohol, Other Oils, Seawater	Dayanıklı Consistent	Dayanıklı Consistent	Dayanıklı Consistent	Dayanıklı Consistent

**Tüm Metal Parçalar**

- Standart olarak St-37-2 (S235JR-EN 10025) karbon çelikten üretilir. İstek üzerine, paslanmaz kalite 304 veya 316 olarak üretilebilmektedir.
- Standart olarak Fe/Zn 8C Cr3-B galvaniz kaplanır. İstek üzerine, kaplamasız veya fosfat kaplamalı üretilebilmektedir.
- Standart dış tipi metrikdir. UNC, UNF gibi farklı dış tipleri de üretilebilmektedir.

**All Metal Parts**

- Are made of carbon steel St 37-2 (S235JR-EN 10025) as a standard. Stainless steel (AISI 304, AISI 316) is also available upon request.
- Coated with Fe/Zn 8C Cr3-B galvanized as standard. Untreated, phosphated, zinc-nickel or other alternative surface finishing are available upon request.
- Are metric threaded as a standard. Other alternative threads such as UNC, UNF are available upon request.

**Plastik Parçalar**

- Polipropilen, polyamid ve TPE gruplarında talebe bağlı olarak **UL 94 ve EN 45545-2** standardına uygun V-0 yanmazlık sınıfında ürünler üretilebilmektedir.

**Plastic Parts**

- Polypropilene, Polyamide and TPE plastic parts could be V-0 resistant acc. to **UL 94 and EN 45545-2** upon request.

**Malzeme ve Kaplama Çeşitleri**  
Material and Surface Finishing

**CrNi 316 Paslanmaz Çelik**  
AISI 316 Stainless Steel

**CrNi 304 Paslanmaz Çelik**  
AISI 304 Stainless Steel

**Karbon Çelik, Delta DMS Kaplamalı, Kırmızı Pas Dayanımı: 1.000 saat**  
Carbon Steel, Delta DMS coated, Red Rust Resistance: 1.000h.

**DELTA** **DÖRKEN**

**Karbon Çelik, Çinko Nikel( Fe/ZnNi ) Kaplama, Kırmızı Pas Dayanımı: 720 saat**  
Carbon Steel, Zinc/nickel( Fe/ZnNi) coated, Red Rust Resistance: 720h.


**Karbon Çelik Fe/Znph Fosfat Kaplamalı**  
Carbon Steel Fe/Znph Phosphated

**Karbon Çelik Fe/Zn 8C Galvaniz ve Mavi Krom Kaplamalı**  
Carbon Steel Fe/Zn 8C Galvanized and Blue-Chromating





\* Plastik Enjeksiyon ve Talaşlı İmalatta, farklı uygulamalara yönelik tasarım ve üretim desteği.  
\* Injection Moulded or Machined Product Design for various applications.



# STRONGLY CONNECTED

**LMC**®

SHIPBUILDING

MOBILE HYDRAULICS

IRON - STEEL

MINING

OIL & GAS

DEFENCE

WATER MIST SYSTEM

RAILWAY

NOISE & VIBRATION REDUCTION CLAMPS

STANDARD SERIES CLAMPS

HEAVY SERIES CLAMPS

TWIN SERIES CLAMPS

RAILS & PROFILES

L, K, V SERIES CLAMPS

ANTI-CORROSION CLAMPS





**Dijital katalođumuza buradan ulařabilirsiniz.**  
You can download our digital catalog from here.

11.2025

## **LMC Makina Sanayi ve Ticaret A.ř.**

Ankara Cad. No:3/1 35743 Bađyurdu - Kemalpařa / İzmir / TÜRKiYE  
Tel: +90 232 880 70 50 - Fax: +90 232 880 70 58  
[lmcmakina.com.tr](http://lmcmakina.com.tr) • [satis@lmcmakina.com.tr](mailto:satis@lmcmakina.com.tr)